


31967/A





31967/A

# TRAITÉ

DES

## SCROPHULES,

VULGAIREMENT APPELÉES

## ÉCROUELLES

OU

## HUMEURS FROIDES.

TROISIÈME PARTIE.

CONTENANT l'examen analytique des nouveaux procédés qui composent le Remède anti-scrophuleux;

SUIVIE

DE DEUX DISSERTATIONS MÉDICO-CHIMIQUES;

DONT la première contient le procédé pour dissoudre le plomb, dans le corps vivant, par le moyen du mercure coulant & animé.

La seconde, intéressante pour tous les ordres des Citoyens, expose les dangers presqu'inévitables des Étamages, ainsi que les Remèdes esficaces pour guérir les maladies qui en résultent, & toutes celles qui procèdent des autres substances métalliques.

Par M. PIERRE LALOUETTE, Docteur-Régent de la Faculté de Médecine de Paris, & Chevalier de l'Ordre du Roi.

TOME SECOND.

\*

#### A PARIS,

Chez GAUGUERY, Libraire, rue S Benoît, vis-à-vis l'Abbaye Saint-Germain-des-Prés.

M. DCC. LXXXII.

AVEC AP BROBATION, ET PRIVILEGE DU ROI.

Non Eloquentiâ, sed Remediis curantur morbi. CELSUS.

Proposes Theorem and Minico-Camagory

Acres a produce concerns produced proved to the following the second of the second sec

to the second of the second of

TOME SECOND.

APARIS

in Comment of the Comment of the contribute

commercial and and and an analysis of the same of the



### AVERTISSEMENT

Sur cette troisième Partie.

LA confiance que le Public m'a accordée, m'a fait contracter envers lui une dette dont j'ai eu dessein de m'acquitter, en le faisant jouir du fruit de cinquante ans de travaux assidus. Il est bien juste que je lui rende ce qu'il m'a donné, puisque les occasions malheureuses qui l'ont engagé d'avoir recours à moi, m'ont donné des connoissances que je n'aurois jamais pu acquérir sans lui. C'est en lui rendant service, que j'ai fait une étude particulière des maladies scrophuleuses, dans lesquelles j'ai suivi la Nature pas à pas; d'où il a résulté une longue suite d'observations qui forme un corps de doctrine sur les Scrophules ou Ecrouelles.

trop facilement aux sollicitations qu'on me faisoit de publier les deux premières Parties, qui alors

étoient prêtes.

Aussitôt qu'elles parurent, les Auteurs de quelques Feuilles périodiques, voulurent insinuer que j'avois eu dessein de faire, pour mon propre avantage, un secret de mon remède.

Après avoir gratuitement donné, pendant plus de quarante ans, ce remède à plusieurs milliers de malades, bien loin d'être soupçonné, je me croyois à l'abri d'un pareil reproche. On a cru trop légérement, qu'à la fin de ma carrière, je voulois slétrir l'honneur très-précieux pour moi, d'appartenir à un Corps célèbre, qui, dans tous les temps, s'est fait gloire d'être utile à sa Patrie, & de lui prodiguer, sans réserve, toutes les découvertes que ses travaux lui ont méritées. À Dieu ne plaise que je veuille m'écarter de ces principes! C'est donc pour marcher sur les traces de mes Confrères, que je publie cet Ouvrage & m'acquitte de ma

promesse.

Ce que je fais aujourd'hui n'est que mon devoir. Heureux si, en le remplissant, je puis donner au Public des marques du zèle que j'ai toujours eu pour la conservation de mes Concitoyens: sentiment que je conserverai pendant tout le reste de ma vie!

Comme les Scrophules, & plusieurs autres maladies qui ont beaucoup d'affinité avec elles, n'affectent guère que la classe des Citoyens la moins opulente, j'ai pensé qu'il seroit nécessaire, pour la plus grande utilité, de déterminer la valeur de ce remède: & asin que le prix n'en devienne

## viij AVERTISSEMENT.

pas arbitraire, je l'ai fixé à trois livres la boîte de soixante pilules, pour les personnes qui pourront se le procurer. Quant à celles dont le travail journalier peut à peine suffire pour donner du pain à une petite famille, souvent nombreuse, je réclame en leur saveur la bonté des ames sensibles & compatissantes, pour soulager, par leurs biensaits, de pauvres enfans malades, si dignes de pitié, privés d'ailleurs de tout secours, & souvent même des nourritures de première nécessité.



## TABLE

DES

### CHAPITRES ET SECTIONS.

#### TROISIEME PARTIE.

CHADITOE DREMIED For Coin
CHAPITRE PREMIER. Exposition
sommaire des remèdes dont on s'est
servi jusqu'à présent contre les mala-
dies scrophuleuses, page 1
SECT. I. Des remèdes mercuriels, tant
sous forme sèche que sous forme li-
quide.
quide. SECT. II. Des remèdes antimoniaux. 13
SECT. III. Des remèdes martiaux. 16
SECT. IV. Des savons. 21
CHAP. II. Des remèdes usités chez plu-
sieurs Nations de l'Europe, pour la
cure des Scrophules, & de quelques
antidotes ou spécifiques, assez géné-
ralement adoptés pour la guérison de
ces maladies. 24
ces maladies.  CHAP. III. Des propriétés médicinales
de l'or; & en particulier, de son
usage dans les maladies scrophuleu-
Co.

SECT. I. Du foie de soufre solaire	012
aurifique, fait par la voie humide.	81
Alkali fixe calcaire.	82
Foie de soufre calcaire.	83
Foie de soufre solaire par la voie sèche.	. 85
SECT. II. Savon antimonial solaire	2 04
aurifique.	91
Première remarque.	95
Deuxième remarque.	96
SECT. III Savon martial.	106
Remarque.	III
SECT. IV. Alkali volatil concret.	127
SECT. V. Sel martial ammoniacal.	128
SECT. VI. Formules générales pou	r la
guérison des Scrophules.	134
Pilules résolutives.	135
Maria di A	dem.
Pilules toniques.	135
CHAP. IV. Remarques sur les effe	ts de
notre nouveau remède anti-scro	phu-
leux, & de l'action qu'il a sur	
sieurs maladies chroniques.	1.37
Observation sur une vomique guéri	e par
le moyen de la vapeur hépatico	
Promière Oblemaion Cond	143
Première Observation. Gonflement	Gux
vertebres lombaires, avec paraly	
Deuxième Observation. Ankilos	155
TILLIUI	i all

Troisième Observation, sur deux tumeurs considérables, suites de rougeole.

VUES GÉNÉRALES, sur l'usage de ce remède à l'égard des adultes & des personnes plus avancées en âge. 173

Dissertations Médico - Chimiques.

Dont l'une contient le procédé pour diffoudre le plomb, dans le corps vivant, par le moyen du mercure coulant & animé.

L'autre, intéressante pour tous les ordres des Citoyens, expose les dangers presqu'inévitables des Etamages, ainsi que les remèdes efficaces pour guérir les maladies qui en résultent, & celles qui procèdent des autres substances métalliques.

DISSERT. I. Contenant le procédé pour dissoudre le plomb, dans le corps vivant, par le moyen du mercure coulant & animé.

coulant & animé.

Première Expérience.

Deuxième Expérience.

Troisième Expérience.

Quatrième Expérience.

203

idem.

Quatrième Expérience.

11.	
Cinquième Expérience.	205
Sixième Expérience.	id.
Septième Expérience.	207
Huitième Expérience.	208
Remarque.	116
DISSERT. II, Intéressante pour tous	les
ordres des Citoyens, dans laquelle	on
expose les dangers presqu'inévitat	bles
des Étamages, ainsi que les remè	des
efficaces pour guérirles maladies	_
en résultent, & celles qui procèd	-
des autres substances métalliques.	235
Observation sur l'effet du foie de	Cou-
Observation sur l'effet du foie de s	186
fre.	186
fre.  REMÈDES GÉNÉRAUX ET PAR	286 TI-
REMÈDES GÉNÉRAUX ET PAR CULIERS, contre les maladies	286 TI- qui
fre.  REMÈDES GÉNÉRAUX ET PAR CULIERS, contre les maladies procèdent des substances méta	286 TI- qui
fre.  REMÈDES GÉNÉRAUX ET PAR  CULIERS, contre les maladies  procèdent des substances méta  ques.	286 TI-qui elli-
REMÈDES GÉNÉRAUX ET PAR CULIERS, contre les maladies procèdent des substances méta ques. Mochlicum des R. R. P. P. Religi	TI- qui elli- 295
REMÈDES GÉNÉRAUX ET PAR CULIERS, contre les maladies procèdent des substances méta ques. Mochlicum des R. R. P. P. Religi de la Charité, contre les coliques	286 qui elli- 295 eux
REMÈDES GÉNÉRAUX ET PAR CULIERS, contre les maladies procèdent des substances méta ques. Mochlicum des R. R. P. P. Religi de la Charité, contre les coliques Peintres & de Potiers.	286 qui elli- 295 seux s de id.
REMÈDES GÉNÉRAUX ET PAR CULIERS, contre les maladies procèdent des substances méta ques. Mochlicum des R. R. P. P. Religi de la Charité, contre les coliques Peintres & de Potiers. Savon minéral, ou savon hépatico-	286 ATI- qui elli- 295 eux s de id.
REMÈDES GÉNÉRAUX ET PAR CULIERS, contre les maladies procèdent des substances méta ques.  Mochlicum des R. R. P. P. Religi de la Charité, contre les coliques Peintres & de Potiers. Savon minéral, ou savon hépatico- phureux.	286 ATI- qui elli- 295 ieux id. ful- 296
REMÈDES GÉNÉRAUX ET PAR CULIERS, contre les maladies procèdent des substitunces méta ques. Mochlicum des R. R. P. P. Religi de la Charité, contre les coliques Peintres & de Potiers. Savon minéral, ou savon hépatico- phureux. Tisanne laxative.	286 ATI- qui elli- 295 eux s de id.

Fin de la Table.

TRAITÉ



## TRAITÉ

DES

## SCROPHULES.



TROISIÈME PARTIE.

#### CHAPITRE PREMIER.

Exposition sommaire des Remèdes dont on s'est servi jusqu'à présent contre les maladies scrophuleuses.

S'IL étoit important de décrire les Scrophules, d'en déterminer le caractère, les formes & toutes les vicissitudes auxquelles elles sont sujettes; il n'étoit pas moins nécessaire d'en développer toutes les causes sensibles, Tom. II. Part, III.

La seconde Partie, qui traite de la cure des Scrophules, offre tous les cas dans lesquels on peut administrer le remède anti-scrophuleux, & les moyens auxiliaires propres à en accélérer les effets. Comme il ne s'agit ici que de présenter de nouveaux moyens pour guérir des maladies qui, de tout tems, ont été regardées comme incurables, il ne seroit pas étonnant que le public ne se prêtât pas volontiers à

en faire usage, s'il n'étoit entraîné par le jugement des personnes éclairées, qui, donnant rarement leur confiance à toutes les nouveautés, n'adoptent les remèdes que quand leurs bons effets ont été généralement reconnus; que le temps & des guérisons nombreuses les ont accrédités, & qu'une expérience constante en a prouvé la supériorité. C'est donc pour parvenir à ce but, qu'il a fallu faire beaucoup de tentatives, multiplier les épreuves, faire des combinaisons nombreuses, répéter des expériences, & faire une concordance de tous ces moyens variés, avec toutes les différentes causes sensibles décrites dans la première Partie.

J'ai déjà fait mention dans la feconde, des remèdes généraux qui doivent précéder & fouvent accompagner le nouveau remède anti-scrophuleux; mais avant de parler de celui-ci, j'ai cru qu'il étoit nécessaire de passer en revue les remèdes principaux dont on s'est inutilement servi jusqu'ici, quoi qu'insussissans, quelquesois nuisibles, ou au moins inutiles, pour la plupart: en cela, je ne

#### 4 DES SCROPHULES,

crois pas retarder les progrès de l'art, en rapportant, avec la plus exacte vérité, les effets de tous ces remèdes, que j'ai employés, suivis & observés avec le plus grand soin pendant beaucoup d'années. Comme j'ai promis de parler de chacun d'eux en particulier, je dirai mon sentiment sans partialité; & après avoir fait quelques remarques sur leurs préparations, & fait voir leur inefficacité dans la cure des Scrophules, je parlerai ensuite de la plus grande partie des remèdes qui sont en usage chez les principales Narions de l'Europe. Je rapporterai aussi leurs prétendus spécifiques ou antidotes; j'examinerai mes nouveaux procédés, & je terminerai enfin la troisième Partie de cet Ouvrage, par des vues générales, & les rapports que les Scrophules ont avec plusieurs maladies chroniques.

#### SECTION PREMIÈRE.

Des Remèdes mercuriels, tant sous forme séche que sous forme liquide.

LE mercure doux est une substance

infoluble, qui n'agit guère dans les premières voies & le canal intestinal, que comme purgative; cependant si quelques-unes de ses parties sont entraînées par beaucoup de liquide dans le torrent de la circulation, elles excitent souvent des accidens funestes. La panacée est encore moins soluble. L'un & l'autre de ces sels a le moins d'acide possible, puisqu'il est démontré qu'il faut presque quatre cent parties d'eau pour en dissoudre une de ces sels, dont la différence entr'eux n'est que du plus au moins d'acide qui est resté uni au mercure. Ces sels participent donc encore du fublimé corrosif, puisqu'ils ne sont que des combinaisons de l'acide marin avec le mercure. Ils ne sont donc, à raison de leurs combinaisons, qu'un sublimé corrosif très-adouci. Or, comme ils ne peuvent être dissous, ils n'agissent fur la masse des humeurs, qu'autant qu'ils font réduits en poudre impalpable, & entraînés dans la masse du sang par un liquide très-abondant. Il est certain que le mercure doux retient un peu plus d'acide que la panacée; & par cette raison, il devient

A iij

purgatif, tandis que la panacée prise à même dose, ne purge presque jamais. Mais comme ces particules falines ne peuvent être dissoutes par aucun menstrue existant dans nos corps, il réfulte qu'elles doivent s'arrêter dans les plus petits capillaires, & exercer leur action sur les parois des vaisseaux qui renferment les liquides. Or, comme il est prouvé par l'expérience, que le mercure introduit, sous quelque forme que ce soit, est plutôt porté vers la tête que vers d'autres endroits, il doit arriver, comme il arrive en effet, que transféré aux glandes engorgées qui environnent le col, il excite dans ces endroits la phlogose, l'inflammation, quelquefois la suppuration, & produit presque toujours le gonflement des gencives & des escharres dans la bouche. Lorsque ces accidens sont dissipés, les glandes n'en font que plus dures & plus volumineuses.

Quant aux inconvéniens de l'usage du sublimé corrosif, ou de la dissolution du mercure dans l'acide nitreux, il n'y a point de doute que le mercure, dissout dans ces acides mi-

néraux, n'ait la propriété la plus corrosive, & ne puisse détruire les parties délicates que parcourent ces fubstances réunies. Pour obvier à ces inconvéniens, j'ai souvent vu faire usage de l'alkali fixe du tartre, de la potasse ou du sel d'absynthe dissout dans l'eau, bue immédiatement après & même pour boisson ordinaire, dans la perfuafion où l'on étoit que l'alkali fixe, s'unissant à ces acides, garantiroit les parties de la corrosion, & mettroit le mercure en liberté; mais de cette combinaison il résultoit toujours un précipité soit blanc, si le mercure avoit été dissout dans l'acide nitreux, soit rouge, si l'acide marin le tenoit en dissolution. Soit que ce sût l'un ou l'autre, le précipité n'en étoit pas moins corrosif. L'alkali fixe, en se combinant aux acides, laisse dans les parties où cette décomposition se fait, un précipité ou chaux métallique toutà-fait insoluble par nos humeurs, & enlève au mercure sa principale vertu, la mobilité, & le fixe tellement dans les parties où il est arrêté, qu'il ne peut être décomposé & en être expulsé que par l'usage du savon minéral & Aiv

autres moyens dont il sera parlé dans la seconde dissertation.

Si cette décomposition arrivoit dans l'estomac, la langueur, les angoisses, les nausées, les vomissemens suivis d'une sensation douloureuse en étoient les suites. Se passoit-elle dans les intestins? des coliques sourdes, des douleurs d'entrailles, des syncopes, des déjections glaireuses & même la dissenterie ne survenoient que trop souvent. Ces désordres n'étoient pas les feuls que ces dissolutions occasionnassent, & ne se bornoient pas seulement à ces parties; car transférées aux viscères ou aux glandes, ou aux parties membraneuses & nerveuses, elles excitoient dans les unes des fuppurations lentes, & dans les autres des douleurs intolérables.

Pendant que les malades du second & du premier âge sur-tout, saisoient usage de ces remèdes, je les ai toujours vus maigrir, tomber dans le marasme, & ensin périr. J'ai toujours remarqué aussi que le pus qui s'écouloit des plaies devenoit plus séreux & verdâtre; que leurs rebords peu à peu s'éminçoient; qu'insensiblement

l'écoulement devenoit moins abondant, & qu'il se tarissoit par une cicatrice assez prompte; mais on voyoit bientôt le ventre devenir tendu & renitant, malgré le cours de ventre colliquatif, la sièvre s'allumer & les

enfans périr.

Il est évident que ces dissolutions, quelqu'adoucies qu'elles soient, n'ont pas la propriété de résoudre la lymphe épaissie, mais qu'elles ont au contraire celle de la condenser & de la rendre pour ainsi dire concrète. Si par hazard les préparations mercurielles ont été utiles dans quelques circonstances, comme dans les Scrophules dont la cause étoit vérolique, on ne doit pas pour cela les regarder comme victorieuses dans toutes les autres espèces. Ces moyens, par conséquent, doivent être proscrits dans la cure des maladies scrophuleuses.

Mais comme ces sels avec excès d'acides occasionnoient des désordres affreux, j'ai cru devoir employer la liqueur mercurielle décrite dans ma nouvelle méthode de traiter les maladies vénériennes par la fumigation. Ce remède qui m'a très-bien réussi.

dans les enfans du premier & du fecond âge, affligés de ce mal, n'a pas eu le même succès dans les maladies scrophuleuses; cependant comme il peut être de quelqu'utilité dans d'autres maladies que celles pour lesquelles je l'ai composé, je crois devoir y ren-

voyer le lecteur.

Les enfans du premier & du second âge ne supportent pas sans danger l'action des molécules mercurielles introduites par la peau en friction; leurs masses mises en mouvement par l'oscillation des vaisseaux, heurtent, frappent, brisent & détruisent les parois délicats des vaisseaux capillaires qu'elles porcourent; d'où s'ensuit la phlogose, l'inflammation, la suppuration & quelquefois la gangrène, ou au moins des escharres dans les parties qui suppurent. Le pus devient plus fluide, prend une couleur verdâtre; les chairs de ces plaies deviennent luisantes, pâles; & si elles sont placées sur des os malades, elles deviennent facilement fongueuses & sanguinolentes.

Quoique les frictions mercurielles excitent souvent des accidens fâcheux,

ils sont cependant moins redoutables que ceux qu'excite la dissolution du mercure dans l'acide nitreux, dont les effets sont presque toujours mor-

tels par la suite.

L'expérience enfin m'a appris que le mercure ne pourroit contribuer à détruire les Scrophules, qu'autant que le virus vérolique leur auroit donné naissance, ou qu'il seroit combiné avec elles; alors il ne peut être dompté que par la vapeur mercurielle indiquée dans la cure des Scrophules vénériennes, & soutenue d'ailleurs par l'usage des remèdes anti-scrophuleux. J'avoue que long-temps séduit par la similitude & la ressemblance que quelques tumeurs scrophuleuses avoient avec celles produites par le vice vénérien, j'ai non-seulement employé les frictions sans succès, mais encore d'autres remèdes mercuriels, & j'ai vu avec peine les malades maigrir & tomber dans le marasme. Ces épreuves plusieurs fois répétées m'ont suffisamment appris que le mercure n'est certainement pas l'antidote des Scrophules.

Le cinnabre, soit naturel, soit

artificiel, dont on s'est aussi servi, est tellement insoluble dans toutes sortes de menstrues, & sur-tout par les sucs renfermés dans l'estomac & les intestins, qu'on doit le regarder comme incapable d'être entraîné dans torrent de la circulation. Ce remède ne peut donc pas être confidéré comme un fondant de la lymphe, puisqu'il ne peut être dissout & se mêler avec les humeurs. J'ai fouvent remarqué que les malades le rendoient tel qu'ils l'avoient pris, fans avoir reçu la moindre altération, après avoir quelquefois séjourné pendant long-temps dans leurs corps.

Ondoitregarder sous le même point de vue tous les æthyops qui, étant, comme le cinnabre, des combinaisons de mercure avec excès de sousre, ne peuvent être dissous & opérer la fonte de la lymphe; c'est pourquoi ils doivent être exclus de la classe des

remèdes anti-scrophuleux.



#### SECTION II.

#### Des Remèdes antimoniaux.

L'ANTIMOINE est une substance minérale compofée d'environ deux parties de régule, matière demi-métallique, & d'une partie de soufre. Comme ce minéral fournit à la médecine plusieurs remèdes d'une grande efficacité, je pense qu'il est necessaire de passer en revue une partie de ceux qui ont été & qui sont encore en usage pour le traitement des maladies scrophuleuses. On s'est long - tems servi & l'on se fert encore aujourd'hui de l'antimoine crud en poudre très-fine; mais si l'on observe bien les déjections, presque toujours teintes en noir, on sera aisément convaincu que ce minéral ne s'est point dissout dans les premières voies; il y reste donc insoluble. Il peut à la vérité passer quelques petites portions de ce minéral par les vaisseaux lactés, & être transféré dans la masse du sang par une abondante boisson; mais comme il n'y a aucun agent capable de le dissoudre, & qu'il

ne peut jouir de toutes ses propriétés qu'autant qu'il est dissout, on ne doit pas attendre de grands essets de ce minéral & de ses merveilles si vantées

que l'expérience dément.

Or, si l'antimoine en son entier, & réduit en alkool, ne fuscite pas de vomissement, ne purge ni n'excite aucune douleur d'entrailles, quoique donné même en assez grande dose, comme l'expérience le prouve, c'est que le soufre lié & combiné avec la partie réguline, ôte à celle-ci la liberté d'agir, en lui donnant des entraves qui ne peuvent être brisées que par la violence du feu, aidé de quelqu'intermède; le soufre, par conséquent, uni au régule d'antimoine, est le véritable correctif de son éméticité: car, si l'on triture long - tems du soufre commun avec du régule, on fera perdre à celui-ci sa proprieté vomi-tive. Soit que l'on triture du mercure avec le mélange ci-dessus, ou avec l'antimoine crud, on obtiendra toujours un æthyops antimonial dont je me suis servi pendant long-temps sans en avoir éprouvé plus d'efficacité que des autres espèces d'æthyops.

Le foufre doré d'antimoine, dont on s'est encore servi, est insoluble. Il devient vomitif quoique donné à petites doses; & s'il ne foulève pas l'estomac, il devient purgatif. C'est pendant qu'il agit sur les membranes intestinales, que les boissons peuvent en entraîner quelques petites parties dans la masse du sang. Cette opération est rarement paisible : c'est d'elle que procèdent les angoisses suivies de moiteurs & même de fueurs abondantes. Ces inconvéniens seroient bien moindres, si l'on n'enlevoit pas par des lotions l'intermède qui rend le foufre doré plus foluble dans les premières voies, & qui seul peut le porter dans le torrent de la circulation. C'est donc à tort que par beaucoup de lavages on lui enlève ce moyen, qui seul peut le rendre miscible avec nos humeurs.

L'antimoine diaphorétique est une substance calcaire métallique, qui non-seulement est privée de tout son sou-fre, mais encore du principe phlogistique de la partie réguline. C'est un être purement passif par lui-même lorsqu'il a été bien layé & dépouillé

#### 16 DES SCROPHULES,

de l'alkali fixe qui l'a décomposé. Quoiqu'on attribue de grandes vertus à cette chaux, l'expérience journalière fait voir que dans cet état elle ne produit aucun de ces essets merveilleux qu'on lui donne.

#### SECTION III.

#### Des Remèdes martiaux.

Le fer a toujours été considéré par les Médecins comme un des plus puis-sans apéritifs. On en fait dissérentes préparations; tantôt on l'a donné sous sa forme naturelle & en limaille; on l'a administré d'autres fois à demi décomposé, c'est-à-dire en partie privé du principe phlogistique; & d'autres sois ensin, tout-à-fait dépouillé de ce principe. Comme ce métal reçoit disférentes propriétés des dissérentes préparations qu'il subit, je crois devoir les considérer sommairement, & examiner en quoi consiste leur principal esset.

La limaille d'acier porphirisé n'est d'aucune efficacité dans les maladies scrophuleuses; elle n'exerce son acPARTIE III, CHAP. I. 17

tion que dans les premières voies où elle rencontre quelqu'acide qui en dissout une très-petite portion, tandis que la plus grande partie se confond avec les déjections, & est

portée au dehors.

J'ai pendant long-tems fait usage du saffran de Mars préparé à l'eau, suivant la méthode de M. Lemery; mais quoiqu'il soit extrêmement divisé, qu'il n'ait pas perdu son principe phlogistique, & qu'il soit par conséquent encore attirable par l'aimant, ce remède, qui, dans beaucoup d'autres cas, m'a singuliérement bien réussi, n'a jamais produit de bons essets dans

les maladies scrophuleuses.

Je n'ai jamais tiré aucun avantage de tous les saffrans de Mars qui sont en grand nombre; car étant, pour la plupart, dépouillés du principe phlogistique, ils ne peuvent être dissous; mais sitôt qu'ils ont repris ce principe, ils deviennent attaquables par les acides; & ces saffrans, qui peu auparavant n'étoient que des chaux métalliques, en reprenant le principe de l'inflammabilité, ou dans les alimens, ou dans les corps gras reçueillis dans

le canal intestinal, acquièrent de nouvelles propriétés par l'union de l'acide qu'ils rencontrent dans les premières voies; mais ces saffrans ne sont jamais tellement dissous, qu'ils puissent entiérement passer dans la masse du sang : c'est aussi pourquoi ils teignent en noir les déjections. Leur principale action s'exerce donc fur les membranes de l'estomac & sur celles des intestins, mais n'ont aucune action immédiate sur le vice scrophuleux; par conséquent ces saffrans de Mars, soit seuls, soit associés à d'autres ingrédiens qui composent la plupart des opiats, sont de vrais toniques, qui, donnant plus de ressort à ces membranes relâchées, les fortifient, rendent les digestions meilleures, & par ce moyen retardent les effets de la cause de la maladie, sans néanmoins l'atténuer en aucune manière. Toutes ces préparations deviennent même souvent pernicieuses dans les maladies scrophuleufes.

Pour que le fer opérât les effets que l'on devoit en attendre, il falloit qu'il fût dissout & qu'il fût porté avec la masse des liquides, dans toute l'habitude du corps. C'est pourquoi les Médecins, persuadés de cette vérité, se sont servis des vitriols, & principalement du vitriol de Mars, qui est un sel neutre métallique, dont la baze ferrugineuse est unie à l'acide vitriolique étendu dans suffisante quantité d'eau pour en former des cristaux. Delà il est facile de concevoir les dangereux effets de ce remède, dont l'action astringente, bien loin de réfoudre la lymphe, d'ouvrir & de préparer la voie à la fortie des humeurs nuisibles & dégenérées, ne peut que les condenser & fermer toutes les iffues.

On a encore dissout le fer avec les acides végétaux, avec le sel de tartre. le vin, le vinaigre, &c.; mais le résultat de toutes ces combinaisons est toujours la dissolution du fer par un acide dont la différence consiste dans le plus ou moins d'astriction.

Le vitriol de Mars, même donné en petite dose, est un puissant astringent; c'est pourquoi il ne convient pas dans les maladies inflammatoires, & encore moins dans celles où il y a engorgement dans les viscères, dans

les glandes & dans le panicule graiffeux. Il ne convient donc pas dans les épaissifissemens lymphatiques, & particuliérement dans les Scrophules.

Une des principales propriétés du fer parvenu dans le système vasculaire, est de s'affocier aux acides qu'il rencontre en circulant avec la masse des liquides; & une fois uni avec eux, il devient un excellent tonique; & par son action légérement stimulante, il raccourcit les fibres trop relâchées; &, en augmentant leurs forces, leur rend l'élasticité qu'elles avoient perdue. Or, si le fer est déjà furchargé d'acides, il ne pourra jamais s'en affocier de nouveau; ce sera donc un remède pour le moins inutile. Tous les astringens tirés de la classe des minéraux, sont des remèdes très-perfides, fur-tout dans le commencement & le milieu de ces maladies; & s'ils peuvent être quelquefois de quelqu'utilité, ce ne peut jamais être qu'à la fin de la cure.

Ce remède, par conséquent, ne peut avoir d'excellens effets, qu'autant que les humeurs épaissies sont entiérement résoutes : on ne doit

donc pas en faire usage trop prématurément, mais toujours vers la fin de la cure. Dans les maladies qui attaquent les os, on peut avec sécurité l'administrer lorsque les os commencent à diminuer de volume. Il est même essentiel d'en augmenter graduellement la dose, lorsque les cicatrices commencent à se faire sur les os, & même d'en soutenir l'effet & en augmenter l'action par le sel martial ammoniacal dissout dans la teinture de gaïac, (Tom. I. pag. 214),

#### SECTION IV.

#### Des savons.

On doit confidérer les favons fous deux points de vue différens, ou comme naturels, ou comme artificiels. Les favons naturels font des composés solubles dans l'eau, dont les huiles combinées avec les fels efsentiels, forment des corps savonneux: tels sont la plupart des extraits; mais avant de devenir tels, & d'être privés de la partie aqueuse qui tenoit ces différens êtres flottans dans le

liquide, ces favons vraiment fluors jouissoient au moins de toutes les propriétés qu'ils conservent à peine encore sous la forme d'extraits.

Le savon artificiel est un composé d'une lessive alkaline, rendue caustique par la chaux, & d'huile en telle proportion, qu'il en résulte un corps d'une consistance solide, soluble dans l'eau, l'esprit de vin, les huiles

& les graisses.

Ces substances différentes sont miscibles à toutes les humeurs qui circulent, & en raison de leur nature, peuvent désunir des molécules lymphatiques ou fanguines, & encore peu cohérentes entr'elles. Le favon est donc propre à mitiger, à absorber & à anéantir même les acides prédominans dans les premières voies; & en circulant avec les humeurs, à s'unir aux acides dont l'excès est nuisible & souvent la cause principale des maladies scrophuleuses. Ces remèdes choifis & convenables aux circonstances, seront donc toujours utiles dans le commencement de la cure, pour préparer la nature à recevoir un plus grand secours de la part de ceux qui PARTIE III, CHAP. I. 23
peuvent en éteindre radicalement le

germe.

Je ne m'étendrai donc pas ici davantage sur l'usage des savons : je remets à en parler plus au long, en traitant du savon antimonial solaire, & de ses propriétés dans la cure des Scropules; de l'action qu'il a sur la lymphe épaissie en général, & sur plusieurs maladies qui en dépendent.

On me reprochera peut-être d'avoir fait des remarques inutiles sur des remèdes dont j'ai, dans la pratique, éprouvé l'infuffisance, lesquels n'ayant eu aucune prise bien sensible fur le vice scrophuleux, ne devroient pas trouver place ici; mais ce reproche portera à faux, si l'on fait attention que c'est avancer les progrès de l'art, que d'éviter des peines à ceux qui voudroient faire de nouvelles recherches, que de leur présenter toutes les tentatives déjà faites, & de les obliger à suivre d'autres routes. Si donc on est redevable à celui qui s'est donné beaucoup de peine & a fait tous ses efforts pour étendre ses vues au-delà des limites connues, on ne lui doit pas moins de reconnois-

## 24 DES SCROPHULES,

fance pour les travaux mêmes inutiles qu'il a faits: car fans eux on parviendroit difficilement au but qu'on se proposeroit d'atteindre.

# CHAPITRE II.

Des Remèdes usités chez plusieurs Nations de l'Europe, pour la cure des Scrophules; & de quelques antidotes ou spécifiques assez généralement adoptés pour la guérison de ces matadies.

Les Scrophules sont des maladies qui règnent plus particuliérement en Europe que dans les autres parties du monde: chaque Nation y est plus ou moins sujette. Les Médecins, dans tous les temps, ont fait leurs efforts pour les affranchir d'un mal aussi cruel dans ses essets, que difficile à dompter. Le genre de ce mal est toujours le même chez tous les peuples de notre continent, mais ses phases ont entre elles

PARTIE III, CHAP. II. 25 elles quelques différences relatives à la variété des climats, à leurs températures, aux lieux marécageux, à ceux qui habitent les bords des étangs, des lacs, les bords de la mer, les collines & les montagnes. Les alimens, l'éducation, les habitudes, les passions & les combinaisons qui résultent de la variété des tempéramens & des maladies propres à chaque pays, apportent les différences que l'on y observe. Mais, quelles que soient ces différences, le genie des Scrophules n'est point défiguré; il se présente toujours sous la même forme dans les mêmes endroits, & il attaque indistinctement les parties intérieures comme les extérieures, & ne ménage pas plus les parties folides que les parties molles.

Comme les Scrophules ont, pendant bien des années, fait un des principaux objets de mes méditations les plus profondes, j'ai cherché à les bien connoître, ainsi que tous les moyens propres à les combattre avec efficacité. J'ai prosité non-seulement de toutes les occasions qui se sont offertes pour avoir des notions plus Tom. II. Part. III.

certaines fur leur nature, mais encore j'ai recherché avec empressement la connoissance des Médecins des différentes nations. Ces hommes éclairés, pour la plupart, m'ont rapporté hiftoriquement ce qu'ils avoient vu dans leurs pays. Comme toutes les aprèsdînées de chaque dimanche de l'année étoient consacrées chez moi à des audiences publiques & charitables, & qu'un grand nombre de scrophuleux s'y assembloient alors pour recevoir les conseils & les secours que je pouvois leur donner, je me trouvois dans les circonstances les plus favorables pour faire voir à ces Messieurs tous les différens genres de cette maladie qui faisoit toujours le sujet de nos conférences. C'est dans ce concours d'idées, dans les comparaisons des maux de mes concitoyens avec ceux de quelques malades des autres nations, que ces dignes & louables Médecins étrangers eurent l'honnêteté de m'amener, que j'eus occasion de m'assurer que la nature des écrouelles est par-tout la même. Dans le cours de ma pratique, j'ai été à portée d'en observer les diverses nuances dans

des Anglois, des Hollandois, des Allemands, des Italiens & des Espagnols. Quoique je n'aie pas pris soin de tous les malades de ces nations que ces Messieurs m'avoient amenés, j'en ai cependant vu assez pour être dans le cas d'avoir bien reconnu ces maux aux marques indélébiles qu'ils avoient laissées. J'ai aussi appris d'eux l'histoire de leurs maladies, & les remèdes qu'ils avoient pris pendant leurs cours.

Dans nos conversations fréquentes fur cette terrible maladie, beaucoup plus contagieuse dans les pays froids & humides, que dans les pays chauds & secs, j'appris que chaque nation avoit en général adopté, moins une méthode curative raisonnée & relative à la cause de ces maux, qu'une espèce d'empyrisme, & que les principaux agens qu'ils employoient intérieurement étoient presque par-tout les mêmes. Cependant j'ai remarqué que les Italiens & les Espagnols posoient toujours pour base de leurs remèdes, les sels mercuriels, les frictions, les æthyops & le cinnabre, auxquels ils ajoutoient des extraits Bij

amers & des purgatifs. Ces Docteurs me firent observer que si le mercure entroit dans la composition des pillules ou opiats, c'est que chez eux le virus vénérien étoit regardé comme le germe principal des Scrophules. Au reste, on ne doit pas être surpris que ces nations fassent souvent usage des préparations mercurielles dans la cure de ces maladies, puisqu'elles regardent le virus vénérien comme le principe de ces maux, foit qu'il se soit développé & qu'il paroisse avec tous les caractères qui le distinguent, soit qu'il reste concentré & fixé aux parties qui en sont affectées. Il est possible que dans ces climats, où le virus vénérien n'est pas rare, il soit souvent compliqué avec les Scrophules; cependant il n'est pas moins vrai qu'elles ont un génie particulier qui diffère des maux vénériens, & qu'elles peuvent s'engendrer & être spontanées, comme nous l'avons fait voir en parlant des causes, (Tom. I, p. 98)

Ces Médecins convinrent aussi avec tranchise, qu'il survenoit souvent de grands accidens par l'usage du mercure, & qu'après un traitement quelquefois très-long, les malades tomboient dans le marasme; & que s'ils étoient assez heureux pour ne pas perir, les tumeurs glanduleuses & le gonslement des os n'en deve-noient que plus terribles. C'est cette base mercurielle qui fait le sond de l'antidote de Brossias. Je ne crois pas devoir m'arrêter davantage sur ce sujet, ayant déjà fait observer les dangereux effets de ces remèdes, en parlant du mercure & de ses préparations ordinaires. Je ne puis cependant me dispenser de rapporter à cette occasion une observation qui confirme cette affertion.

En 1761, une jeune demoiselle Napolitaine, âgée de douze ans, & déjà nubile, d'une belle forme & d'une bonne constitution, avoit depuis trois ans un ulcère scrophuleux à l'os du métatarse qui soutient le gros orteil. Cet os étoit gonflé dans toute sa longueur, & étoit plus que doublé de son volume naturel. Il y avoit une ouverture proche de l'arțiculation, d'où s'écouloit une sanie purulente & très-fétide, par laquelle il étoit déjà sorti plusieurs servine ¿

de cet os; de sorte qu'il étoit déjà raccourci de près d'un pouce.

Elle avoit encore du même côté une tumeur de la grosseur du poing, laquelle paroissoit loupeuse: elle étoit placée au bas de l'infertion du muscle quarré des lombes. Cette tumeur qui n'avoit jamais été douloureuse, étoit molle, inégale & mobile comme les loupes. Je trouvai néanmoins, en l'examinant avec attention, quelques différences que je n'aurois peut-être pas remarquées sans la maladie du pied. En effet, elle étoit pâteuse; & en la touchant avec beaucoup d'attention, je crus sentir un fluide épais, ainsi que je l'avois observé tant de fois dans les tumeurs stéatomateuses.

Cette jeune personne jouissoit d'une bonne santé, avoit bon appétit, dormoit neuf à dix heures, & avoit à son réveil, pour toute incommodité, des douleurs dans les membres, qui se dissipaient lorsqu'elle étoit levée. Messieurs Morand & Moreau surent consultés, & décidèrent que la tumeur dont je viens de parler, étoit une véritable loupe, que l'on pourroit facilement extirper lorsque l'ulcère du

pied feroit guéri, après l'amputation de l'os du métatarfe qu'ils proposè-rent. Ils conseillèrent aussi le remède de Rotrou, & quelques boissons pro-pres à délayer la lymphe & à la dé-purer du vice scrophuleux dont les douleurs que la malade éprouvoit le matin étoient, selon eux, les symptômes.

Quoique je ne fusse pas de l'avis de l'opération, que la mère redoutoit autant que la malade, & que les moyens que je proposai sussent fort simples, on ne suivit ni mon avis, ni celui de ces Messieurs.

Il s'étoit passé au moins un an sans que j'eusse entendu parler d'elle, lorsqu'on vint me prier de l'aller voir. Pendant cet espace de temps, la maladie avoit bien changé de face ; l'os du métatarse détruit en partie par les suppurations, avoit multiplie les ulcères par les différens fragmens d'os qui en sortoient; ce qui avoit occasionné de vives douleurs & la fièvre qui en étoit la suite.

La tumeur lombaire étoit presque tout - à fait dissipée; mais il lui en avoit succédé une autre dans la partie postérieure & interne de la cuisse. Cette tumeur étoit molle au toucher; & quoique la couleur de la peau ne fût pas changée, la fluctuation étoit très-distincte.

Les douleurs des membres s'étoient considérablement accrues, & ne s'étoient appaisées qu'après une éruption presque générale de pustules sèches, rondes, écailleuses sur les bords, & dans le centre desquelles la couleur

de la peau n'étoit pas altérée.

Il ne fut pas difficile de juger du genre de cette maladie par les caractéres qui la décéloient, & de voir en même-temps que les Scrophules étoient compliquées avec elle. Dans des circonstances aussi délicates, je demandai du conseil, & ces Messieurs qui avoient déjà vu la malade, n'hésitèrent pas à prononcer à l'aspect de ces pustules sur la nature du mal.

La jeune personne n'étoit & ne pouvoit être soupçonnée; sa mère, qui l'avoit nourrie, étoit très-saine en apparence, & jouissoit de la plus brillante santé. Mais le père de la jeune malade étoit mort de la phtisse que l'on avoit soupçonnée être véné-

PARTIE III, CHAP. II. . 33
rienne; c'est ce qui détermina les
Médecins du pays à faire prendre à
l'ensant, selon leur usage, des remèdes mercuriels, qui, comme on vient
de le voir, n'avosent pas touché au
vice scrophuleux, ni même esseuré
le vice vénérien, encore occulte, &
dont le développement se manifesta
depuis d'une manière aussi évidente.

Les remédes mercuriels ayant déjà été donnés sans succès, tant intérieurement qu'appliqués au dehors, je me déterminai à employer le mercure en fumigation, suivant ma nouvelle méthode publiée en 1773. Le succès répondit à mon attente; & en moins de deux mois, ces fymptômes étant tout - à - fait dissipés, la jeune personne se rétablit peu à peu, se fortifia, reprit de l'embonpoint; mais l'ulcère du pied subsistoit toujours; la phalange du gros orteil, entraînée par les tendons des muscles, tant extenseurs que fléchisseurs, se rapprochoit avec l'épiphise de l'os du métatarse, qui étoit presqu'entièrement détruit.

Pendant tout le cours du traitement anti-vénérien, je sis faire usage

du remède anti-scrophuleux & autres moyens, suivant les règles établies dans la cure (Tom. 1, Part. II.). La tumeur de la cuisse s'amollit peu à peu, la peau s'éminça, s'ouvrit enfin d'elle-même. Le pus glaireux qu'elle renfermoit coula lentement, la tumeur s'affaissa, la peau adhéra, dans la circonférence, aux muscles qu'elle recouvroit, & il resta un ulcère fistuleux qui fournissoit chaque jour une plus grande quantité de pus qu'il n'auroit dû naturellement en donner, si cette matière purulente n'avoit pas eu un autre foyer; & en effet, la malade n'avoit jamais senti de mal dans l'endroit où étoit la première tumeur, lorsque tout-à-coup, dans un mouvement qu'elle fit en se baiffant, elle sentit une douleur pungitive qui l'empêcha de se redresser. On étoit fort inquiet de ce nouvel acci-dent. J'examinai l'endroit douloureux, où je trouvai une petite tumeur ronde, de la groffeur d'une noisette, fixe & immobile. En appuyant fur cette tumeur, placée sur la partie postérieure & supérieure de l'os des isles, près sa jonction avec l'os sacrum,

PARTIE III, CHAP. II. 35 on excitoit une vive douleur, semblable à celle qu'auroit causée un ser aigu: c'étoit l'expression de la malade.

Les cataplasmes appliqués calmèrent un peu la douleur; mais la tumeur devint en peu de jours de la grosseur d'un œus. La sluctuation ne tarda pas à devenir très-sensible; & la peau s'éminçant chaque jour, désigna le lieu où le pus se feroit bientôt jour : c'est - là que j'appliquai une pierre à cautère, de la grosseur d'un pois de vesce. Dès le l'endemain je scarifiai l'escharre, & laissai à la nature le soin de le détacher, très-persuadé qu'à sa chûte le pus recueilli fortiroit librement & fans aucun effort : c'est ce qui arriva quelques jours après. La matière purulente qui s'en écoula étoit rougeâtre & semblable à de la lie de vin, signe certain de la présence de quelque frag-ment osseux, ou déjà détaché, ou au moins disposé à l'être bientôt. La tumeur s'étoit affaissée; & en passant une sonde dans l'ouverture qui s'étoit faite, je trouvai l'os à nud & trèsinégal. L'application de l'emplâtre

B vj

contentif (Tom. I, p. 217), renouvelé matin & soir, sut le seul pansement que je conseillai, & que l'on continua pendant la cure. Il sortit à disférentes sois de petites portions d'os; l'ulcère se resserra & se cicatrisa au bout de quelques mois, laissant une cicatrice prosonde, indice certain de la solidité du sond sur lequel elle étoit faite.

L'ulcère de la cuisse commença à se tarir aussitôt que la tumeur dont on vient de parler se manisesta, preuve évidente de sa communication, & il ne sut pas long-temps à guérir. Quant à l'ulcère du pied, il subsista encore plus d'un an, & sinit ensuite par se cicatriser. La jeune personne qui jusqu'alors avoit toujours boité, ne boita pas moins quand l'ulcère du pied sut guéri; c'est pourquoi je conseillai de mettre entre les semelles de son soulier une lame d'acier assez élastique pour suppléer à la sonction de l'os du métatarse & du gros orteil. Par ce moyen j'obviai tellement à l'incommodité, qu'elle marcha aussi serme de ce pied que de l'autre.

Je crois devoir faire observer que, de toutes les maladies scrophuleuses qui attaquent les os, celles des pieds & des mains sont les plus longues à guérir. Pendant tout le cours de cette maladie, qui dura plus de deux ans, je variai les remèdes suivant les circonstances & de la manière indiquée dans la seconde partie, Tom. I, remèdes que la malade continua pendant un an après sa guérison, quoiqu'il n'y eût aucun signe ni même de soupçon sur l'extinction absolue de son mal. Cette jeune demoiselle, dont la santé étoit parfaitement bien rétablie, partit avec sa mère pour retourner à Naples, d'où elle m'a fait l'honneur de m'écrire plusieurs fois, très-satisfaite de la bonne santé dont elle jouissoit.

Ce n'est donc pas sans raison, que les Espagnols & les Italiens se servent de mercure pour la guérison des Scrophules: l'expérience, sans doute, leur a appris que celles - ci étoient très-souvent compliquées de virus. Il est évident que ces deux maladies conjointes ne peuvent pas être guéries par un seul & unique remède, parce qu'elles ont chacune un génie

particulier, dont l'influence réciproque en aggrave encore les symptômes, comme on peut le remarquer

dans l'observation précédente.

Les Docteurs Kell & Ward m'ont rapporté qu'en Angleterre l'on se servoit beaucoup de l'antimoine crud, de la limaille d'acier porphyrisée, du mercure doux, des coraux, de la magnéfie dont on faisoit des opiats ou des pillules avec le baume du Pérou ou la térébentine; que ces remèdes réussissionent quelquesois seuls, mais qu'ils savorisoient leur action par l'application de larges vessicatoires sur les tumeurs; qu'ils y entretenoient pendantlong-temps la suppuration, & que, malgré les douleurs que ces remèdes excitoient, ils en avoient cependant vu de très-bons effets.

Quant à ce qui concerne les Danois & les Suédois, je m'en rapporte au témoignage de M. Renauld, premier Médecin du feu Roi de Pologne, Duc de Lorraine & de Bar, & à M. Wollert, premier Chirurgien du feu Roi de Dannemarck. Ces favans m'ont assuré que l'on n'employoit pas chez eux d'autres remèdes que ceux dont on se fert chez les autres nations septentrionales, mais qu'on leur associoît toujours les sudorifiques & les cordiaux pour en favoriser l'action.

Le Docteur Brouski, aussi savant Médecin, qu'habile Praticien, m'a assuré avoir vu guérir & guéri luimême en Pologne, un grand nombre de malades avec les remèdes suivans :

Prenez verre d'antimoine en poudre très-fine, turbith minéral, de chaque

une drachme.

Coquillages calcinés, & en poudre très-fine, deux drachmes; colophone, une drachme.

Miel, quantité suffisante pour faire une masse à diviser en pilules, du poids de trois grains, dont la dose est de-

puis deux jusqu'à six pilules.

Il me dit aussi que ce remède faisoit quelquesois vomir, mais que le plus souvent il opéroit par le bas; c'est ce qui m'engagea à l'essayer; mais quoique je l'eusse donné à la plus petite dose, les effets violens qu'il produisit me déterminèrent à l'abandonner.

Ces effets me surprirent d'autant moins, que d'une part l'acide vitriolique uni au mercure dans le turbith; agissant sur le verre d'antimoine, en rendoit l'action beaucoup plus violente, & que d'autre part il restoit encore assez d'acide vitriolique pour agir violemment sur l'estomac & les intestins, & produire des mouvemens si tumultueux, qu'ils exposoient les

enfans au plus grand péril.

Le turbith minéral est une espèce de chaux métallique en partie privée de l'acide vitriolique qui a dissout le mercure. Cette poudre est d'autant plus vomitive, qu'elle retient ençore une plus grande quantité de l'acide qui l'a dissout; elle est encore assez caustique pour faire escharre aux chairs vives sur lesquelles on l'applique. Quels dangers n'a-t-on donc pas à redouter, si on la donne inconsidérément?

Les Docteurs Allemands & Hollandois, dont j'ai connu un grand nombre, & avec lesquels j'ai eu les plus grandes liaisons, emploient ordinairement contre les Scrophules, le mercure, tantôt sous forme saline, tantôt éteint avec des baumes; l'extrait de ciguë, les saffrans de Mars, le bezoard

41

minéral, le jalap, la scammonée, la gomme gutte, dont ils forment des pilules. Ils ont coutume de faire prendre par-dessus ces remèdes, de fortes décoctions de falsepareille, de sassafras, & font dissoudre un ou deux gros d'ichiocole dans deux livres de cette décoction, à laquelle ils ajoutent quelquefois deux ou trois grains de sublimé corrosif dissous dans deux onces d'eau-de-vie de grain; faisant prendre aux malades, matin & foir, trois à quatre onces de cette liqueur. Ces Messieurs m'observèrent aussi que les cautères étoient fort en usage pour la cure de ces maladies, & que l'on se bornoit rarement à un seul, que l'on laissoit pour l'ordinaire subsister pendant tout le cours de la vie.

Nous venons d'exposer en général les principaux remèdes dont la plupart des nations sont usage dans le traitement des maladies scrophuleuses; nous allons maintenant examiner les spécifiques qu'elles ont adoptés. Entre tous ces spécifiques, qui ont eu plus ou moins de célébrité, le remède de Rotrou attira en France la plus grande attention lorsqu'il parut. On sait qu'il

ture aurifique & en elixir.

En parlant de l'antimoine diaphorétique, nous avons fait voir qu'il n'étoit qu'une chaux métallique, furtout lorfqu'il est bien lavé, & qu'il ne peut avoir aucune propriété. A l'égard des coquilles d'œufs calcinées, on ne doit les regarder que comme des terres absorbantes calcaires; c'est pourquoi Rotrou en a fait un remède plus utile, en employant l'antimoine diaphorétique sans être lavé; & l'avantage de ce remède ne consistoit que dans un peu d'alkali fixe, un peu de tartre vitriolé, & un peu de nitre non détonné, uni à la chaux métallique. Quand à la chaux antimoniale, qui fait la plus grande partie du remède de Rotrou, comme elle ne peut être dissoute par aucuns menstrues existans dans nos corps, elle ne pouvoit pas entrer dans la masse du sang; ou si quelques petites parties y étoient entraînées, elle ne pouvoit ni stimuler les solides, ni résoudre les épaissiffemens de la lymphe.

Ce remède, dans les premières voies, pouvoit donc devenir tout au plus un véritable absorbant propre à émousser les acides qui souvent s'y rencontrent, & à se combiner avec eux; ce qui, dans quelques cas, pou-voit avoir la propriété de tenir le ventre libre. Toutes les autres substances de même nature peuvent donc avoir le même avantage, sans, pour cela, agir sur la masse des humeurs, mais peuvent être très-propres à corriger les sucs alimentaires où l'acide prédomine. On ne doit donc pas rejeter absolument ce remède, qui peut devenir auxiliaire dans quelques circonstances; mais on ne doit pas non plus le regarder comme un moyen capable de diminuer, & encore moins d'anéantir la cause ni les effets de la maladie scrophuleuse.

En n'attribuant pas à ce remède les propriétés fondantes que l'auteur lui donne, on ne seroit pas mieux fondé à les accorder à la pâte de pignon d'Inde, qui, n'agissant que comme un violent purgatif, n'exerce aucune action sur la masse des humeurs, ni aux coquilles d'œufs desséchées, cal-

### 44 DES SCROPHULES,

cinées, qu'il appelle fon alkali. On feroit plus en droit d'attendre quelqu'effet de sa teinture aurifique; mais elle n'est qu'un vrai foie de soufre antimonial, qui, tenant en dissolution la partie réguline, excite des nausées & même des vomissemens; sa saveur est nauséabonde, & son odeur insupportable. Son élixir aurifique n'est autre chose que la dissolution rapprochée du foie de soufre antimonial, par l'esprit-de-vin, qui, ayant peu attaqué la partie reguline, est, par cela même, moins vomitif; c'est pourquoi il le prescrit à bien plus grande dose; mais quoique cet élixir soit moins fétide & moins dégoûtant que sa teinture, il a toujours les mêmes inconvéniens.

Toutes les terres absorbantes qui entrent dans la composition de plusieurs formules adoptées comme antiscrophuleuses, ne sont pas plus efficaces que la terre martiale & la chaux
antimoniale dont on vient de parler;
car si d'un côté elles absorbent les
aigres surabondans contenus dans les
premières voies, de l'autre elles constipent souvent le ventre, qu'elles gon-

PARTIE III, CHAP. II. 45

flent & tuméfient en suspendant les évacuations naturelles. Il s'en fuir donc que ces substances, bien loin d'être salutaires, deviennent dangereuses, si on les applique indistinctement & fans choix.

Les eaux froides & acidules, les eaux gazeuses & les eaux martiales n'ont jamais apporté en bien un changement assez notable pour mériter place dans la classe des remèdes antiscrophuleux, Il est très-évident, d'après ce que nous avons dit, tant sur les causes sensibles que sur la nature des remèdes & leurs préparations, que ces eaux minérales, bien loin de donner de la fluidité à la lymphe, & d'ouvrir les canaux pour son passage, les resserrent au contraire, & la condensent de plus en plus; d'où résulte l'œdème, la leucophlegmatie, & quelquefois l'hydropisse. Ces eaux cependant, peuvent être quelquefois utiles à la fin de la cure, principalement chez les filles qui sont mal réglées, qui ont le teint pâle & décoloré, la texture charnue, molle & destituée de ressort. Ces eaux, qui, dans ce cas, peuvent être salutaires, seroient

trés-dangereuses aux malades qui ont la poitrine serrée, foible & délicate,

& sujets à des toux fréquentes.

Il n'en est pas de même des eaux thermales qui renferment dans leur fein des agens propres à diviser la lymphe & à faciliter son cours. Elles ont quelquefois eu de bons succès, principalement prises sur les lieux; mais comme ces eaux ne conviennent pas dans tous les cas; que l'on ne peut pas en faire usage dans tous les temps de l'année, & qu'elles sont hors de la portée de la plupart des malades indigens qui ne peuvent s'y rendre; je renfermerai mon traitement dans des bornes plus étroites; j'employerai des moyens plus faciles, plus simples, moins dispendieux, à la portée de tout le monde, & dont on pourra faire usage dans toutes les saisons.

L'antidote ou spécifique anti-scrophuleux de Vanderlynden, est un remède qui a eu aussi sa célébrité en Hollande & dans les Pays-Bas; mais les succès n'ont pas long-temps soutenu sa réputation. Ce remède, comme celui de Rotrou, a opéré quelques guérisons de maladies légères; eh,

PARTIE III, CHAP. II. quels sont les remèdes, même les plus mal affortis, qui ne font pas leurs miracles! Quelques petites cures d'éclat leur méritent bientôt les suffrages; on les vante; ils sont enveloppés du mystère : cela suffit pour être divin. Mais ces remèdes paroiffent-ils au grand jour? le voile tombe, on en reconnoît les défauts; le préjugé cesse; la raison succède à l'enthousiasme; on les abandonne. C'est là le fort de tous ces remèdes éphémères, dont les ingrédiens mal affortis, combinés au hasard, sans vues, sans principes, sans concordance avec les causes simples & multipliées, sans égard aux effets, ne peuvent jamais détruire le germe scrophuleux.

Le Chirurgien qui accompagna à Paris un jeune Hollandois qui fait le sujet de l'observation suivante, en m'exposant tout ce qui étoit arrivé à son jeune malade pendant le cours de deux ans qu'il ne l'avoit pas quitté, me raconta tous les remèdes dont il avoit fait usage, & me donna la composition du remède de Vanderlynden, dont je parlerai après avoir exposé le

fait.

Au mois d'Octobre 1754, un Hollandois de distinction, âgé de dix-sept ans, sut recommandé à M. Van Marsellis, Envoyé extraordinaire de la République des Provinces - Unies, pour qu'il voulût bien le mettre entre les mains de M. Le Dran, mon beaupère, à dessein de lui faire l'amputation du bras gauche ankilôsé, avec un gonslement considérable & suppuration abondante à l'articulation du bras avec l'avant-bras.

Depuis cinq ans que cette maladie duroit, on l'avoit envoyé en Allemagne, où il passa deux ans à faire usage des remèdes usités dans le pays, & dont on a déjà rendu compte. Comme la maladie s'étoit accrue, & que pendant leur usage, ce jeune homme eut des mouvemens convulsifs, qui dégénérèrent dans la suite en une vraie affection épileptique, on lui conseilla de passer en Angleterre pour y prendre les eaux de Bath, qu'il prit en effet pendant deux ans de suite, sans la moindre diminution de son mal. Le temps qui s'écouloit d'une année à l'autre, étoit employé à prendre tantôt le remède de Vander-

lynden.

PARTIE III, CHAP. II.

Les plus célèbres Chirurgiens Anglois jugèrent l'amputation absolument nécessaire, sur-tout après avoir essayé une multitude de remèdes inutiles, qui avoient singulièrement altéré le

tempérament du malade.

Ses parens ne pouvant alors se déterminer à cette opération, l'engagèrent à venir à Paris consulter MM. Astruc & Vernage, Médecins de grande réputation. MM. Le Drand, Morand & Moreau, Chirurgiens trèscélèbres, après avoir examiné le bras, décidèrent tous unanimement, que l'opération étoit tellement indispensable, qu'ils croyoient la vie de ce jeune homme très en danger, si on ne se hâtoit de la faire. Tout étant ainsi arrêté, on préparoit le malade par des bouillons altérans & légérement laxatifs, lorfqu'il s'apperçut qu'une grosseur qu'il avoit déjà depuis quelque tems à la hanche, & dont il n'avoit pas parlé, étoit considérablement augmentée. Cette découverte détermina M. Le Dran à rafsembler de nouveau ces Messieurs qui, à l'inspection de la tumeur, ne Tom. II, Part, III.

furent plus d'avis de faire l'amputation, & regardèrent cette tumeur comme procédante du même vice, qui attaquoit le bras, & même la fource des attaques épileptiques qui devenoient de plus en plus fréquentes.

M. Le Drand m'ayant communiqué l'état de ce jeune-homme, m'engagea à en prendre soin; & pour qu'il sût plus à portée de recevoir les secours dont il avoit besoin, mon beau-père, à la sollicitation de l'Ambassadeur, le reçut chez lui. Je crois devoir maintenant rendre compte de l'état du malade.

Après l'avoir interrogé sur les premiers indices de son mal, tels que mal aux yeux, au nez, aux lèvres, gonslement aux glandes, & sur la négative qu'il me sit, je lui demandai si ses parens ou sa nourrice avoient eu de pareils maux; il me répondit trèsassirmativement que non; mais qu'il l'attribuoit à une chûte qu'il avoit saite sur le bras depuis environ six ans; & que la grosseur qu'il avoit à la hanche étoit aussi, l'esset d'un coup qu'il s'étoit donné il y avoit environ deux ans. Cette tumeur étoit placée sur l'épine antérieure de l'os des isses PARTIE III, CHAP. II. 51

du côté gauche; elle étoit extrêmement dure & immobile, nullement douloureuse, & sans aucun changement de couleur à la peau; son volume étoit plus gros que celui d'un œuf de dinde.

Comme ce jeune-homme étoit déjà préparé, je commençai à lui faire prendre les pilules résolutives, & je suivis la règle établie dans la cure, (Tom. I, p. 223). Le gonflement du bras, de l'avant-bras, & de toute l'articulation, parut fensiblement diminué après trois ou quatre mois de l'usage des remèdes. La grande quantité de pus sanieux qui sortoit des petits dépôts aplatis qui environnoient l'article, diminua peu à peu; la matière devint plus épaisse & plus blanche; & ensin, au bout d'environ dix mois, ces sources purulentes se tarirent, & les ulcères se cicatrisèrent; mais l'articulation demeura toujours gonflée & immobile. Le bras qui étoit étendu, ne pouvoit être utile au malade, qu'autant qu'il étoit plié. Je mis donc en usage les douches & les bains faits avec la décoction des plantes émollientes & minéralisées

avec l'eau minérale artificielle (Tom. I, page 216), ayant soin, matin & soir, au sortir du bain, d'efsayer par des mouvemens fort doux, & sans le moindre effort, de plier le bras. Lorsqu'au toucher je trouvai les parties assez souples pour espérer qu'elles se prêteroient sans inconvénient à de nouvelles tentatives, je me fervis du moyen suivant. Si-tôt après le bain & les douches, je lui faisois appuyer sur une table, à la hauteur de l'épaule, l'extrémité de l'avant-bras près le poignet; & ayant appliqué une compresse épaisse au pli du bras, j'y suspendois un poids dont j'augmentois chaque jour la pesanteur. Ce petit exercice répété deux fois le jour, au moins une heure chaque fois, commença à procurer à l'articulation une forte de mouvement qui devint de plus en plus sensible. Ces moyens continués pendant environ quatre mois, plièrent enfin le bras, dont les mouvemens devinrent ensuite prefqu'aussi doux & aussi faciles que ceux de l'autre bras.

La tumeur de l'os des isles s'amollit peu à peu, & devint plus mobile par l'application de l'emplâtre résolutif & fondant, (Tom. I, p. 220); la fluctuation ne tarda pas à s'y faire sentir; la matière épaisse & sébacée acquérant plus de fluidité, usa la peau, qui s'ouvrit d'elle-même. L'humeur grumeleuse qui en sortit, laissa flotter la peau sur l'os qui étoit à nud; les chairs qui se régénérèrent sur l'os, adhérèrent à la peau, & cet ulcères se cicatrisa sans exsoliation sensible.

Il y avoit déjà près de fix mois que ce jeune - homme étoit guéri de la maladie scrophuleuse; mais les attaques épileptiques, quoique bien moins fréquentes & de moindre durée, revenoient toujours. Il se disposoit à retourner chez lui, lorsqu'il fut attaqué d'une fièvre continue avec redoublement, laquelle se termina vers le vingtième jour par un dévoiement colliquatif dont il pensa périr. Pendant le cours de cette maladie, il eut plusieurs hémorragies par le nez, & la dernière fut si grande, qu'ajoutant encore à la foiblesse qu'il avoit déjà, elle le jeta dans un tel épuisement, qu'il ne voyoit presque plus, sa voix se faisoit difficilement entendre, &

# 54 DES SCROPHULES,

les mouvemens du pouls se faisoient à peine sentir. Il se rétablit ensin; mais ce qui est digne d'être remarqué, est que, dans le cours de cette maladie, qui dura près de deux mois, il n'eut aucun accès épileptique, lui qui passoit rarement quinze jours sans en avoir.

A mesure que les forces revenoient & qu'il reprenoit son embonpoint, je craignis que, parvenu à un certain degré de plétore, les attaques épileptiques ne revinssent; mais je sus bien agréablement trompé ne les voyant plus reparoître. Il passa encore l'hiver à Paris sans en avoir le moindre ressentiment.

Quelques années après sa guérison, il vint exprès à Paris pour me voir. Dans ce voyage, dont je lui sus un un gré infini, il m'apprit que depuis son départ il n'avoit eu aucune attaque, quoiqu'il eût laissé cicatriser les deux cautères qu'il avoit lorsqu'il vint la première sois.

Cette affection épileptique, survenue pendant le cours de la maladie scrophuleuse, dépendoit-elle de celleci, ou auroit-elle été la suite de la PARTIE III, CHAP. II. 55
vive action des eaux thermales de
Bath? Quoiqu'il en soit, certainement elle étoit l'effet d'un engorgement des vaisseaux du cerveau, que
les hémorragies par le nez ont délivré
du fardeau énorme dont ils étoient
surchargés; peut-être aussi les remèdes qu'il n'a cessé de prendre, même
après sa guérison, ont disposé la nature aux hémorragies critiques qu'il
a éprouvées.

On ne peut du moins attribuer cette cure au remède de Vanderlynden, que le Chirurgien Hollandois lui avoit administré, & dont voici la

composition.

Prenez saffran de Mars sulphuré,

deux drachmes;

Antimoine diaphorétique, trois

drachmes;

Poudre d'Algaroth, quatre scrupules;

Cinnabre antimonial, quatre drach-

mes;

Nacre porphyrisée & en trochisques, deux drachmes;

Poudre de vipère, une drachme &

demie;

Miel, quantité suffisante pour for-

mer une masse à diviser en pilules; du poids de cinq grains, dont la dose est depuis deux jusqu'à six pilules par

jour.

On a déjà fait voir, en parlant des faffrans de Mars, non-seulement leur insuffisance à cause de leur insolubilité, mais encore les inconvéniens

qui résultent de leur usage.

La poudre d'Algaroth, faussement appelée mercure de vie, puisqu'elle ne contient pas un atôme de mercure, n'est qu'une sorte de chaux réguline antimoniale, séparée, par le moyen de l'eau, du beurre d'antimoine. Cette poudre ou espèce de chaux, retient encore assez d'acide marin pour être un puissant émétique. Ce remède, par conséquent, n'est ni ne peut être mis au rang des anti-scrophuleux, par les raisons que nous avons déjà détail-lées.

Le cinnabre d'antimoine ne diffère en rien du cinnabre naturel ou factice; & ne pouvant être dissout, ne peut pas être plus utile aux maladies scrophuleuses, comme nous l'avons dit ailleurs.

La nacre, femblable, pour ses pro-

PARTIE III, CHAP. II. 57
priétés, aux yeux d'écrevisses, est,
comme ceux-ci, une substance absorbante, qui n'a nul pouvoir sur le vice
écrouelleux.

Quant à la poudre de vipère qui entre dans la composition de cet antidote, elle y est en trop petite quantité pour en attendre des essets bien

marqués.

De tout ceci, il résulte que ce spécisique, qui tantôt agit comme vomitif, tantôt comme purgatif, ne peut être long-temps continué sans épuiser les malades, principalement ceux du second âge. Quant à ceux du premier âge, ils ne peuvent en supporter les essets, sur-tout dans le temps de la dentition, comme l'expérience me l'a appris.

On pourroit croire que cet antidote agit moins efficacement à Paris que dans un autre climat; mais on cessera de penser ainsi, lorsqu'on faura, par le rapport de plusieurs Chirurgiens expérimentés, & sur la foi de celui qui s'est servi pendant plusieurs années de ce remède, que tous les malades maigris, fatigués & épuisés par un long usage, ont été

Cy

# 58 DES SCROPHULES,

obligés de l'abandonner, sans avoir, pour la plus grande partie, éprouvé de diminution sensible dans leurs maux.

Je n'ai rapporté ici que les principaux remèdes anti-scrophuleux que 'ai recueillis, & dans lesquels j'ai cru entrevoir quelques raisons pour me déterminer à les employer plus ou moins long temps. Si le succès n'a pas répondu à mes espérances, j'ai au moins appris par-là, que ces remèdes ne conviennent pas dans notre climat. Je n'en infère cependant pas qu'ils ne puissent avoir eu quelquesois de meilleurs succès que ceux que j'ai éprouvés: je m'en rapporte à ceux qui les ont employés utilement dans leurs pays. Mais comme ils ne peuvent s'appliquer à toutes les espèces de Scrophules, & dans toutes les circonstances, je crois devoir m'en tenir au seul remède dont depuis beaucoup d'années j'ai toujours éprouvé les plus heureux succès.

Je ne parlerai pas de tous les remèdes que la plupart des anciens ont mis en usage pour la guérison des Scrophules. Je ne puis néanmoins me

PARTIE III, CHAP. II. 59 dispenser de dire quelque chose de ceux que Planis Campi vante comme les plus excellens, & qu'il a employés avec le plus grand succès; tels que sa quintessence de perles, sa décoction faite avec gaïac, salsepareille, squinne, polipode, semence de cartame, chicorée, buglose, scabieuse, aigremoine, bétoine, anis, senné mondé, turbith & agaric, eau de mélisse & de fumeterre, le tout macéré pendant quelques jours dans le vin blanc; fon mercure de vie, composé d'antimoine de Hongrie & de sublimé doux; sa panacée de soufre, ou son cinnabre d'antimoine.

En considérant avec attention les produits des procédés longs & embarrassans de cet Auteur, il est facile de voir qu'ils se réduisent tous aux mêmes remèdes que nous avons examinés avec soin. C'est pourquoi je n'ai pas cru devoir m'en servir, dans la certitude où j'étois qu'ils ne réussiroient pas mieux que ceux dont j'ai déjà parlé.

Mais je ne puis passer sous silence un antidote dont il est fait mention dans le volume des prix de l'Aca-

C vj

60 DES SCROPHULES,

démie Royale de Chirurgie, pour les

années depuis 1752 jusqu'en 1758. » Mon remède interne, dit l'Au-» teur anonyme, se fait en trois préparations séparées; la première con-» fiste en ce qui suit »:

24 sel de nitre purifié; Sel d'absynthe; Antimoine d'Hongrie ana 3 j.

» Je pulvérise ces trois ingrédiens en particulier; je les fais bien fécher; ensuite je les mêle ensemble & les mets dans un creuset trois fois plus grand que le volume de la matière; je le couvre d'une plaque de fer trouée au milieu, après quoi je le place dans un réchaud; je l'environne de charbons, & enfin j'allume le feu que je pousse peu à peu, jusqu'à ce que le creuset rougisse; il se fait une détonnation, & la fusée sort par le trou de la plaque. Je laisse refroidir le creuset dans le fourneau, puis j'en retire la pierre sans casser le creuset. Alors je réduis la pierre en poudre, & je la lessive pendant dix jours dans l'eau chaude, la remuant cinq ou six

PARTIE III, CHAP. II. 61 fois par jour, & je la laisse reposer quand je veux changer l'eau; ce que je réitère matin & soir. Les lotions finies, je sais sécher la poudre, & je la porphyrise, puis je la conserve

dans un bocal bien bouché ».

» Je fais une forte décoction de réglisse, dans laquelle je mets à volonté de la scammonée d'Alep en poudre, la remuant sans cesse sur le feu. Quand la liqueur est à peu près comme du lait, je la verse dans un vaisseau, & je remets de nouvelle décoction chaude sur le résidu de la scammonée, en remuant toujours sur le seu jusqu'à ce qu'elle soit blanche; alors je la jette sur la première, & je réitère la même chose jusqu'à ce que la décoction ne blanchisse plus, & qu'il ne reste de la scammonée qu'un morceau de matière noire comme de la poix, que je jette. Je fais ensuite évaporer au bain-marie la liqueur blanche, jusqu'à la consistance d'un sirop épais, que je garde précieusement dans un pot bien bouché ».

» Je prends du mercure vif à volonté; je le triture dans un mortier avec suffisante quantité d'yeux d'écre-

### 62 DES SCROPHULES,

visses ou de nacre de perles en trochisques; je l'enferme ensuite dans un chamois fort & bien lié, puis je le ferre dans une presse de relieur. Je réitère trois sois cette opération avec de nouvelles poudres, après quoi le mercure en sort pur & brillant, tandis que les poudres chargées de son acide & de toutes ses impuretés, demeurent noires. Je joins à ces trois préparations d'autres matières avec les proportions suivantes:

24 scammonée z ij. Æthyops z j. ß. Mercure purisié z iij. Antimoine préparé z iij. Saffran de Mars apéritif z iij. Savon blanc de Gênes z ij. Poudre de cloportes des bois z iij.

» Je fais une masse de ces sept choses avec quelques sirops; j'en forme un bol du poids de dix-sept ou dix-huit grains, pour un adulte passablement fort, & je me règle sur l'efset que ce premier produit, pour doser les autres. Il doit purger trois ou quatre sois, au-delà desquelles il faut le diminuer, en faisant quatre bols de trois; & lorsqu'il agit moins je l'augmente, ne faisant que deux bols de trois; en se conformant à cette règle, tous les malades, de quelqu'âge & de quelque tempérament qu'ils soient, pourront en user autant de temps que la guérison l'exigera, sans s'affoiblir ».

Je ne porterai aucun jugement sur ce remède, que je n'ai pas mis en usage pour les raisons ci-devant exposées. Je laisse à décider aux Chimistes & aux Pharmaciens, sur les préparations de ce remède, & je m'en rapporterai aux Médecins praticiens

sur son efficacité.

Je ne finirois pas si je voulois rapporter ici une soule de remèdes, tant internes qu'externes, non-seulement inutiles, mais même nuisibles, décrits çà & là chez les Auteurs. J'ai pensé que le petit nombre choisi dont j'ai parlé, étoit plus que suffisant pour donner une idée des vues curatives des principales Nations de l'Europe.

On s'est pareillement servi de topiques, dont la classe est très - nombreuse: les graisses, les onguens, les baumes, les emplâtres, les cataplasmes n'ont point été négligés; pour peu que ces remèdes ne fissent pas de mal, on les vantoit comme excellens; mais en examinant de près & leur nature & celle de la maladie, il est facile de reconnoître que toutes ces substances grasses & emplastiques, dont les ingrédiens ne peuvent se détacher ni pénétrer la texture folide de la peau, de la graisse & des glandes endurcies, sont incapables d'opérer les effets qu'on leur attribue. J'ai donc mis à l'écart tous ces médicamens extérieurs, & les ai suppléés par ceux qui sont indiqués dans la seconde Partie, ( Tom. I, pag. 215 ).

Comme mon objet est de concilier mes remèdes avec les causes déjà exposées, établies sur des expériences constatées & affermies par un grand laps de temps, je vais décrire les procédés de mon nouveau remède anti-scrophuleux, auquel j'ajouterai çà & là quelques remarques, tant sur l'analyse chimique, que sur l'application de ses produits à la maladie scrophuleuse; & alors je croirai avoir rempli ma tâche; mais avant d'entrer

PARTIE III, CHAP. II. 65 dans fon examen analytique, il n'est

pas hors de propos de remarquer combien l'observation est utile. Elle met presque toujours le Médecin sur la voie dans le choix des médicamens

propres à combattre les maladies.

L'auteur de la nature, toujours immuable & constant dans ses loix, en donnant aux hommes l'intelligence immortelle dont ils sont doués, leur a accordé, comme au reste des animaux, une propension ou instinct pour les diriger dans le choix de ce qui peut contribuer à leur entretien & à leur conservation. C'est dans ce trésor immense de choses créées, que chaque être vivant choisit ce qui lui convient, non-seulement pour sa nourriture, mais encore pour écarter ce qui peut le détruire. Aussi remarquet-on que les habitans des campagnes attaqués de plusieurs maladies, & livrés à eux-mêmes, cherchent dans les végétaux ce qui peut dissiper leurs maux. On observe encore que la plupart des scrophuleux ont une appétance invincible pour des choses que le vulgaire regarde comme dépravées & dangereuses.

Mais en les considérant avec beaucoup d'attention, on trouve souvent que ces appétits, qui paroissent dépravés, sont des indices qui nous avertissent du choix que nous devons faire des remèdes dont la Chimie, la Pharmacie & la matière médicale ont, par des travaux infinis, enrichi la Médecine. Si, dans ces cas, on interroge bien la nature, elle répond éloquemment à quelle classe de remèdes on doit recourir. Le Médecin, alors, examinant soigneusement la nature du mal, choisit sans prévention le remède qu'il croit être le plus propre. Ce sont donc ces remèdes qu'il faut bien connoître, étudier leur action, obferver les changemens qu'ils opèrent, les tems de les placer, & la manière de les administrer. Le Médecin, guidé par l'observation & l'expérience, les associe, les combine, les dispose & les adapte aux différens symptômes de la maladie. Mais comme la manière de vivre est bien éloignée de l'institut de la nature, il a donc fallu que l'art employât toutes ses ressources pour tirer des ténèbres de nouveaux moyens, afin de combattre avec plus PARTIE III, CHAP. III. 67 d'efficacité des maux rarement simples, mais presque toujours compliqués de plusieurs causes, comme dans les Scrophules.

# CHAPITRE III.

Des propriétés Médicinales de l'or, & en particulier, de son usage dans les maladies scrophuleuses.

Les Philosophes hermétiques, dont la classe est très-nombreuse, ont, dans tous les siècles, tourmenté la substance de l'or, dont ils prétendoient faire une médecine universelle. Leurs rêveries & leurs mensonges sur des travaux très - pénibles en ont imposé. Des opérations très-longues, difficiles & dispendieuses, obscures, inintelligibles, embarrassantes, & le plus souvent impossibles, ont fait des prosélites qui, entraînés par l'appas des richesses & l'espoir d'une longue vie, exempte d'insirmités, ont encore enchéri, inventé des procédés pour

extraire de l'or les différens principes qui le formoient. C'est dans cette prétendue décomposition du métal le plus parfait, qu'ils ont estimé résider le germe de l'or & celui de la vie animale.

Pour sentir le ridicule de ces absurdités & de ces illusions phantastiques, il ne faut que jeter un coup-d'œil sur tous les Ouvrages d'Alchimie; on avouera que ces travaux sont, pour la plupart, les fruits d'une imagination exaltée; que tous ces Alchimistes ont très-souvent travaillé sans principes; & que loin de prendre la na-ture pour guide, ils se sont toujours égarés, en ne suivant d'autre règle que celle de l'enthousiasme. En effet, pourroit - on croire que depuis tant de siècles, un secours si utile à l'humanité, n'eût point percé l'ombre du mystère, pour se produire au grand jour, sur-tout après les travaux immenses, les recherches infinies d'hommes, pour la plupart célèbres, & dont les noms feront à jamais confervés?

Si cette Médecine universelle eût existé, on en auroit au moins des

preuves par ses effets; on rencontreroit sans doute, de temps en temps, dans plusieurs endroits du monde habité, des hommes sains & bien confervés, d'un âge très-avancé, au-delà des limites ordinaires de la vie humaine. Le récit fidèle du moyen qui leur auroit prolongé la vie, conftateroit au moins à posteriori, d'une manière convaincante, l'existence d'un remède aussi précieux. Mais comme ce n'est que dans le clair obscur des galetas philosophiques qu'habitent les adeptes; que ce n'est que dans ce sanctuaire hermétique qu'ils ont engendré & mis au monde ce riche & vain phantôme de l'immortalité, on ne doit pas être étonné que la Physique, la Chimie expérimentale, & la Médecine pratique, l'aient aussitôt replongé dans le vaste infini du néant. Or, comme il est certain que nous ne sommes pas en possession d'un pareil trésor, il résulte que la Médecine universelle, qui, selon les Alchimistes, réside dans la décomposition radicale de l'or, est une vraie chimère.

Mais de ce que l'or est indestruc-

## 70 DES SCROPHULES,

tible, il ne s'en suit pas qu'il ne puisse avoir, comme les autres métaux, des propriétés contre les maladies qui ont résisté & qui résistent encore à tous les autres remèdes.

L'or est, de tous les corps de la nature, le plus parfait & le plus pefant. Il est inaltérable, indestructible, incorruptible, le plus extensible & le plus sensiblement divisible. Ses parties, quelque infiniment petites qu'elles soient, sont toujours en même rap-port de pesanteur. L'or est si extenfible, qu'un gros de ce métal, appliqué sur l'argent, peut colorer, dans toutes ses surfaces, un fil de ce dernier métal, de la longueur de plus de cent mille toises. Les tireurs d'or, dans leur travail infiniment ingénieux, ont donné aux calculateurs tous les développemens & renseignemens nécessaires pour établir cette vérité.

Quoique l'or ne puisse pas être radicalement dissout, comme plu-sieurs substances métalliques, il peut néanmoins être assez atténué pour exercer son action dans toute l'habitude du corps; son aggrégation étant une sois rompue par un menstrue

convenable, il peut agir sur les humeurs épaissies: car ensin, chaque
molécule de l'or parvenue à une division pour ainsi dire infinie, conserve sa gravité spécifique relative,
& sous sa petite masse, la solidité la
plus grande. Mise en mouvement par
l'action du cœur & des vaisseaux,
elle heurte leurs parois, ébranle les
humeurs en les pénétrant, brise les

molécules lymphatiques trop cohérentes, & rompt leur aggrégation, sans craindre que la moindre altération arrive aux organes sécrétoires, & après avoir franchi leur tortueux labyrinte, est insensiblement portée

au-dehors.

On peut, par plusieurs moyens, dissoudre l'or: soit que l'on prenne la voie de l'eau régale, soit celle du soie de sousre. Dans le premier cas, après un long repos, il s'en précipite toujours quelques petites parties au sond du flacon dans lequel cette liqueur est ensermée; l'or tombe par son propre poids, & se montre sous sa forme naturelle, sans qu'il soit besoin pour cela d'aucun précipitant.

Quelque divisé que soit l'or par la

trituration avec l'eau, cette division, qui n'est que mécanique, puisque l'or, par son propre poids, s'en sépare, n'est jamais, à beaucoup près, aussi parfaite que celle faite par les deux menstrues ci-dessus, qui sont les vrais dissolvans des substances métalliques.

S'il étoit possible de dissoudre radicalement l'or & de le réduire en ses principes, de manière que ce métal cessat d'être or, le remède qui en seroit composé n'agiroit plus comme or, mais comme un nouvel être résultant de la décomposition de l'or, qui ne pourroit plus reprendre sa pre-

mière nature.

Comme on ne peut, par aucun procédé connu, tellement détruire l'or, qu'on ne puisse le retrouver dans tous les remèdes où les possesseurs de secrets prétendent qu'il est entré, on ne doit pas être surpris que si, par l'analyse, on n'en rencontre pas, ces imposseurs prononcent hardiment que c'est parce qu'il a été radicalement dissout, qu'on n'en retrouve plus le moindre vestige.

Il est étonnant que l'on ait borné

l'usage

PARTIE III, CHAP. III. 73

l'usage de l'or à un fastueux appareil extérieur, & à la riche apparence du métal le plus précieux, en le faisant entrer tantôt en seuilles dans les compositions galeniques, tantôt en lui donnant d'autres emplois que celui de dorer des pilules, & de masquer, par cette enveloppe séduisante, des remèdes souvent indisférens, dont la valeur n'est rehaussée que par l'éclat de ce métal.

Mais on ne doit pas resserrer les usages de l'or dans de si étroites limites; car il est évident qu'il a, comme les autres métaux, ses propriétés non moins réelles & beaucoup plus efficaces que l'on n'a coutume de le penser; en effet, si l'on considère ce métal d'après ce que nous venons d'en dire, on verra qu'il a, sans contredit, tous les avantages du plus grand apéritif que possède la Médecine, sans en avoir les mauvais effets: telles font fon infinie division, son incorruptibilité, la folidité de ses molécules & sa substance inaltérable. Quoique le mercure ne souffre pas une décomposition radicale, & qu'il ne puisse se réduire dans ses premiers Tom. 11. Part. 111.

C'est d'après ces vérités, que je me suis déterminé à employer ce métal contre les maladies les plus rebelles, en le faisant entrer dans la composition du nouveau remède anti-scrophuleux, avec lequel j'ai osé attaquer ces maladies, & j'ai été assez heureux pour en guérir

un grand nombre.

L'or potable de Sthaal, celui de Mademoiselle Grimaldi, les gouttes du Général la Mothe, qui contiennent l'or dissout dans l'eau régale, n'ont, dit-on, de vertu, qu'en raison de

PARTIE III, CHAP. III. 75 l'huile essentielle qui a enlevé l'or à l'eau régale, & dont l'esprit-de-vin a fait la dissolution. Il est possible & même vraisemblable, que ces teintures doivent leur principal effet à ces huiles essentielles, dont la vertu est de stimuler les fibres, d'accélérer la circulation, &, par conséquent, de ranimer les forces de la nature abattue. Mais ne pourroit-on pas, sans prévention, croire encore qu'une partie des effets que ces teintures opèrent, est dûe à l'action apéritive de l'or qu'elles contiennent? Je suis fondé, par ma propre expérience, à croire que dans certaines circonstances, ces teintures agissent & comme cordiales, & comme apéritives, à raison de l'or dissout dans l'eau régale, dont elles conservent encore quelques portions. Mais quelques bons effets qu'elles aient dans d'autres maladies, elles ne convieunent nullement dans les scrophuleuses, d'autant qu'il ne se rencontre dans nos corps aucune substance capable de s'unir au dissolvant régal, & de rendre à l'or enchaîné par cet acide, la liberté d'agir en le débarrassant de ses entraves.

# 76 DES SCROPHULES;

Si l'or a été peu mis en usage dans la pratique de la Médecine, c'est sans doute à cause de la valeur de ce métal & de l'incertitude où les Médecins ont été sur la fidélité de ses préparations. On n'a donc fait que très-peu de tentatives, & encore celles qu'on a pu faire n'ont pas été assez suivies, ni pendant assez de temps, pour oser prononcer sur ses vertus. Mais on a dû voir par tout ce que nous avons déjà dit, qu'il n'est pas de substance métallique aussi divisible que celle de l'or; & qu'une très-petite dose, continuée pendant long - temps, est, comme l'expérience le prouve, suffisante pour remplir les vues que l'on a, sur-tout dans les maladies chroniques, de rendre à la lymphe & aux humeurs qui circulent, leur fluidité naturelle.

On ne doit par conséquent pas avoir beaucoup d'égard à la cherté de ce métal, puisqu'un grain peut colorer une lame d'argent d'environ quatorze cent toises; d'où il résulte qu'un malade qui prendra par jour un quinzième, un vingtième ou un trentième de grain, ne fera jamais une PARTIE III, CHAP. III. 77

grande dépense, quand même il en

feroit usage pendant très-long-temps. Le mercure, après l'or, est la subs-

tance métallique la plus pesante. Disfout dans les acides, il perd sa mobilité naturelle, & conserve toujours sa gravité spécifique. Soit qu'il soit dissout ou non, il n'a pas moins la tendance d'être plutôt transféré vers la tête que vers d'autres parties du corps. La structure de l'aorte au sortir du cœur, & la position des artères carotides, paroissent favoriser l'action du mercure vers les parties su-

périeures.

Plus les molécules d'un corps, circulairement mûes, font pefantes, plus elles ont de tendance à s'éloigner du centre du mouvement par la tangente. Si l'on applique ce principe aux globules mercuriels, ou aux particules d'or flottantes dans le fang qui fort du cœur, centre du mouvement. il est facile de penser que ces molécules, comme les plus pesantes, doivent être plutôt portées à la tête qu'ailleurs. Or , les molécules mercurielles ne sont jamais aush déliées & atténuées que celles de l'or; elles

doivent donc, & en raison de leurs masses, & en raison de leur impulfon, briser & détruire les extrémités capillaires des vaisseaux qu'elles parcourent; &, là, faire ces escharres que l'on observe principalement dans la bouche. Le mercure, d'ailleurs, peut, en arrivant à ces organes, s'être affocié quelques parties falines d'où procèdent ces effets, d'autant plus grands, que la quantité de mercure a été plus abondante. Il n'en est pas de même de l'or, qui, d'ailleurs, pris en petite quantité & dans la plus grande division possible, n'est jamais attaqué ni ralenti dans sa course par aucune substance saline circulante avec lui.

C'est sur ce principe, & d'après ces observations, que j'ai pris le parti d'associer l'or à mon remède, pour que ses particules déterminées par ce mécanisme, pussent être transsérées aux glandes du col, siège principal des Scrophules. Leur esset a rarement trompé mon attente; car j'ai souvent vu, en fort peu de temps, arriver des changemens bien remarquables dans ces grouppes glanduleux nés sur

les jugulaires, mais principalement lorsque cette maladie étoit naissante. Ces petites particules d'or passeront donc par-tout sans crainte d'être arrêtées; & par le mouvement irréquiescible de la vie, seront enfin expulfées du corps d'une manière toutà-fait insensible.

Mais pour que ces particules aurifiques puissent opérer ces effets, il est nécessaire qu'elles soient réduites à la plus grande ténuité possible; car il est certain que les corps n'agissent qu'autant qu'ils sont dissous, ou au moins réduits en de si petites particules, qu'ils approchent de la dissolution. C'est ce qu'on observe dans l'or potable de Sthaal, dans celui de Mademoifelle Grimaldy, & les gouttes du Général la Mothe, où l'or, dissout par l'eau régale, abandonne bientôt celle-ci, pour s'unir à l'huile essentielle qu'on lui présente; laquelle, à son tour, est bientôt disfoute par l'esprit-de-vin, qui, s'y étant uni, tient encore suspendues les particules d'or dont l'huile s'étoit emparée, en les enlevant à l'eau régale, d'où procède la couleur d'or

de ces teintures. Elles ne sont pas à l'épreuve du tems; car en fort peu de mois, une partie de l'or insensiblement se détache de l'huile, s'applique aux parois du flacon, tandis que d'autres parties flottantes encore dans le liquide, abandonnent l'eau régale mêlée à l'esprit de vin, & vont, par leur propre poids, se précipiter & se montrer sous leur forme naturelle. Ces teintures ne peuvent donc être d'un excellent usage, qu'au-

tant qu'elles sont récentes.

Il n'en est pas de même de l'or difsout dans le soie de soufre, car il ne s'en fait aucune précipitation, soit que le flacon soit bien bouché, ou que la liqueur soit exposée à l'air. Sitôt que l'alkali fixe, uni au principe phlogistique du soufre, a dissout l'or, & qu'on lui a présenté une huile avec laquelle ce nouvel être est entré en combinaison, il se forme un composé favonneux, duquel l'or ne peut se dégager qu'à la faveur d'un acide qui, décomposant le foie de soufre, met l'or en liberté, & lui donne par ce moyen, toutes les facultés d'agir. Nous avons déjà fait voir que dans

PARTIE III, CHAP. III. 81

les Scrophules, l'acide est prédominant, mais qu'il est bien moins actif que les acides végétaux, &, par conséquent, bien moins puissant encore que les acides minéraux; mais tout soible qu'il est, il est suffisant pour opérer cette décomposition, comme l'expérience le prouve invinciblement.

#### SECTION PREMIÈRE.

Du foie de soufre solaire ou aurisique fait par la voie humide.

Il est très - essentiel de choisir l'or le plus pur pour cette opération. L'or en chaux est présérable, en ce qu'il est dans la plus grande pureté & déjà réduit en poudre très - sine. Pour le rendre tel, on prend, par exemple, une demi-once d'or de ducat réduit en limaille, que l'on fait dissoudre dans sussissante quantité d'eau régale.

On place sur un bain de sable la capsule de verre dans laquelle on a fait cette dissolution, & l'on fait évaporer jusqu'à siccité. Lorsque le vase est refroidi, on ajoute de l'eau très-

pure, pour ôter à l'or ce qui pourroit être resté du dissolvant régal. On fait évaporer de nouveau jusqu'à ce que toute l'humidité soit dissipée; & la poudre, qui est, pour ainsi dire, impalpable, conserve néanmoins sa couleur d'or.

Il est essentiel de faire cette évaporation très-lentement; car si l'on chaussoit un peu trop fort, l'or se granuleroit & mettroit un obstacle presqu'insurmontable à être attaqué par le soie de sousre, principalement dans sa dissolution par la voie humide qui se fait ainsi.

# Alkali fixe calcaire.

Prenez quatre parties de bon alkali fixe, & une de chaux vive; mettezles en poudre fine; projetez-les par parties dans un creuset rougi. Lorsque la matière sera mise en susion, vous la coulerez dans un mortier de ser chaussé & graissé.

Vous réduirez cette masse en poudre; vous verserez assez d'eau chaude dessus pour dissoudre ce qui est soluble; vous filtrerez la liqueur & serez PARTIE III, CHAP. III. 83 dissiper toute l'humidité, jusqu'à parfaite siccité; vous mettrez ce sel dans une bouteille que vous tiendrez bien bouchée.

## Foie de soufre calcaire.

PRENEZ trois parties d'alkali fixe calcaire, & une partie de fleurs de soufre; mêlez-les très - exactement; projetez-les par parties dans un creuset rougi; lorsque la matière sera mise en susion, il paroîtra, en découvrant le creuset, une flamme bleuâtre, accompagnée d'étincelles, qui augmenteront à mesure que la flamme bleuâtre diminuera: c'est précisément là le temps où il faut couler la matière dans un mortier de fer chauffé & graissé. Cette masse, réduite en poudre, sera mise dans une bouteille que l'on tiendra bien bouchée. 200 % ono alson had answered

Prenez quatre onces de foie de soufre calcaire; faites-les dissoudre dans deux livres d'eau très-pure; filtrez la liqueur, qui sera grasse, & que vous mettrez dans un flacon que vous tiendrez bien bouché. Prenez un gros de l'or en chaux ci-dessus, & le mettez dans un mortier de verre; versez ensuite cinq à six onces de la dissolution de soie de sousre; broyez environ pendant une heure, avec un pilon de verre, l'or qui s'est précipité. Mettez le tout ensemble dans un matras que vous placerez au bain de sable, & le laisserez en digestion pendant plusieurs heures, un peu au-dessous du terme de l'eau bouillante; lorsque le matras sera presque resroidi, vous décanterez la liqueur, qui sera d'un jaune un peu verdâtre.

Vous mettrez de nouveau dans le mortier de verre, l'or qui étoit resté au fond du matras, &, après y avoir encore ajouté cinq à six onces de la même dissolution, vous le broyerez comme ci-devant, vous le laisserez de nouveau en digestion, & vous décanterez la liqueur que vous joindrez à la première, comme il a été dit; ce que vous répéterez jusqu'à ce qu'ensin l'or soit entièrement dis-

Cette opération est longue, à la vérité, mais plus économique que

fout.

PARTIE III, CHAP. III. 85 par la voie fèche, ainsi qu'il sera facile d'en juger par le parallèle de ces deux procédés.

Foie de soufre solaire par la voie sèche.

PRENEZ quatre onces de foie de foufre calcaire, que vous réduirez en poudre dans un mortier de marbre, avec un pilon de verre; ajoutez-y ensuite un gros de l'or en chaux ci-devant décrit; mêlez exactement; vous mettrez par parties cette poudre dans un creuset rougi, & le couvrirez aussitôt de son couvercle.

Lorsque la matière commencera à se fondre, vous la verrez scintiller dans la partie intérieure du creuset dont l'extérieur touche le seu; & un moment après, toute la matière mise en sussion donnera beaucoup d'étincelles qui s'élanceront à travers une slamme d'un rouge violet; c'est-là l'instant qu'il faut saisir pour couler la matière dans un mortier de ser chaussé & graissé.

Vous réduirez cette matière en poudre, & verserez dessus quantité suffisante d'eau bien pure pour en

faire la dissolution, laquelle, de couleur verte d'abord, prendra la teinte

d'un jaune verdâtre.

Si on met cette liqueur dans un matras, il se formera un nuage verdâtre qui se précipitera lentement; après avoir décanté la liqueur qui surnageoit, on peut, si l'on veut, ajouter un peu d'alkali fixe calcaire, lequel s'unissant à l'excès du soufre, d'où procède la couleur verte de la liqueur, & exposant le vaisseau à une chaleur douce, cette liqueur verdâtre jaunira; mais si elle ne prenoit pas cette teinte, en la filtrant elle deviendroit bientôt jaune; & dans la très-petite quantité de précipité falin qui s'étoit fait, on n'observera aucune parcelle d'or libre, tandis qu'il est presqu'impossible d'éviter qu'il ne s'en confonde une très-petite portion dans le tartre vitriolé qui a paru sous une forme saline au-dessous du nuage verdâtre.

Si on a faisi avec beaucoup de précision le moment de la susion, toute la masse se fondra aisément; mais si l'on a été un peu en-deçà, il restera quelques portions d'or non-dissoutes;

& si, au contraire, on a été un peu au-delà, on trouvera de petits criftaux de tartre vitriolé presqu'insolubles, comme on va le voir par l'opération fuivante.

Prenez un gros de l'or en chaux ci-dessus, trois onces d'alkali fixe, & une once de fleurs de soufre; broyez le toût dans un mortier de

marbre avec un pilon de verre.

Vous projetterez par parties ce mélange dans un creuset rougi; vous n'ajouterez de cette poudre qu'après que la première sera fondue. Lorsque toute la matière sera en pleine susion, il se fera une scintillation dans le creuset, semblable à du nitre qu'on jetteroit sur des charbons embrasés; il paroît aussi en même - temps une flamme d'un rouge violet, qui, bien-tôt après, est changée en la plus belle couleur pourprée. Ce phenomène paroît non-seulement dans le creuset, mais encore dans tout son extérieur, à travers lequel la matière a passé.

Si on expose une lame d'argent à cette scintillation, lorsque la couleur pourprée paroît, la lame d'argent se colore en jaune; & si on la frotte avec un brunissoir, cette couleur de-

meure inhérente à l'argent.

Lorsque la couleur pourprée, qui a augmenté en raison de la diminution de la scintillation, est cessée, la matière qui a été coulée du creuset dans le mortier de fer, ne pèse plus qu'une once six gros.

De quatre onces un gros que pefoit la matière, il y a donc eu deux

onces trois gros de perte.

Si l'on verse de l'eau pure sur cette matière, dont une partie se fond aisément, l'eau devient verte, tandis que l'autre partie, qui est presqu'insoluble, n'est qu'un vrai tartre vitriolique à base métallique, & d'une couleur tirant sur le pourpre. Après avoir plusieurs sois versé de l'eau chaude sur ce sel, cette couleur pourprée disparoît, & il reprend une couleur blanchâtre.

Ce sel desséché, mis dans un creufet, & exposé à un seu très-violent, se sond, & l'or qui reste au sond ne pèse plus que trente grains.

En faisant évaporer l'eau verdâtre qui a servi à laver la matière en sortant du creuset, ce qui reste après PARTIE III, CHAP. III. 89

l'évaporation, exposé au même seu dans un creuset, ne donne plus que douze grains d'or, qui, joints aux trente de l'opération ci-dessus, donnent quarante-deux grains; par conséquent il y a eu trente grains de

perte.

Mais comment a-t-il pu se faire que l'or, qui est le corps le plus pe-sant de la nature, se soit dissipé? Ce phénomène paroîtra d'autant moins furprenant, quand on fera attention 1". que le principe phlogistique du soufre, en se volatilisant, a non-seulement enlevé avec lui une partie de l'alkali fixe, mais encore de l'or; 20. que dans la fusion les particules de l'or, comme extrêmement pesantes, ayant pris le degré d'ignition, & traversant la masse en susion, ont embrasé le nitre que l'union du foufre avec l'alkali fixe avoit formé dans la fusion : vérité dont il est d'une part facile de s'assurer par la cristallisation, & de l'autre par la scintillation : car si l'on plonge un charbon embrasé dans du foie de soufre simple & en fusion, on verra augmenter la scintillation, beaucoup plus remarquable encore,

# 90 DES SCROPHULES;

si l'on y plonge un morceau de ser rougi presque jusqu'à blancheur. Alors le nitre qui s'étoit formé dans la susion hépatique, se dissipe en étincelles, & ce qui reste dans le creuset après la première opération, n'est plus qu'un véritable tartre vitriolé à base métallique, pendant que dans la seconde il ne s'est formé qu'un simple tartre vitriolé.

D'après ces expériences, il n'est donc pas étonnant que l'or se soit dissipé dans la fusion hépatique qui a pris seu, & qu'il se soit manisesté bien clairement, en s'appliquant à la lame d'argent exposée aux étincelles & à la couleur pourprée qui leur a succédé, & dont la vapeur n'avoit plus l'odeur du sousre enslammé, mais au contraire une odeur trèssuave.

On peut cependant suivre le procédé déjà décrit, comme beaucoup plus prompt, en donnant la plus grande attention au degré de seu, pour que l'or ne se dissipe pas. Je donne néanmoins la présérence à la voie humide, quoique plus longue, mais plus économique, & dans laPARTIE III, CHAP. III. 91 quelle on est plus certain que tout l'or est dissout.

Il est possible, & même je ne doute pas qu'il n'y ait des procédés par lesquels on puisse fondre l'or par le moyen du soie de soufre, dans d'autres proportions que j'ignore, & que mon objet ne m'a pas permis de rechercher. Il me sussit d'avoir trouvé le moyen de dissoudre l'or dans le soie de soufre, & de l'avoir fait entrer, sous cette forme, dans la composition de mon nouveau remède anti-scrophuleux.

### SECTION II.

Savon antimonial solaire ou aurifique?

PRENEZ dix onces d'antimoine crud en poudre, cinq onces de chaux vive, que vous réduirez aussi en poudre, & dix onces d'alkali sixe pur; mêlez exactement ces trois substances dans un mortier de marbre, & les broyez avec un pilon de verre.

Vous placerez dans un fourneau de reverbère, un creuset que vous

y ferez rougir; vous y projetterez le mélange ci-dessus par cuillerées, observant de n'en mettre de nouvelles qu'à mesure que la matière sera fondue. Lorsque tout le mélange sera mis dans le creuset, vous le couvrirez de son couvercle; vous remplirez de charbon le fourneau, que vous couvrirez de son dôme; vous laisserez la matière en fusion pendant au moins une heure; vous la coulerez ensuite dans un mortier de fer chauffé & graissé. La masse refroidie pèsera vingt onces environ. Vous la réduirez en poudre & la mettrez dans une terrine de terre vernissée; vous verserez peu à peu dessus de l'eau bouillante bien claire; vons agiterez la matière avec une spatule de bois, & vous verserez partie de cette eau toute limoneuse & noire, sur un filtre, & recevrez la liqueur dans une autre terrine de terre bien vernissée. Vous ajouterez de l'eau nouvelle, & remuerez toujours en versant de temps en temps de l'eau, jusqu'à ce qu'enfin elle ait entraîné toute la matière sur le filtre. Deux pintes & demie ou trois pintes d'eau

PARTIE III, CHAP. III. 93 bouillante, suffisent pour dissoudre

tout le foie de foufre & la partie d'alkali fixe surabondante qui n'est

pas entrée dans sa composition.

Cette liqueur filtrée est claire, lympide, jaunâtre, répand une mauvaise odeur; elle est d'une saveur caustique & brûlante; elle teint en rouge la peau, & la couleur qu'elle y laisse demeure long-temps sans s'effacer. Alors vous ajouterez la dissolution solaire ou aurifique dont on a déjà parlé plus haut, laquelle augmentera bientôt l'intensité de la liqueur jaune. Vous placerez la terrine dans un bain-marie, & verserez fur la liqueur dix onces d'huile d'amandes douces très - récentes; elle se troublera & deviendra blanchâtre; vous la remuerez fouvent avec la spatule. Lorsque vous cesserez de l'agiter, il se formera, à la surface du mélange, une espèce de crême, dont les couleurs variées, en forme d'iris, disparoîtront toutes les fois que la matière cessera d'être agitée. À mesure que l'humidité se dissipera, la matière deviendra rouge, commencera à s'épaissir, & l'intensité du

rouge augmentera. On continuera l'évaporation, en remuant jusqu'à ce que cette combinaison ait acquis la

consistance d'un savon épais.

Cette masse, quant à la couleur, fera femblable à du fang humain figé; elle perdra ce goût caustique & brûlant qu'elle avoit d'abord, & deviendra douce au toucher, comme du beurre frais, dont elle aura la confistance, & conservera cependant encore un peu de l'odeur hépatique: la masse pèsera vingt-cinq à vingt-six onces. On étendra cette matière savonneuse sur des affiettes de faïance, & on l'exposera à un air sec pendant environ trois mois, ayant soin de la remuer de temps en temps, jusqu'à ce que toute l'humidité aqueuse soit dissipée, & qu'elle ait acquis assez de confistance pour former des pilules. Cette masse ne pèsera plus qu'environ dix-huit à dix-neuf onces, On la mettra alors dans un pot, que l'on couvrira, & que l'on tiendra dans un lieu sec. La dose est depuis trois grains jusqu'à six, pour les en-fans du premier âge; depuis six jusqu'à douze grains pour ceux du PARTIE III, CHAP. III. 95 fecond; & par-delà cet âge, jusqu'à vingt-quatre grains.

# Première Remarque.

SI je recommande de faire l'évaporation au bain-marie, c'est pour
conserver l'odeur qui se dissiperoit
facilement si on l'évaporoit à seu
nud; d'ailleurs, pendant l'ébullition,
l'huile se ranciroit; &, lorsque la
matière prendroit de la consistance,
elle se brûleroit, noirciroit la masse
savonneuse, lui donneroit un goût
âcre & caustique, & par conséquent
lui enlèveroit la plus grande partie

de ses propriétés essentielles.

Non-seulement on reconnoîtra facilement par le goût, que la combinaison est parfaite, mais encore parce que ce mélange, qui, dans les premiers temps, teignoit les doigts en rouge, n'y fera plus d'impression comme auparavant; signe certain de la persection du mélange, qui est soluble dans l'eau, les huiles, les graisses & l'esprit-de-vin, &, par conséquent, miscible à toutes les humeurs du corps animé. Cette éva-

poration est longue, à la vérité; puisqu'elle est quatre ou cinq jours à se faire. Mais aussi ce remède, par ce moyen d'évaporation doux & lent, opère bien plus sûrement ses essets, que préparé par toute autre manière: c'est ce que j'ai observé avec beaucoup de soin, & pendant un assez grand nombre d'années, pour être certain que le succès de ce remède réside dans la précision la plus exacte de sa composition.

# Deuxième Remarque.

Après avoir décrit la manière de composer notre savon antimonial so-laire, je crois devoir examiner sépa-rément les résultats de cette opération; car si, d'un côté, j'ai trouvé des raisons sussissantes pour délaisser des remèdes dont les préparations manquent dans le point essentiel, je me crois obligé, de l'autre, d'examiner avec la plus grande exactitude tous ces dissérens produits.

La matière restée sur le filtre, & encore mouillée, est de couleur cendrée; & lorsqu'elle a été bien

séchée,

PARTIE III, CHAP. III. 97 féchée, elle devient blanchâtre & légère: elle pèse environ douze à treize onces.

Si l'on confidère ce qui s'est passé dans cette opération, on verra aisément que l'alkali fixe a mis en fusion la chaux, & que le soufre de l'anti-moine s'y étant uni, a formé un hépar sulphuris qui a dissout la partie réguline de l'antimoine. On fait que ce minéral contient à peu près le tiers de son poids de soufre, & que, pour faire la dissolution des deux autres parties, il étoit nécessaire de faire une assez grande quantité d'hépar sulphuris capable de les dissou-dre; c'est pourquoi j'ai joint à dix onces d'alkali fixe, cinq onces de chaux, qui, comme on lait, rend l'alkali beaucoup plus caustique & plus brûlant. Ce mélange agit donc plus puissamment sur le soufre de l'antimoine, pour former le foie de soufre qui tient en dissolution la partie réguline. De plus, cette chaux empêche le coagulum que l'antimoine, dissout par l'alkali fixe seul, a coutume de former lorsqu'on les jette dans l'eau. Dix onces d'anti-Tom, II. Part. III.

moine contiennent environ trois onces deux gros de foufre, lesquelles forment, avec l'alkali fixe & la chaux, un foie de soufre suffisant pour dissoudre environ six onces cinq gros de régule, & faire un hépar antimonial, dans lequel on n'apperçoit plus aucune partie de régule.

De vingt-cinq onces mises dans le creuset, il n'en reste plus, après

l'opération, qu'environ vingt onces. Il s'est donc dissipé cinq onces, tant de l'antimoine, que de l'alkali fixe & de la chaux, que le principe phlogistique a volatilisé & entraîné avec lui par la force & la violence du feu.

La matière qui, du creuset, a été coulée dans le mortier après la fusion, est un composé de foie de soufre, de la chaux antimoniale, de la pierre calcaire, de l'alkali fixe, & d'un peu de tartre vitriolé, produit de la combinaison de l'acide vitriolique du soufre avec l'alkali fixe. Lorsque l'on verse de l'eau sur cette masse réduite en poudre, la dissolution filtrée contient beaucoup de

PARTIE III, CHAP. III. 99 parties régulines, de l'alkali fixe, du foie de soufre qui tient la partie réguline en dissolution, & un peu de tartre vitriolé. Si l'on verse dessus cette dissolution l'acide du vinaigre, il se fait effervescence, & ensuite un précipité qui n'est autre chose que le soufre doré d'antimoine, dont la partie réguline est mise en liberté par l'union que l'acide du vinaigre a contractée avec l'alkali fixe, laquelle s'est trouvée dégagée du foie de soufre & s'est précipitée avec lui. Ces deux êtres, dont les propriétés sont différentes, n'étant plus conjoints, doivent agir, & effectivement agissent diversement sur nos corps. Ces précipités donnés à un grain ou à moindre dose, donnent des nausées, soulèvent l'estomac & même excitent le vomissement. Cet effet vient donc de la partie réguline devenue libre : car le soufre, par lui - même, n'est nullement vomitif.

On a déjà remarqué que l'antimoine crud, sous quelque forme qu'on le donne, ne subissoit aucuns changemens dans nos corps, & qu'il

n'y opéroit aucun esset sensible. Il étoit donc nécessaire de développer les différentes parties constitutives de ce minéral par un intermède, & de lui affocier ensuite une substance huileuse avec laquelle il se combinât, pour qu'à sa faveur il pût se mêler à toutes nos humeurs, & se confondre avec la masse de nos liquides, fans caufer de défordres dans son passage; il étoit nécessaire qu'il fût dissout par le soie de soufre, & que ce nouveau composé fût associé à un moyen qui, s'unissant à lui, fît une nouvelle combinaison qui renfermât toutes les propriétés attachées à la partie réguline tenue en dissolution par le soufre & l'alkali fixe réunis; or, ce moyen est l'huile d'amandes douces, qui, comme toutes les huiles par expression, contient de l'acide, de l'eau, un peu de terre, & le principe de l'inflammabilité.

Le nouvel être qui résulte de ce mélange &z de cette combinaison intime, après l'évaporation de l'eau qui a servi à dissoudre la masse hépatique, est un véritable savon soluPARTIE III, CHAP. III. 101 ble dans l'eau, les graisses, les huiles, & dans l'esprit-de-vin: propriétés que toutes ces dissérentes substances ont nouvellement acquises.

Ce nouveau composé ne sera plus alors ni caustique ni gras : ce sera une nouvelle substance qui aura acquis d'autres propriétés que ni l'un ni l'autre des ingrédiens qui la composent n'avoit auparavant. Dans cette combinaison, le foie de soufre ne se décompose point, & la partie réguline dissoure fe trouve tellement confondue, liée, & intimément unic au foufre & à l'alkali fixe, qu'elle ne peut d'elle - même aisément s'en séparer au moyen de l'huile qui la retient, & dont les principes se sont joints, par des rapports d'affinité, avec les autres substances, qui, toutes ensemble, ne forment plus qu'un seul corps savonneux. Il est facile de voir que la principale propriété du foie de soufre qui s'est formé dans cette opération, est de divifer les humeurs tenaces, gluantes & visqueuses; de les résoudre & de leur restituer la fluidité qu'elles avoient perdue; aussi observe-t-on

que les eaux thermales qui possèdent éminemment les qualités fondantes & résolutives, ne les tiennent que de l'hépar sulphuris contenu dans l'eau, qui, passant près de quelque seu souterrain, en a dissout & entraîné le soie de sousre, effet & produit de la combustion des disférens corps propres à le sormer.

Or, si les eaux thermales, qui abondent en foie de soussre, ont la propriété, comme elles l'ont en effet, de fondre & de dissoudre la lymphe épaissie, que ne doit-on pas attendre d'un être tout-à-fait semblable, justement combiné avec une substance huileuse, d'où résulte un composé par-tout soluble & miscible, fans tumulte, avec toutes les humeurs? Cette nouvelle combinaison s'introduira donc avec facilité dans les orifices, dont tout le canal intestinal est parsemé; de ces petits canaux passera dans les vaisseaux lactés qui rampent sur le mésentère, enfilera les glandes, & de-là fera distribuée avec aisance dans toute la masse des liquides.

On ne peut douter que la partie

PARTIE III, CHAP. III. 103 réguline de l'antimoine ne soit », dans ce minéral, la seule active » qui, si elle est libre, suscite le vomissement; mais lorsqu'elle tient encore au soufre, & que ces deux substances réunies sont de plus entrées en combinaison avec l'huile, qui, dans notre savon, leur sert de lien, son activité est si modérée, qu'elle ne peut plus l'exciter; il lui reste seulement assez d'action pour stimuler doucement le système vasculaire, &, par ce moyen, accélérer la progression des liquides ralentis. Ce corps favonneux aura donc, au moyen de cette partie réguline qui lui est unie, la propriété de résoudre plus puissamment les humeurs compactes & épaisses dans les organes sécrétoires des viscères & des glandes; par conséquent de diminuer la résistance qu'opposent ces humeurs épaissies dans leurs canaux, aux fluides que le cœur pousse du centre à la circonférence.

Puisque le savon seul opèreroit quelques - uns de ces essets, comme il est prouvé par des expériences sans nombre, que ne doit - on pas

E iv

attendre d'une substance vraiment savonneuse, qui, non-seulement, renserme en elle toutes les propriétés du savon, mais se trouve en même-temps combinée avec le soie de sousre, auquel est liée la partie réguline, principal agent de l'antimoine, dont l'effet est de stimuler les sibres motrices & musculaires, de contracter les vaisseaux, & de briser les petites masses que les humeurs ont formées, en circulant trop lentement.

D'après ces effets, on seroit peutêtre disposé à croire que ce remède agit violemment sur la machine humaine; que s'il n'y produit pas des effets violens, au moins il en opère de tels, qu'il en doit résulter la fonte des graisses, des évacuations abondantes, le trouble dans les sonctions, la maigreur, ensin le marasme. Ce seroit à tort que l'on imputeroit à ce remède tous ces désordres qu'il

n'opéra jamais.

De tout ce qui vient d'être dit, il résulte que notre savon antimonial solaire est un composé de soie de soufre, chargé de parties réguPARTIE III, CHAP. III. 105 lines, d'une partie d'alkali fixe libre, d'un peu de tartre vitriolé, produit de la combinaison de l'acide vitriolique du soufre avec l'alkali fixe, d'une très-petite portion d'or dissout dans le soie de soufre, d'une petite quantité d'eau, & de beaucoup d'huile d'amandes douces.

On a remarqué que la masse hépatique, après la susson, pesoit vingt onces; ce qui étoit resté sur le siltre treize onces; il a donc été dissout sept onces de la masse, qui, ajoutées à dix onces d'huile, donnent dix-sept onces; & en ajoutant l'hépar sulphuris solaire, qui contient quatre onces d'alkali sixe calcaire, & un gros d'or, donnent en tout plus de vingt onces.

Or, cette masse savonneuse, avec le laps du temps, devenue propre à former des pilules, pèse environ dix-huit à dix-neus onces; il s'en est donc dissipé trois onces d'humidité, laquelle a servi de moyen d'union à toutes ces disserentes substances.

Quelqu'attention que l'on mette dans cette opération, on trouvera toujours quelques petites différences

du plus au moins dans le poids, ne pouvant jamais apprécier avec assez de justesse, les degrés du seu dans la susion, & le degré de consistance dans l'évaporation.

En considérant cette mixtion, on voit aisément qu'il n'y a, par conféquent, dans chaque unité, qu'environ un quart au total des différentes parties d'antimoine développé.

Ce corps savonneux, pris suivant les doses prescrites, ne fait jamais vomir, purge très - rarement, & excite quelquesois une sueur paisible, mais très - souvent de douces moiteurs. Ces essets, que j'ai constamment observés pendant un grand nombre d'années, m'ont prouvé invinciblement que ce remède a des propriétés tout - à - fait dissérentes de celles qu'on connoissoit à l'antimoine.

#### SECTION III.

#### Savon martial.

On convient assez que le fer ne s'insinue dans nos corps que très-

PARTIE III, CHAP. III. 107 difficilement sous sa forme naturelle, pour obtenir l'effet que l'on doit attendre de son action. Cette difficulté a déterminé, sans doute, à le dissoudre avec des acides; ce qui, dans bien des circonstances, peut être de la plus grande utilité; mais ces effets salutaires, bien loin d'être un avantage dans les maladies scrophuleuses, deviennent au contraire très-souvent funestes. Comme l'acide, dans ces espèces de maladies, semble être prédominant, il paroît vraisemblable que le fer, déjà surchargé d'acides qui le tiennent en dissolution, ne peut s'en associer d'autres & fatisfaire aux vues qu'on se propose : c'est ce qu'apprend l'expérience journalière. C'est donc ce qui m'a déterminé à le dissoudre avec d'autres intermèdes, de manière que la terre martiale conservât toujours son phlogistique, & que ce métal passat en son entier dans la masse du sang; car le fer, tel qu'on a coutume de le donner, soit en substance, soit en crocus, soit en tein-

ture, n'agit jamais que comme aftringent. S'il est pénétré par un acide

E vi

minéral, comme dans le vitriol de Mars, il est non-seulement un puissant astringent, mais encore styptique, même corrosif. Si, au contraire, il est combiné avec les acides végétaux, l'être qui en résulte est moins astringent, mais il l'est toujours trop, pour ètre employé dans les maladies scrophuleuses, auxquelles il devient même funeste, comme l'expérience le prouve. Ce sel acide, dissout & entraîné dans le torrent de la circulation, exercera sur les vaisseaux capillaires son action astringente. Le Mars, par conséquent, tel qu'on le donne dans ces sortes. de maladies, ne doit pas être regardé comme un apéritif, puisque loin d'ouvrir & de frayer des routes. aux liquides qui circulent, il gêne leur progression, en retrécissant & fermant leur passage. C'est pour obvier à ces inconvéniens, que j'ai préparé le mars de la manière fuivante.

Prenez six onces de limaille de ser bien pur, que vous jetterez par petites parties dans sussissante quantité d'esprit de nitre un peu assoibli,

E 495,

PARTIE III, CHAP. III. 109

que vous aurez mis dans une cucurbite de verre placée sur un bain de sable, très-modérément chaud. Toutes les fois que vous jetterez de cette limaille sur l'esprit de nitre, il pa-roîtra une vapeur rouge qu'il faut bien se garder de respirer; c'est pourquoi il faut faire cette dissolution sous la cheminée. Cette vapeur se dissipe, lorsque la portion de la limaille, que l'on a jetée, est dissoute. Vous continuerez ainfi à faire cette projection, jusqu'à ce que vous apperceviez qu'il se fasse une précipitation, laquelle sera de nouveau dissoute, en ajoutant de nouvel esprit de nitre; la liqueur alors sera verdâtre.

Mettez cette dissolution dans une terrine de grès; versez dessus de l'alkali fixe dissout dans de l'eau pure; il ne se fera point d'efferves-cence; la liqueur se troublera & prendra une teinte noirâtre.

C'est alors que l'alkali sixe peut dissoudre la terre martiale, lorsqu'elle est déjà tellement divisée par l'acide, qu'il peut s'en emparer & se précipiter avec elle au fond du

vase. Or, comme le précipité retient encore une partie du précipitant, il s'en suit que ce précipité est un composé d'alkali sixe & d'acide nitreux; ou, pour mieux dire, du nitre régénéré, uni à la terre martiale.

Lavez alors ce précipité à plufieurs reprises; & après l'avoir bien fait sécher, vous en mêlerez exactement six onces avec huit onces d'alkali sixe, & quatre onces de fleurs de soufre.

Vous projetterez par parties ce mélange dans un creuset rougi; il se fera chaque sois une détonnation avec beaucoup d'étincelles & de slammes; vous couvrirez promptement le creuset. Vous observerez de ne mettre du mélange ci - dessus, que quand la première matière sera mise en susion, & continuerez ainsi, jusqu'à ce que tout le mélange ci-dessus soit en belle susion. Vous coulerez ensuite la matière dans un mortier de fer chaussé & graissé. Lorsqu'elle sera resroidie, cassez la masse : elle aura la couleur de gorge de pigeon; mettez-la en poudre, & dissolvez-la

dans suffisante quantité d'eau de chaux très-récemment éteinte; mettez le tout dans une terrine de terre bien vernissée; versez dessus dix onces d'huile d'amandes douces très-récente; mettez la terrine dans un bain-marie; remuez la matière avec une spatule de bois, & continuez jusqu'à ce qu'elle ait pris la consistance d'un sayon.

Vous vous garderez bien de faire cette évaporation à feu nud, pour les raisons détaillées en parlant du savon antimonial solaire.

## Remarque.

Si l'on considère ce qui s'est passé

dans cette opération, on verra,

1°. Que le fer, dissout par l'acide nitreux, a un peu repris du principe phlogistique de l'alkali fixe qui l'a précipité, & a formé dans cette combinaison, un vrai nitre martial.

2°. Que ce nitre, uni à la terre martiale, la tient dans la plus grande division, par la détonnation qui s'est faite dans le mélange du soufre & de l'alkali sixe, lesquels forment un

foie de soufre qui divise, atténue tellement la terre martiale, qu'elle est, par ce moyen, presque réduite

en ses premiers principes.

On pourroit croire que la limaille de fer, dissoute seulement par le foie de sousre, devroit avoir les mêmes propriétés; mais on seroit dans l'erreur. Car, quoique le principe phlogistique du sousre s'unisse à la terre martiale dans la susion, & qu'il lui donne une couleur noirâtre, il n'en est pas moins vrai que dans ces décompositions & recompositions alternatives, il arrive des changemens qui ne se passent certainement pas dans la simple sussion du fer dans le foie de sousre.

Ces différentes préparations offrent dans l'usage médicinal, des effets

bien différens.

Lorsque le fer est dans cet état, & qu'il est une sois parvenu dans la masse du sang, s'il rencontre quelqu'acide, il s'y unit; &, en stimulant doucement les canaux qu'il parcourt, il en diminue légérement le diamètre, & par conséquent sortisse les parties organiques. Ce qui se

passe sur les parties molles est encore moins sensible que ce qui arrive aux parties solides ou osseuses; d'où on voit clairement que les chairs songueuses, nées sur les os malades & spongieux, peu à peu s'affaissent & prennent de la consistance en même rapport que les os acquièrent plus de solidité: phénomène frappant à quiconque observe la nature dans les maladies des os.

D'ailleurs la nature fait, quoiqu'avec plus de lenteur, de plus justes combinaisons que l'art ne les peut faire; l'art fournit les matériaux, l'action de la vie les distribue, les arrange, les modifie avec tant de précision, que l'équilibre se rétablit entre les solides & les fluides, d'où résulte cette juste harmonie qui

constitue la santé.

De dix - huit onces que pesoit le mélange qui a été mis par parties dans le creuset, après la sussion, la masse restante pèse treize onces; il s'est donc dissipé cinq onces, pendant l'opération, tant de l'alkalisixe, que du sousre, qui, par leur union, ont formé un foie de sousre

capable de dissoudre le mars en son entier; lequel, sans avoir perdu aucunes de ses propriétés, tient encore au soie de sousre qui s'est combiné avec lui, & à la faveur de l'huile, a formé un vrai savon. Or, comme toute la masse savonneuse pèse vingtcinq onces, & que l'on n'a ajouté que dix onces d'huile à treize de la masse hépatique, il s'en suit qu'il n'est entré dans la composition de ce corps savonneux, que deux onces d'eau, laquelle s'évapore à mesure qu'il prend une consistance plus solide.

La dose de ce savon est depuis

quatre grains jusqu'à douze.

Dans cette opération, le fer n'est pas privé de son phlogistique, qui est toujours resté uni à la terre martiale; & si ce principe s'est dissipé pendant la susion, le phlogistique du soufre lui en a rendu autant qu'il en a pu perdre. La nature du ser n'a donc pas été changée; elle a seulement été atténuée, & presque réduite en ses principes, par l'action de l'acide nitreux, par la réaction de l'alkali sixe qui l'a précipité,

PARTIE III, CHAP. III. 115

& enfin, par fa recomposition au

moyen du foie de soufre.

Ce nouveau composé n'a point le goût métallique que les autres préparations de fer ont coutume d'avoir. Il est soluble dans l'eau, les huiles, les graisses & l'esprit-de-vin. Il reste suspendu dans l'eau qu'il teint en noir & ne s'en précipite que trèslentement. Par conséquent ce savon, reçu dans l'estomac & les intestins, s'unira facilement aux différentes humeurs, & sera transféré sans peine avec elles dans la maffe du fang. Comme corps favonneux, il agira fur la lymphe, qu'il dissoudra; & comme substance martiale, il rendra l'élasticité aux parties qui l'ont perdue, accélèrera la progression des liquides dans les capillaires, sans les froncer, & agira tant sur les solides que sur les fluides, avec d'autant plus d'énergie, que ces petites masses métalliques n'étant point dissoutes par aucun acide, ne porteront nulle part ni la constriction, ni le resserrement. Dans ce nouvel arrangement, le fer n'a pas perdu sa couleur, ni les propriétés qu'il

avoit, d'être attirable par l'aimant. Le principe phlogistique, uni à la terre martiale, devient donc le moyen propre à le dissoudre, puisque le fer une fois privé de ce principe, n'est plus soluble dans aucuns menstrues. C'est à la faveur de ce principe, que l'acide presque développé & flottant dans la masse sanguine, peut en faire la dissolution & former avec Iui un être salin incapable de produire d'astriction dans les vaisseaux qu'il parcourt; ce qui ne pourroit s'exécuter si le mars étoit déjà pénétré d'acide. Cette préparation métallique conservera donc toutes les propriétés qu'elle a, de rallier les parties des liquides qui étoient défunies.

Je me suis rarement servi, dans la cure des Scrophules, du savon martial seul. Je l'ai toujours associé au savon antimonial solaire, dont les vertus déjà exposées, remplissent parfaitement les vues que l'on doit se proposer dans le traitement de cette maladie. De cette union résulte un remède qui remplit toutes les indications dans la cure des maladies

des os, ainsi qu'il en est fait mention dans la seconde Partie, (page

223 ).

On pourroit peut-être penser que ces corps favonneux, transmis dans la masse des humeurs, & circulant avec elles, ne subissent point d'altération; mais on sera aisément détrompé, pour peu qu'on se rappelle ce qui a déjà été dit. D'après cela, on ne peut pas douter que le savon ne se décompose dans beaucoup de circonstances, lorsque l'acide surtout est en excès. Car on sait que le plus foible acide est capable de décomposer le savon, puisque les eaux de source, que l'on appelle vulgairement crues, & dans lesquelles le savon ne se fond pas, ou plutôt dans lesquelles il se décompose, opèrent cette décomposition par les différens acides qu'elles contiennent, de manière que l'huile ou la graisse vient flotter à la surface de l'eau : ces substances grasses, combinées avec la terre calcaire, forment ainsi un véritable savon terreux.

Il est vraisemblable que la même chose arrive à nos sayons, lorsqu'ils

font dissous & flottans dans la masse du fang, & qu'ils rencontrent, en circulant, quelqu'acide qui les décompose, ou du moins altère leur aggrégation. Malgré cela, le soufre, intimément uni à l'huile, conserve toujours ses propriétés; &, porté dans toute l'habitude du corps, il y exerce toujours la même action: semblable à celui qui, mêlé avec des huiles ou des graisses, devient un remède extérieur dans les gales & dans les dartres. Cependant ce topique, rarement efficace, n'a pas encore l'avantage de nos savons, qui attaquent le mal dans sa source & en détruisent jusqu'aux moindres vestiges, en traversant la texture de la peau, sejour de cette maladie, où ils sont portés par les forces de la vie. C'est pourquoi on observe que les personnes qui en font usage exhalent une légère odeur de foufre; odeur qui devient plus sensible lorsque le corps mis en mouvement est assez agité pour susciter des moiteurs & des sueurs.

Notre favon antimonial folaire est foumis à la décomposition, comme

PARTIE III, CHAP. III. 119
le favon martial, par les acides végétaux, même les plus foibles, puifqu'il n'y en a pas un d'eux qui n'ait plus de rapport avec l'alkali fixe qu'avec les huiles; or, comme l'alkali est l'intermède qui unit & rend miscibles les huiles à l'eau & à l'esprit-de-vin, il s'ensuit que l'acide s'unissant à l'alkali fixe, l'huile s'en trouve dégagée, d'où résulte la décomposition du savon.

Le sel ammoniac, qui est une combinaison de l'acide marin avec l'alkali volatil, est facilement décomposé par l'alkali sixe qui sert à sormer le savon; & en s'unissant à cet alkali sixe, dégage l'alkali volatil; celui-ci devenu libre, s'unit à l'huile, & sorme un savon volatil qui jouit aussi des propriétés résolutives. C'est par cette raison que je sais dissoudre le sel ammoniac dans les sucs d'herbes que les malades doivent prendre par - dessus les pilules anti-scrophuleuses.

La décomposition du savon s'opère donc facilement dans nos corps: son produit est un sel neutre, lequel a les propriétés apéritives d'une part, tan-

dis que d'autre part l'alkali volatil devenu libre, ou uni à l'huile, conferve celle de réfoudre la lymphe épaissie. Mais pendant que cette décomposition se fait, le principe phlogistique uni à l'huile ne s'en sépare pas. Parl'action des vaisseaux artériels, les molécules métalliques, dégagées de leurs liens, poussées par les forces de la vie, heurtent, ébranlent, détruisent la cohésion des molécules lymphatiques cohérentes; de là la résolution qui s'opère ou plutôt, ou plus lentement.

Toutes les eaux qui contiennent des sels séléniteux ou à base terreuse, décomposent aussi le savon; mais elles ne jouissent pas de l'avantage, comme le sel ammoniac, d'avoir un alkali volatil qui leur soit uni; d'où il résulte que cette décomposition, qui se fait pour l'ordinaire dans les premières voies, produit assez souvent la liberté du ventre, mais ne remplit pas l'intention que l'on a de faire passer ce médicament dans toute l'habitude du corps, pour opérer les essets que

l'on en attend.

PARTIE III, CHAP. III. 121

Il seroit facile d'obvier à cet inconvenient, en faisant précipiter ces
sels par l'ébullition de l'eau, qui,
par ce moyen, a alors la propriété
de dissoudre le savon, sans qu'aucune portion huileuse vienne flotter
à sa surface en forme de flocon;
cette décomposition conserveroit toujours sa propriété résolutive; ce qui
n'arrive pas lorsque les eaux sont
crues & séléniteuses.

Puisque nos savons se décomposent, il s'ensuit que, quand cette défunion arrive, elle apporte certainement des changemens dans ies effets : car lorsque quelqu'acide en attaque l'alkali fixe, il met en liberté les parties métalliques, qui agiront avec beaucoup plus d'activité que lorsqu'elles étoient dans leur mixtion. Si elle arrive dans l'estomac, les enfans auront des nausées; si elle se passe dans les intestins, le ventre deviendra plus libre; & si elle s'opère en circulant, le pouls deviendra plus vif, plus fréquent, & son effet se terminera par des moiteurs à la peau. C'est pourquoi je recommande avec instance aux personnes

Tom. II, Part, III. F

qui prennent soin de ces enfans, de ne leur donner, pendant tout le cours du traitement, aucun acide, dont l'effet seroit nuisible & au remède, & à la maladie qu'il doit guérir. D'ailleurs, les incommodités & les angoisses que ce remède, ainsi décomposé, ou du moins altéré, exciteroit, retarderoient la cure, & empêcheroient de donner aux enfans la quantité nécessaire de ce remède, pour anéantir les maux dont ils sont accablés. Aussi j'ai souvent observé que la foiblesse ou la condescendance des parens, étoit préjudiciable aux enfans, lorsque, cédant à leur importunité, ils leur donnoient des fruits, qui, quoique mûrs, prolongeoient leurs maux, que l'on auroit vu, dans les faisons les plus favorables, obéir à l'action des remèdes, si leur effet n'avoit été troublé par un mauvais régime.

Les dérangemens qui peuvent arriver au favon martial, sont moins susceptibles d'inconvéniens; car si l'alkali sixe est attaqué par quelque acide, le fer, toujours uni à l'huile, ne subira pas moins toutes les révolutions de la circulation; mais si, dans son trajet, il rencontre quelqu'acide assez puissant pour l'attaquer, il formera avec lui un sel neutre martial, dont les propriétés seront dissérentes de celles qu'il avoit avant sa décomposition. Si cette décomposition s'opère dans les premières voies, les déjections seront teintes en noir, le ventre se resser rera, & les urines deviendront plus abondantes: ces signes seront donc des indices que ce savon ne passe pas dans la masse du sang, lui qui laisse peu de traces de son passage, lorsqu'il n'a sousser aucunes décompositions.

Quelles que soient les altérations, les changemens, les décompositions qui puissent arriver à ces différens savons, il n'en résulte pas moins que leur action est plus sûre, plus prompte & plus efficace, lorsque ceux qui en font usage s'abstiennent des fruits cruds, aigrelets ou acides. Lorsque les substances nutritives que ces médicamens doivent accompapagner, auront des rapports avec eux, seront de facile digestion, &

Fij

que le chyle qu'elles doivent fournir pourra facilement s'y assimiler, c'est alors que l'on verra avec satisfaction la nature prendre de nouvelles formes, la maladie changer de face, les enfans presqu'anéantis rappelés à la vie.

C'est pour obtenir ces avantages, que j'ai grand soin, dans le commencement de la cure, de purger les enfans une ou deux fois pour débarrasser les premières voies des humeurs corrompues qui peuvent s'y trouver, & enlever par le même moyen les aigres qui s'y sont confondus, lesquels ne manqueroient pas d'occasionner les décompositions, d'où résulteroient les inconvéniens dont on vient de parler. Quant aux humeurs qui circulent, soit aigres ou tendantes à l'acide, elles perdront peu à peu cette disposition par l'usage de ces remèdes, qui, pris en petite quantité d'abord, mais continués long-temps, & circulant avec la masse des humeurs, énerveront leur action. De-là on sent que la guérison n'est pas l'ouvrage d'un jour; mais pour qu'elle s'opère, il

PARTIE III, CHAP. III. 125 faut que toute la masse des humeurs soit changée, renouvelée, & que les sucs nourriciers qui remplacent ceux qui s'exhalent, soient bien élaborés, purs, & que l'application s'en fasse par les forces de la vie dégagée de tous les liens qui l'opprimoient.

Avant d'entrer dans les détails des combinaisons variées des différens remèdes, dont l'usage est consacré à d'autres maladies, il est, je crois, nécessaire de rendre compte des motifs qui m'ont déterminé à les em-ployer dans ces circonstances.

Si d'un côté j'ai rejeté les remèdes dont on s'est inutilement servi jusqu'ici, après avoir éprouvé leur insuffisance, de l'autre je me crois obligé d'examiner avec le même scrupule tous ceux que j'ai employés, de les soumettre à l'analyse la plus exacte, & de démontrer, autant qu'il me sera possible, par l'expérience, d'accord avec les connoisfances physiques, qu'ils doivent opérer les effets que j'ai toujours observés dans leur usage.

Comme dans la cure des Scro-

F iii

phules, j'ai quelquefois remarqué que les symptômes qui les caractérisent, ont paru céder, dans les commencemens, à l'usage des remèdes dont on vient de faire mention; & qu'après s'être adoucis, ils renaissoient, ou au moins persévéroient dans le même état, & que le corps, accoutumé depuis longtemps à leur action, n'en recevoit plus aucun bénéfice, je me suis déterminé enfin, après avoir fait beaucoup d'essais inutiles, à les animer de nouveau par des moyens qui, n'altérant pas leur nature, pussent concourir avec eux à l'anéantissement des causes, sans altérer la texture délicate des organes. Je vais donc, prenant toujours l'observation & l'analogie pour guides, pour-suivre mes recherches dans l'examen des autres remèdes, dont j'ai heureusement fait l'application à la guérison de ces maladies.



# PARTIE III, CHAP. III. 127

#### SECTION IV.

#### Alkali volatil concret.

DE tous les alkalis volatils concrets, celui du sel ammoniac, dont je me suis toujours servi, est une substance saline, qui, semblable à cet égard, aux alkalis fixes, attire l'humidité de l'air, & tombe promptement en déliquium. Son odeur est fort pénétrante, & son goût trèspiquant; il fait effervescence avec les acides auxquels il s'unit, & change en vert la couleur bleue des végétaux. De-là il est facile de concevoir les propriétés de ce sel, que je fais dissoudre dans la teinture de mars, (Tom. I, pag. 213). On pourra, si l'on juge à propos, faire entrer ce sel, que je regarde comme un remède auxiliaire, dans les pilules résolutives, à la dose d'abord de demi-grain dans chaque pilule; dofe que l'on pourra augmenter jusqu'à celle d'un grain. Ce sel pénétrant, & tout actif qu'il est, sera singulièrement adouci par la substance grasse Fiv

favonneuse à laquelle il sera uni; ainsi qu'il sera dit dans les formules générales; ce qui, dans les circonstances, ne doit pas exclure l'usage de la mixture dans laquelle ce sel entroit auparavant.

#### SECTION V.

#### Sel martial ammoniacal.

Quoique ce sel ne soit pas d'un usage fort commun, je m'en suis cependant servi avec assez d'avantage dans beaucoup de circonstances, pour n'avoir pas hésité à l'employer dans les maladies scrophuleuses; & j'en ai obtenu le même succès, principalement dans celles qui attaquent les os, sur lesquels il opère d'excellens essets, administré dans les temps & dans les circonstances dont il est fait mention.

Ce sel est un composé digne de remarque, par les phénomènes qu'il présente: si l'on en jette sur les charbons ardens, on verra la flamme devenir bleuâtre; cette couleur est l'effet de l'acide du sel marin dans

PARTIE III, CHAP. III. 129 la plus grande concentration, conjoint au principe phlogistique des charbons. Cette flamme bleuâtre est tellement l'effet de l'union de l'acide du sel marin avec le phlogistique des charbons, que si on fait évaporer de l'esprit de sel dans une petite capsule de verre, jusqu'à la faire rougir, on ne verra pas paroître cette flamme bleuâtre, tant que l'on aura foin de garantir les vapeurs acides du contact immédiat de la samme qui les environnoit lors de l'évaporation. Quand la capsule est refroidie, il ne paroît pas être resté le moindre vestige de l'acide du sel marin; & cependant si on la met à seu nud, il paroîtra une slamme bleuâtre; d'où il suit que la petite portion d'acide restée dans la capsule, est capable, en se combinant avec le principe de l'inflammabilité, de produire ce phénomène.

Dans l'opération du fel ammoniacal martial, le fer est non - seulement attaqué, mais pénétré par l'acide du sel marin; il présente, par ce moyen, à l'alkali volatil, que la chaux mé-

tallique dégage, des particules plus faciles à être enlevées dans le chapiteau; c'est ce qui s'exécute d'autant plus aisément, que cet acide, concentré seul, volatilise le fer par le feu le plus violent. Dans cet état, le fer n'a pas perdu son phlogistique, &, quoique conservant encore le principe colorant du sel marin, il n'en est pas moins pénétré par l'alkali volatil qui lui a donné des aîles, s'est intimément associé avec lui, & est entré, à sa faveur, dans la composition de ce sel. De-là il s'ensuit que ces fleurs contiennent le sel ammoniac régénéré, puisque l'alkali volatil, qui a enlevé le fer, se trouve combiné avec lui & l'acide marin le plus concentré, tandis qu'avant décomposition du sel ammoniac par la chaux martiale, l'alkali volatil tenoit seulement à l'acide du sel marin.

Le fer a donc changé, dans cette opération, l'arrangement qu'avoit l'acide du fel marin avec l'alkali volatil, puisque l'être qui résulte de la combinaison de ces trois substan-

PARTIE III, CHAP. III. 131 ces, est tout-à-fait dissérent de ce qu'elles étoient avant leur nouvelle composition.

Ce sel, très-utile dans les maladies des os, sera de la plus grande efficacité vers la fin, pour en perfectionner la cure. La dose en est

depuis un grain jusqu'à trois.

Quoique j'aie prescrit ce sel dans la teinture de gaïac, on peut néanmoins le faire entrer dans la composition des pilules toniques, ainsi que je l'ai pratiqué bien des sois à l'égard des malades indigens qui venoient chez moi. Mais comme ces remèdes ont besoin d'un véhicule dont l'effet réponde à leurs propriétés, je l'ai cherché dans la décoction de différens végétaux.

Ce fut en examinant les différens remèdes usités pour la guérison des Scrophules, que n'en trouvant aucuns qui fussent spécialement adaptés à la maladie des os, ou même qui pussent leur convenir, je me déterminai à faire usage de la garance dont M. Duhamel fait mention dans les Mémoires de l'Académie des Sciences pour l'année 1739. Comme cette

Fvj

plante agissoit puissamment sur les os, en les teignant en rouge, je crus y trouver de grandes ressources. J'en fis donc usage tant en poudre qu'en décoction & en extrait. Mais soit que les épyphises, déjà gonflées, ne fussent pas encore parvenues au terme où la maladie pouvoit naturellement les conduire, soit que l'usage de la garance, en les amollissant, les eût gonslés davantage, comme l'a observé ce célèbre Académicien dans les jeunes animaux, il n'en est pas moins vrai, qu'après avoir continué pendant cinq à fix mois de fuite, je n'ai observé aucun changement assez favorable pour m'engager à suivre plus longtemps ce remède.

La seule chose qui m'a paru digne de remarque, est que les chairs des plaies situées sur ces os malades, étoient si molles & si boursoussilées, que j'étois continuellement obligé de les réprimer; inconvénient qui disparut lorsque je cessai l'usage de la garance. Malgré cela je l'ai tenté à plusieurs reprises, & sur un grand nombre de malades de divers âges PARTIE III, CHAP. III. 133 & de tempéramens différens; mais ayant constamment observé qu'après quelque temps ils commençoient à tousser, avoient la langue sèche & beaucoup d'altération, je me déterminai à l'abandonner pour n'y plus revenir.

Quoique cette plante m'eût fort mal réussi, son usage cependant me prouva qu'il pouvoit en être d'autres, dont les propriétés seroient d'agir sur les os ou les membranes qui les recouvrent. J'essayai séparément les dissérens ingrédiens qui composent les tisannes des bois dont on se sert dans les douleurs opiniâtres & prosondes qui afsligent les membres & leurs jointures. Parmi eux, j'observai que le gaïac étoit celui, de tous, qui opéroit avec le plus d'essicacité, & je crus en devoir faire l'application au vice scrophuleux qui attaque les os.

Quoique ce remède seul agisse sur les os gonslés, il ne seroit pas assez puissant pour leur rendre leur première sorme, s'il n'étoit aidé de l'efset du savon martial, auquel je l'associe toujours. Cest au moyen de

cette union, que le fer dissout dans le foie de soufre, & combiné avec l'huile, est conjointement porté avec le gaïac, jusque dans la substance la plus intime des os, dont ils rétablissent la solidité, en détruisant le vice qui les avoit amollis. Il est facile, de-là, de conclure que ce remède, non-seulement est de la plus grande esticacité dans les Scrophules osseufes, mais qu'il convient singulièrement aussi aux rachitis, ainsi que je l'ai observé nombre de sois.

Quoique j'aie découvert les mêmes propriétés dans le bois de buis que dans celui de gaïac, je préfère la décoction de celui - ci, comme moins dégoûtante & plus facile à prendre. Cependant, à fon défaut, on pourroit se servir du buis avec la

même utilité.

#### SECTION VI.

Formules générales pour la guérison des Scrophules.

Après avoir passé en revue les dissérens moyens dont je me sers pour la cure des Scrophules, je pense qu'il est nécessaire d'exposer les combinaisons que j'ai faites des dissérens remèdes ci-devant décrits, pour les réduire dans des formules dont je ne me suis presque jamais écarté. Cependant je ne prétends pas qu'il ne puisse se rencontrer des circonstances dans lesquelles il seroit nécessaire d'y faire des modifications, & en ce cas on y fera les changemens qu'on jugera à propos.

### Pilules résolutives.

PRENEZ telle quantité qu'il vous plaira de savon antimonial solaire, (sect. 2, pag. 91); battez-le dans un mortier de marbre, avec un pilon de buis, de manière que toute la masse soit également amollie; formez-en alors des pilules du poids de six grains.

#### Pilules laxatives.

Vous réduirez en poudre fine fix gros d'aloës succotrin; vous y ajouterez savon antimonial solaire, (sect. 2, pag. 91) une once & demie;

### 136 Des Scrophules,

mêlez-les exactement & assez longtemps dans un mortier de marbre, pour que l'aloës soit intimément uni & incorporé avec le savon. On divisera cette masse en pilules du poids de six grains.

### Pilules toniques.

Prenez favon antimonial folaire; une once; favon martial, une once; mêles-les très-exactement ensemble, & vous en formerez des pilules du poids de six grains.

Ces trois classes de pilules que j'ai ainsi dénommées, tant à raison de leurs effets que de leur composition, sont celles dont il est fait mention

Tom. I, Part. II, pag. 205.

Je ne répéterai pas ici ce que j'ai déjà dit concernant les remèdes auxiliaires, tant internes qu'externes, exposés dans la seconde Partie, dans laquelle j'ai donné les doses, la manière de les faire prendre, & les circonstances dans lesquelles on doit les administrer.

Remarques sur les effets de notre nouveau Remède anti-scrophuleux, & de l'action qu'il a sur plusieurs maladies chroniques.

En parlant des causes sensibles des Scrophules, nous avons démontré par les faits, que cette maladie, quoique d'un génie distinct, résidoit principalement dans l'épaissifement de la lymphe, soit qu'elle sût viciée par de mauvaises nourritures, ou par la combinaison de quelques vices particuliers.

Nous avons fait voir aussi tous les désordres que cette lymphe épaissie a coutume de produire dans toutes les parties où elle s'arrête, & tous les maux qui naissent de son déve-

loppement spontané.

Comme de tous les remèdes dont on s'est servi jusqu'ici pour la guérison des Scrophules, il n'en est au-

cuns dont les préparations répondent spécialement à la connoissance des effets sensibles de cette maladie, il étoit donc nécessaire de composer des remèdes qui continssent en eux les propriétés de s'unir à toutes les humeurs épaissies, de rompre leur aggrégation, de les diviser, & de les rendre tellement miscibles à tous les liquides qui circulent, qu'ils pussent, sans danger, arriver & péné-trer dans tous les organes sécrétoires, pour être ensuite portés au dehors. C'est-là le but que je me suis proposé d'atteindre, ainsi qu'on peut le voir dans l'examen analytique du nouveau remède anti-scrophuleux, dont tous les ingrédiens & leurs préparations sont non-seulement d'accord avec les causes de cette maladie, mais encore dont l'efficacité est démontrée par un grand nombre de guérisons à l'épreuve du temps.

Dans la multitude de malades qui se sont présentés chez moi, j'ai eu occasion de voir beaucoup de maladies chroniques, dont les causes m'ont paru avoir une grande affinité

PARTIE III, CHAP. IV. 139 avec celles qu'occasionne le vice scrophuleux. Je leur ai administré mon nouveau remède, comme le plus capable de les dompter plus efficacement, & le succès a répondu à mes espérances. Je me crois donc obligé de placer ici quelques observations de maladies, dont la marche est différente de celle des Scrophules ordinaires, mais dont les guérisons, par le même remède, m'ont prouvé très-évidemment qu'ils ont une action assez puissante pour détruire l'épaississement de la lymphe, quoi-que le vice scrophuleux ne lui ait pas donné naissance, & que ces maux n'aient pas été précédés des signes déjà énoncés dans la première Partie.

Mais en confidérant avec attention les maladies qui arrivent le plus communément aux personnes qui vivent de mauvais alimens, soit dans les villes, soit dans les campagnes, il sera aisé d'en reconnoître les causes par les effets.

L'odeur aigre que quelques corps répandent tant en santé qu'à la fin des maladies, celles qu'exhalent les

femmes en couche & les enfans qui tètent, les rots qu'ils rendent, leurs vomissemens, leurs déjections ne permettent pas de douter de l'existence d'un acide déjà développé dans leurs humeurs, ou du moins d'une grande tendance à l'acidité. Elle est principalement remarquable dans ceux qui se nourrissent de végétaux, de fruits acides & non mûrs, qui mangent du pain de seigle mal levé, boivent beaucoup de cidre ou des vins acides. Ces corps non-seulement exhalent une odeur aigre, mais encore leurs sueurs ont un tel caractère d'acidité, qu'elles changent en rouge la toile teinte en bleue par les végétaux.

Il est évident que ce caractère acide, produit nécessaire des alimens de mauvaise qualité, est plus propre que tout autre, à condenser la lymphe, & à occasionner les maladies qui en dépendent. C'est pourquoi on observe, en général, que ceux qui se nourrissent de telles substances, sont beaucoup plus sujets aux maladies de la peau, telles que dartres, éruptions érésipellateuses habituelles,

PARTIE III, CHAP. IV. 141 rulcères; à l'œdème, aux engorgemens des viscères, à l'hydropisse. Mais si, à cette cause simple, il se joint d'autres vices qui se combinent avec elle, que de maux n'a-t-on pas à redouter! Il est inutile de les énumérer ici, d'autant qu'ils sont ex-

posés dans la première Partie.

Ce qui semble encore prouver que l'acide prédominant dans nos humeurs, est capable de les con-denser, c'est ce que l'on observe dans l'urine des goutteux dans le temps du paroxisme, & ce que l'on voit dans l'urine des enfans scrophuleux. Dans les uns & les autres, quoique l'urine soit très - claire & lympide lorsqu'elle se réfroidit, on apperçoit distinctement de petits flocons flottans çà & là dans le liquide, & qui, se réunissant, forment un nuage qui se précipite au fond du bocal, sous une forme glaireuse; si on ramasse cette matière blanchâtre qui s'est précipitée, & que l'on réitère plusieurs fois la même chose sur de nouvelle urine; qu'à chaque sois on décante ce qu'il y a de plus clair, mettant à part ce qui s'est

précipité, & que l'on fasse alors évaporer toute l'humidité, il restera au fond du vase évaporatoire, une masse grasse & saline, tout - à - sait insoluble dans l'eau; ce que l'on ne verra pas dans l'urine des personnes saines, soumise à la même expérience: phénomène que l'on ne peut attribuer qu'au sel acide surabondant, & chez les goutteux, & chez les scrophuleux. Il n'est donc pas étonnant qu'il se sorme des concrétions, pour ainsi dire gypseuses, dans les articulations des uns, & dans les glandes des autres.

L'acide du vin dont les goutteux ont fait souvent trop d'usage, peut avoir chez eux donné naissance à ces concrétions, comme chez les ensans les laitages, les fruits aigres, acerbes & non mûrs, ont occasionné l'épaissiffement de la lymphe qui circule dans les glandes. Cette ressemblance & ces rapports, quoiqu'éloignés, ont servi de base sondamentale aux dissérentes combinaisons que j'ai formées pour la cure des Scrophules. J'ai d'autant plus dirigé mes vues vers ces remèdes, que j'y ai été

PARTIE III, CHAP. IV. 143 entraîné par une forte d'analogie & par\_le succès d'un long usage du savon, même commun, dans les maladies arthritiques. Mais son insuffisance dans les Scrophules, m'a engagé à rechercher dans le même genre de remède, des espèces dissérentes plus propres à combattre cette maladie.

Ce remède, bien différent du savon ordinaire, dont il a les vertus essentielles, sans en avoir les inconvéniens, a de plus l'avantage de renfermer dans sa composition une substance volatile, de la nature du soie de soufre, reconnue dans les eaux thermales par l'odeur qu'elles exhalent, & par son essicacité dans les maladies de poitrine.

Qu'il me soit permis à cette occasion, de rapporter entr'autres l'ob-

servation suivante.

Observation sur une vomique guérie par le moyen de la vapeur hépatico-sul-phureuse.

La vapeur ou gas-hépatico sulphureux, est tellement salutaire dans les

maladies de poitrine, que je ne crois pas hors de propos de placer ici une observation qui confirme cette assertion.

Un Religieux, actuellement Supérieur de la maison, pour la teconde fois, étoit, depuis trois ans, attaqué d'un crachement de pus tres-abondant, survenu à la suite d'une vomique si considérable, que lors de l'éruption, il rendit au moins une chopine de pus avec beaucoup de sang. La sièvre, qui d'abord avoit été très-violente, se calma peu à peu, & dégénéra en sievre lente habituelle.

Après avoir mis en usage tous les remèdes que les circonstances exigeoient, ce digne Religieux, malgré l'état déplorable où il étoit, eut le courage d'entreprendre le voyage de Rome, où des affaires indispensables l'appeloient. Pendant environ un an qu'il demeura en Italie, il eut plusieurs secousses qui l'exposèrent au plus grand danger. La force du tempérament, & le courage, le garantirent plus que l'usage des remèdes dont il n'avoit éprouvé aucun soulagement;

PARTIE III, CHAP. IV. 145 lagement; il revint enfin à Paris beaucoup plus malade qu'il n'étoit

lors de son départ.

Quelques mois après son arrivée, on lui conseilla d'aller prendre les eaux du Mont-d'Or; ce qu'il sit. Ces eaux très-salutaires, dans d'autres circonstances, sans doute, lui réussirent si mal, qu'il sut obligé de les abandonner & de revenir à Paris.

Deux mois s'étoient à peine écoulés, lorsqu'il lui prit un crachement de sang si abondant, qu'il en rendit au moins cinq à six palettes. Plusieurs saignées répétées & promptement saites, arrêterent l'hémorragie; &, à l'aide des autres remèdes indiqués, cet accident, qui menaçoit le malade d'une mort prochaine, se calma; mais le crachement de pus n'en devint après que plus considérable.

Je crois devoir passer sous silence tous les détails d'une maladie dont on connoît très-bien les gradations, pour en venir à l'usage de la vapeur du soie de sousre, dont j'avois vu d'excellens essets aux sources des eaux thermales.

Tom. II. Part, III.

Comme la toux étoit très - fréquente, & que l'expectoration ne se faisoit qu'après de violens efforts, je conseillai au malade de respirer d'abord la vapeur chaude d'une décoction de plantes émollientes, ayant soin de bien couvrir la tête & d'y rester tant que la liqueur seroit chaude. Lorsque, par ce moyen, la toux fut un peu appaisée, je sis ajouter à cette décoction une bonne cuillerée de la dissolution d'une once de foie de foufre dans une pinte d'eau. Cette fumigation répétée deux & même trois fois par jour, calma la violence de la toux, & rendit l'expectoration plus facile; les crachats, qui jusqu'alors avoient été visqueux, gluans, tantôt gris, tantôt verdâtres, & presque toujours mêlés de filets de lang, changèrent de forme & de nature; la fièvre lente diminua, les sueurs nocturnes se dissipèrent peu à peu. Je profitai de ce calme & de cette tranquillité pour lui faire prendre les eaux de Cauterez.

Cette fumigation hépatico-fulphureuse sut rendue vulnéraire dans la suite, en mettant la dissolution de l'hépar dans l'infusion des plantes vulnéraires; puis ensin balsamique, en y ajoutant une once de sirop de baume de Tolu.

Les eaux de Cauterez, continuées avec persévérance, l'usage du sirop balsamique de Tolu, à la dose de demi-once, matin & soir, les eaux de Bagnières - Luchon, & le plus grand régime, ont conservé & rétabli dans la meilleure santé un Religieux aussi précieux à sa maison, qu'estimable d'ailleurs par toutes les vertus qui le rendent cher à tous les

gens de bien.

D'après cette observation & plusieurs autres cas à peu près semblables, on ne peut se dispenser d'insérer combien cette vapeur hépaticosulphureuse peut être utile dans
beaucoup de maladies de poitrine.
Quoique son odeur soit sort désagréable, j'ai cependant remarqué
que les malades s'y accoutument,
& qu'ils sont d'autant plus encouragés à en continuer l'usage, qu'ils
éprouvent en assez peu de temps
une diminution sensible dans la vio-

lence de la toux, & que l'expecto-

ration se fait plus aisément.

Puisque cette vapeur remporte de si grands avantages, que ne doit-on pas espérer de nos pilules résolutives données avec prudence conjointement avec elle?

De-là on conçoit aisément que le savon antimonial solaire ne sera pas moins utile dans toutes les maladies cutanées, soit éruption simple, gale ou dartre, dans lesquelles le sous sel qu'on a coutume de le donner, ne produit presqu'aucun esset, puisqu'il est certain qu'il ne se dissout pas dans nos corps, & qu'il ne peut agir trè-essicacement que quand il est dissout. On ne peut cependant pas nier qu'il n'en passe quelques ois des parcelles dans la masse du sang, à la saveur de quelques substances grasses; mais les circonstances n'étant pas toujours savorables, ce remède devient insidèle.

S'il étoit possible de douter de l'action de ce remède sur la lymphe épaissie, il seroit facile de s'en convaincre par une expérience incon-

PARTIE III, CHAP. IV. 149 testable. Si vous prenez la partie lymphatique reçue dans l'eau après une faignée du pied, lors du refroidissement il se formera dans le fond du vase une masse sibreuse comme de la charpie, sur-tout si ce sang est tiré dans une maladie inflammatoire, dans la cachexie, & dans les maladies vraiment chroniques. Décantez la partie rouge dont l'eau est teinte; versez plusieurs fois, jusqu'à ce qu'elle en sorte claire, de l'eau sur cette masse sibreuse, laquelle n'est autre chose que la partie lymphatique du sang épaissie & condensée; elle sera blanchâtre & très-filamenteuse. Si vous ajoutez à cette lymphe une dissolution de savon composée comme il est dit, qu'elle soit exposée à une chaleur douce & agitée continuellement avec un petit faisceau de sommité d'osier, vous verrez la partie lymphatique fibreuse insensiblement se dissoudre, &, devenue homogène à tout le liquide, ne laisser aucun vestige de ce qu'elle étoit auparavant.

On objectera, sans doute, que si notre savon agit si efficacement sur

G iij

la partie lymphatique concrète ? cette action n'est si prompte que par son contact immédiat; mais qu'il n'auroit jamais cet effet s'il étoit confondu avec la masse du sang. Il est aisé de répondre à cette objection: 1°. que la lymphe, mêlée avec la partie rouge du sang, & circulant avec lui, n'a jamais tant de cohésion & ne se condense jamais si facilement, que lorsqu'il ne circule plus, ou que sa progression est sort lente, & que la partie rouge fait divorce avec elle; 2°. que la petite portion savonneuse, consondue avec la masse du sang, circulant avec lui, par la systole & diastole du cœur & des artères, reçoit à chaque instant une plus grande quantité de mouvemens qu'on ne peut lui en donner artificiellement. La cohésion étant donc beaucoup moins grande, la chaleur plus égale, le mouvement plus uniforme, la division en sera plus facile.

On pourroit peut-être craindre que notre savon n'agisse sur le système vasculaire, comme il fait sur la lymphe épaissie; mais cette erreur se dissipera aisément, si l'on soumet aux PARTIE III, CHAP. IV. 151 mêmes épreuves les divisions artérielles ou veineuses, ou les sibres musculaires; car ces substances seront retirées du fluide telles qu'on

les y aura mises.

Il est vrai que l'alkali fixe pur a la propriété de dissoudre toutes les substances animales; mais l'huile qui lui est unie & intimément combinée, forme un nouvel être dont les propriétés sont tout-à-fait différentes de celles que chacun de ces êtres avoit avant la mixtion. On fait que le savon ordinaire appliqué sur la peau, n'y fait aucune impression, sur-tout s'il est composé dans une juste proportion, que l'huile ne soit ni rance ni âcre. Celui qui se vend dans le commerce est si imparfait, tant dans la fabrication que dans le choix des ingrédiens, qu'il endommage & corrode souvent la peau des mains de ceux qui l'emploient; c'est donc une raison plus que suffisante pour le proscrire dans l'usage intérieur; car il est évident que ces effets seroient funestes. Mais comme dans la cure des Scrophules on a souvent à lutter contre des résultats de plusieurs

Giv

causes réunies, que ce moyen seroit incapable de détruire, j'ai composéle savon antimonial solaire ou aurisique dont on a vu la préparation.

Ce remède qui réunit à la fois le soufre dissout & combiné avec l'huile, à la faveur desquels les particules régulines & aurisiques sont facilement portées dans la masse du sang, jouit des avantages attachés aux propriétés de ces substances; ainsi on ne doit pas être étonné si, avec le laps du temps, il détruit aussi radicalement le principe de ces maux.

Dans le grand nombre de malades qui venoient chez moi à mes audiences publiques, j'ai eu occasion d'en voir beaucoup qui auoient des gales anciennes, que le temps avoit désigurées. Cependant comme la gale avoit été la cause première de ces éruptions, j'employois souvent le sousre mêlé avec des graisses, pour le dehors; & intérieurement, mêlé avec des huiles ou autres substances grasses, telles que blanc de baleine, beurre de cacao, &c. A l'aide des boissons amères & des purgatifs ré-

PARTIE III, CHAP. IV. 153 pétés, les malades guérissoient, pour la plus grande partie. Dans la multitude de ces malades, après la disparution des symptômes galeux, quelques - uns conservoient encore des démangeaisons intolérables à la peau, sans éruption; d'autres avoient des douleurs dans les membres, & quelques autres enfin avoient des douleurs d'entrailles, fans évacuation plus abondante que de coutume; quelquefois des toux sèches sans expectoration, bon appétit, presque jusqu'à la voracité. Les bains, le petit-lait, les sucs d'herbes amères, & les boissons de même nature, échouoient presque toujours contre des maux aussi opiniâtres. La nature seule les affranchissoit souvent de ces incommodités habituelles, par des éruptions dartreuses, lesquelles se manifestoient le plus souvent à la nuque, derrière les oreilles, aux aisselles, aux plis des bras, & aux jarrets.

Il n'étoit pas possible de méconnoître la métamorphose de la gale en dartre. Le soulagement que les malades éprouvoient étoit une preuve

certaine de la translation de l'humeur intérieure, que les forces de la vie avoient expulsée au dehors, non fous fa forme primitive, mais avec le caractère vraiment dartreux qu'elle avoit nouvellement acquis. Cependant, ne pouvant révoquer en doute que le soufre ne sût un excellent remède contre la gale, & tous les maux qui en dérivent, je n'hésitai pas à leur faire prendre le favon antimonial folaire. Ce remède a presque toujours rempli mon attente, favorisé par de légères boissons amères, & aidé des bains ou simples, ou avec des plantes émollientes & minéralifées avec notre eau minérale artificielle, Tom. I, pag. 216, ou le savon hépatico-sulphureux, dont il sera parlé dans la seconde distertation, suivant le cas. Mais comme la plupart de ces malades étoient adultes, & que ces maux les incommodoient beaucoup dans leurs travaux, plusieurs d'entr'eux ayant appliqué quelques topiques pour tarir l'hu-meur qui s'en écouloit; j'ai souvent vu arriver, par ce desséchement, l'engorgement dans les glandes du PARTIE III, CHAP. IV. 155 cou & autres parties du corps,

comme il a déjà été dit.

Quoique ce remède ait été souvent salutaire dans les maladies dont on vient de parler, il n'a pas en moins d'efficacité dans beaucoup d'autres circonstances. Comme quelques exemples, je crois, suffisent pour donner une idée des maux que ce remède peut guérir, sans qu'ils aient été précédés par les symptômes déjà décrits, j'ai choisi, entre plusieurs malades, trois sujets dissérens, qui font l'objet des observations qui terminent cet Ouvrage.

#### PREMIÈRE OBSERVATION.

Gonflement aux vertèbres lombaires, avec paralysis de toute l'extrémité inférieure.

Un jeune - homme, âgé d'environ feize ans, avoit depuis la plus tendre enfance, non-seulement toute la colonne dorsale tellement courbée en dehors, qu'elle formoit une bosse considérable & très-saillante, mais encore les côtes & le sternum si dé-

formés, qu'ils faisoient ensemble; fur le devant de la poitrine, une autre bosse non moins volumineuse.

Il est le seul de sa famille qui soit contresait, tant du côté paternel, que du côté maternel; d'où il est facile d'inférer que le rachitis survenu au malade, qui fait le sujet de cette observation, est accidentel, d'autant que les os des bras & des jambes, sans la moindre courbure, sont longs & beaucoup plus grands qu'ils ne devroient l'être, relativement à sa stature; en esset, ses parens m'ont dit que l'ensant étoit tombé lorsqu'il étoit encore en nourrice; qu'il avoit toujours été d'une santé si délicate, qu'ils craignoient ne pouvoir jamais l'élever.

Parvenu à l'âge de quinze ans & demi, ce jeune-homme commença à fentir quelques douleurs dans les vertèbres lombaires. Les cuisses & les jambes peu à peu s'affoiblirent; il marchoit avec peine, tomboit souvent. Insensiblement le mouvement des jambes & des cuisses se ralentit, & bientôt il lui sut impossible de les mouvoir & de se soutenir

PARTIE III, CHAP. IV. 157

A cette époque, les pieds & les jambes enflerent; il se forma des ulcères près les malléoles; la sièvre lente s'établit; l'appétit se déprava; le dévoiement survint; le sommeil se perdit; l'urine couloit involontairement, & les déjections se fai-soient sans que le malade s'en ap-

perçût.

Ce jeune - homme étoit dans cet état, lorsqu'on l'amena chez moi. Après avoir examiné tout ce dont je viens de rendre compte, je remarquai une insensibilité absolue dans les cuisses, les jambes & les pieds: elle étoit telle, qu'en pinçant trèsfort & même piquant la peau, on n'excitoit aucunes douleurs. Ce que j'observai de plus singulier, étoit une contraction convulsive ou tétanos dans tous les muscles des cuisses, des jambes & des pieds, & un si grand froid, qu'on pouvoit à peine réchausser

En considérant tous ces symptômes, je ne doutai point que les nerss qui partent de la moëlle épiniaire, ne sussent violemment comprimés par le gonslement des vertèbres,

dont le volume étoit sensiblement doublé de celui de l'état naturel.

Le pronostic que l'on pouvoit tirer de cette maladie en pareille circonstance, ne pouvoit être que fâcheux; cependant instruit par l'expérience, je présumai qu'en employant les moyens propres à diminuer le gonflement des os, je diminuerois en même - temps la compression qu'ils faisoient sur les nerfs; & que si j'étois assez heureux pour y parvenir, comme je l'espérois, je verrois bientôt les accidens disparoître.

Je pensai que cette guérison, qui devoit être longue, avoit besoin d'abord, de beaucoup de ménagemens, sur-tout dans l'état déplorable où étoit ce jeune - homme; c'est pourquoi j'insissai pendant long-temps sur l'usage d'une seule pilule résolutive, & quatre onces de suc prescrit, (Tom. I, pag. 209), remède que j'ai gradué suivant les circonstances, & de la manière décrite dans

la cure.

Enfin, après avoir employé les pilules résolutives, les laxatives; les toniques & les boissons conve-

PARTIE III, CHAP. IV. 159 nables; avoir mis en usage les bains minéralifés avec l'eau minérale artificielle, & avoir mis le jeune-homme dans le marc de raisin, les jambes désenssèrent, les uscères se cicatrifèrent, la douleur lombaire diminua, ainsi que le gonflement des vertèbres; la chaleur & le sentiment, jusqu'alors perdus, se rétablirent, la fièvre lente cessa, & tous les symptômes ci-devant énoncés se dissipèrent insensiblement; de sorte qu'après quinze mois de traitement, ce jeune-homme a pu se soutenir & marcher seul. Quatre à cinq mois après sa guérison, ce jeune - homme est venu à pied de chez lui pour me voir, & depuis ce temps il n'a cessé de courir par-tout où il a voulu.

J'avouerai bien sincèrement, que lorsqu'on m'apporta ce jeune-homme, je sus d'abord tenté de ne m'en point charger; cependant comme j'avois appris, par l'expérience journalière, que le remède anti-scrophuleux opéroit de bons esfets sur le gonslement des os, je n'hésitai pas à le lui administrer, quoiqu'il n'eût jamais eu aucun indice de Scrophules. J'étois

d'ailleurs persuadé que ce remède, bien loin de lui être suneste, ne pourroit jamais que lui être salutaire, d'autant plus que, sans ces secours particuliers, il eût enfin succombé.

### DEUXIÈME OBSERVATION.

### Ankilose au genou.

UNE demoiselle âgée d'environ huit ans, sut amenée de la Province à Paris, au mois de Mars 1779, pour consulter sur la maladie dont voici

l'exposé.

Elle avoit une ankilose au genou droit; les condyles du sémur, & l'épyphise du tibia, étoient tellement gonssés, que tout le genou avoit au moins deux sois le volume du genou sain. Toute l'articulation étoit environnée de plusieurs grands ulcères, qui sournissoient une quantité considérable de pus; toute la capsule articulaire étoit remplie de fluide, très-facile à distinguer au toucher; ce qui sormoit çà & là des tumeurs plus ou moins grosses, les-

partie III, Chap. IV. 161 quelles étoient plus remarquables de chaque côté du tendon de la rotule. Le fémur étoit gonflé jusque dans sa partie moyenne; la cuisse & la jambe, outre le gonslement de leurs os, étoient infiltrées, & les parties charnues qui les recouvrent, étoient tellement imbibées, qu'il sembloit, en les touchant, qu'elles sussent des fongosités semblables à celles qu'on obterve lorsque les os sont malades.

La jambe étoit toujours pliée; on ne pouvoit à peine la mouvoir un peu, sans lui causer de vives douleurs; les glandes inguinales, de ce même côté, étoient gonssées sans être douloureuses, & toutes les graisses qui entourent les vaisseaux cruraux étoient endurcies, & représentoient une espèce de cordon de la

grosseur du doigt.

Cette maladie n'étoit pas parvenue à ce terme, sans avoir passé auparavant par toutes les nuances & par tous les degrés exposés dans la première Partie, tels que sièvre plus ou moins forte, & relative aux différens dépôts qui s'étoient formés. Cette sièvre, dégénerée en sièvre

lente, étoit accompagnée de dévoiement, de gonflement de tout le ventre, de toux fèche habituelle, de dépravation d'appétit, de privation de fommeil: cette jeune enfant étoit presqu'enfin tombée dans le marasme.

Il y avoit déjà dix mois que cette maladie avoit commencé sans avoir pu, après beaucoup de perquisition, en découvrir la cause. Cependant les avis des personnes consultées se réunirent à l'amputation de la cuisse, considérant cette maladie comme scrophuleuse, quoiqu'il n'y eût jamais eu chez elle aucuns signes précurseurs qui l'eût annoncée, & que ses père & mère, & trois autres seurs, ses aînées, n'eussent jamais eu le moindre indice de ce mal.

Lorsque j'eus bien examiné cette jeune personne, je dis à Monsieur son père, qui me l'avoit amenée, que je n'étois pas du tout de l'avis de l'amputation: 1° parce que l'enfant étant dans un si grand dépérissement, avec sièvre lente habituelle, dévoiement, &c., il y avoit à craindre qu'elle ne pérît bientôt après l'opération; 2° qu'en suppo-

PARTIE III, CHAP. IV. 163 sant qu'elle échappât à ce péril presque certain, on ne pourroit jamais espérer de la guérir, qu'en corrigeant la masse de ses humeurs infectées par un reflux continuel de matière purulente, & par un vice primordial que MM. les Consultans avoient reconnu pour être la cause efficiente de cette maladie; 3° que ce mal étant parvenu à son comble, laissoit très-peu d'espoir dans le succès des remèdes que j'avois coutume d'employer utilement en pareil cas; mais que dans l'état déplorable où étoit cet enfant, j'étois bien certain de ne pas accélérer sa perte, par l'usage continué de remèdes doux, & dont l'effet seroit insensible; que si, après trois ou quatre mois de leur usage, le dévoiement, la toux & la fièvre lente cessoient, & que l'enfant reprît un peu de force, on feroit à temps de faire au genou, s'il demeuroit toujours dans le même état, ce que les circonstances alors exigeroient.

Entre une opération périlleuse, & un soulagement même incertain, le père de la jeune demoiselle prit

le dernier parti : il consentit à faire suivre les remèdes dont il se munit en partant; & à leur saveur, le dévoiement & la toux diminuèrent peu à peu; l'appétit & le sommeil se rétablirent; le ventre, qui étoit tumésié, s'applanit, & la sièvre diminua insensiblement. Cependant toutes les sois qu'il se faisoit de nouveaux dépôts par la sonte des chairs songueuses nées sur les os gonssés, la sièvre, annoncée par de nouveaux frissons, reparoissoit chaque sois, & se dissipoit ensin lorsque le pus s'étoit fait jour.

Si j'étois obligé de rapporter ici toutes les circonstances d'une correspondance très-exactement suivie, que M. son père eut avec moi pendant tout le cours de la maladie, elle me mèneroit trop loin. Je ne suivrai donc pas cette maladie dans tous ses détails. Il sussit de dire que tous les symptômes ci-devant rapportés, s'étoient dissipés par l'usage des remèdes que l'ensant avoit pris avec beaucoup d'exactitude pendant près d'un an, lorsqu'elle sut atteinte d'une sièvre épidémique qui régnoit

PARTIE III, CHAP. IV. 165 dans la Province, ce qui interrompit pendant six mois, tous les remèdes qui l'avoient, pour ainsi dire, rap-

pelée à la vie.

Cette sièvre n'avoit malheureusement duré que trop long-temps pour avoir replongé la jeune malade dans un état presqu'aussi fâcheux que celui où elle étoit quand elle vint à Paris. Cependant, comme j'étois assuré par le bon effet des remèdes dont elle avoit éprouvé tout le succès, qu'en les reprenant, ils pourroient la remettre dans le même état où elle étoit avant de les quitter, j'écrivis à M. son père de recommencer le même traitement, & de suivre trèssoigneusement la méthode curative indiquée dans la seconde Partie, & le succès a rempli mes espérances.

Au mois de Septembre dernier on m'amena cette enfant, que je trouvai on ne peut pas mieux rétablie, ayant de l'embonpoint, belle carnation, bon appétit, bon sommeil, de la gaîté, & toutes les sonctions de la nature dans le meilleur ordre possible. Quant au gonslement des os de la jambe & à celui de la

cuisse, je les trouvai réduits presqu'à leur volume naturel, & les épyphises articulaires encore assez gonflées, pour empêcher l'extension totale de la jambe, qui peut d'autant moins s'alonger, que les cicatrices des ulcères, longs de cinq à six pouces, en embrassent les tendons sléchisseurs. Il y avoit encore sur le genou trois petits ulcères plats, d'où suintoit en petite quantité, un pus blanc & de bonne qualité; outre cela, il y avoit aussi un autre petit ulcère près le tendon de la rotule, qui fournissoit une humeur ichoreuse.

Cependant depuis que le gonflement des os est diminué, l'angle interne, qui, lorsque la jeune perfonne arriva à Paris, étoit d'environ soixante degrés, est actuellement de cent-treize. Les mouvemens que l'enfant peut exécuter elle-même ne sont point douloureux, & sont assez doux, pour espérer qu'à la faveur des bains de vapeurs, & à l'aide d'un cric, qui, sans rien sorcer, maintient toujours la jambe dans le même degré d'extension, on pourra PARTIE III, CHAP. IV. 167 parvenir, avec le temps, à l'alonger assez pour la faire marcher avec le secours d'un talon de bois.

### TROISIEME OBSERVATION.

Sur deux tumeurs confidérables, suites de Rougeole.

Entre toutes les sièvres éruptives, celle qui accompagne la rougeole est, sans doute, d'une espèce particulière, dont la nature & les caractères ont des dissérences sensibles qui la distinguent. Quoiqu'elle se manifeste par des taches rouges à la peau, lesquelles peu à peu s'élargissent, & en fort peu de jours couvrent tout le corps, elle n'affecte pas moins les sosses nazales, le gosser & la trachée artère; c'est ensinune maladie d'un génie particulier qui s'attache singulièrement au genre membraneux.

Cette vérité est constante & prouvée par l'ouverture des cadavres morts de la rougeole; car on trouve, en les ouvrant, la surface des viscères, tant de la poitrine que du

## 168 DES SCROPHULES;

bas-ventre, tellement altérés, que les surfaces qui se touchent, ont contracté des adhérences entr'elles, tandis que les autres sont enduites d'une espèce de matière purulente, & qu'il y a très-souvent de l'eau épanchée dans ces deux cavités.

Lorsque la rougeole n'a pas parcouru tous ses temps, qu'elle n'a pas eu ses crises ordinaires, & que l'humeur morbisique, sans perdre son caractère, loin de se jeter sur les viscères, est demeurée consondue dans la masse du sang; elle se dépose quelquesois sur les enveloppes des glandes, d'autres sois sur les membranes intermusculaires; tantôt sur les aponévroses, & tantôt ensin sur le périoste: c'est ce qui fait le sujet de l'observation suivante.

Un jeune enfant, âgé de douze ans, né de parens sains, bien conformé, d'une forte constitution, eut à l'âge de huit ans une rougeole dont l'éruption interrompue devint la source de sièvres tierces, quartes, lesquelles enfin dégénérèrent en sièvres lentes & habituelles. Malgré l'usage des remèdes qu'exigeoient les

circonstances,

PARTIE III, CHAP. IV. 169 circonstances, le foie se gonsla, la rate doubla au moins son volume, le mésentère s'engorgea, & tout le ventre se tumésia considérablement.

Pendant que tous ces ravages se passoient dans les viscères du basventre, les phalanges des doigts de l'une & de l'autre main se gonslèrent, la peau rougit, & il s'y sit des crevasses. Tantôt elles fournissoient beaucoup d'humidité, avec diminution du gonslement des phalanges, & tantôt il s'y formoit des gales. A peine étoient-elles desséchées, que le gonslement des phalanges renaissoit.

Ces maux reparoissoient avec plus de violence au printemps & à l'automne. Lorsque l'enfant sut attaqué, il y a environ deux ans & demi, de douleurs pungitives aux cartilages qui unissent les vraies côtes au sternum du côté droit, cette douleur occupoit un espace d'environ quatre travers de doigts; la sièvre habituelle qu'avoit l'enfant devint considérable; dans ce même temps il survint à tout le dos, du même côté, une autre douleur beaucoup Tom. II. Part. III.

## 170 DES SCROPHULES;

plus étendue. Tout ce côté étoit devenu d'une si grande sensibilité, que l'enfant ne pouvoit se mouvoir qu'avec beaucoup de souffrance. Ces douleurs peu à peu s'appaisèrent; mais il succéda aux endroits les plus douloureux un gonslement, & peu après une tumeur, qui se manifesta d'abord à l'endroit des cartilages où la première douleur s'étoit fait sentir. Peu de temps après on apperçut un gonslement dans tous les muscles qui recouvrent l'omoplatte & les côtes, tant vraies que fausses.

La tumeur placée sur les cartilages, croissoit insensiblement, s'arrondissoit, & avoit dejà acquis le volume de la moitié d'une grosse orange, sans qu'on eût pu encore découvrir de sluctuation; car elle étoit toujours très-dure, enslammée,

& très-douloureuse.

A la douleur que le malade avoit ressentie au dos, avoit succédé le gonslement dans les muscles; peu à peu il s'accrut, & il s'y forma une tumeur pâteuse, longue d'environ neus à dix pouces, & au moins de six de large.

PARTIE III, CHAP. IV. 171

Cet enfant étoit dans l'état que l'on vient d'exposer, quand on l'amena chez mois au mois de Décemcembre 1780. Je le trouvai d'une maigreur excessive; tout le ventre étoit gonslé, tendu & douloureux, suite nécessaire de l'engorgement des viscères obstrués & endurcis. Ces accidens étoient accompagnés de sièvre lente, de dépravation d'appétit, & de dévoiement.

Comme de tous les remèdes dont on s'étoit servi, aucun n'avoit eu assez d'efficacité pour arrêter les progrès du mal, qui, au contraire, s'étoit beaucoup accru pendant leur usage, je ne crus pouvoir mieux remplir mes intentions, qu'en lui administrant mon nouveau remède anti-scrophuleux, suivant la manièt a décrite dans la seconde Partie.

L'enfant avoit à peine pris pendant deux mois de ce remède, que la nature, mise en liberté, sit prendre à la maladie une face nouvelle; tous les symptômes ci-devant énoncés diminuèrent peu à peu; la dureté de la tumeur qui étoit aux cartilages s'amollit; & le pus, recueilli sous

Hij

172 DES SCROPHULES, la peau qui s'ouvrit, sortit de luimême.

Peu de temps après la douleur du dos devint considérable & d'un trèsgrand volume; l'humeur qu'elle renfermoit paroissoit, au toucher, semblable à de la pâte qui, à la faveur de l'emplâtre fondant & résolutif. (Tom. I, pag. 220) acquit affez de fluidité pour lui donner issue, par le moyen d'un très-petit morceau de pierre à cautère, ainsi qu'il est indiqué dans la seconde Partie. Je me gardai bien de faire scarifier l'escharre; je laissaile soin à la nature de le détacher. La matière peu à peu s'écoula, & avec assez de lenteur, pour ne point exciter d'inflammation dans l'intérieur de la tumeur, comme cela seroit certainement arrivé, si elle se fût vidée promptement. La petite ouverture pratiquée dans sa partie la plus basse, a été conservée avec assez de soin, pour donner le temps aux parties qui renfermoient le pus, de se rapprocher, de sorte que ses parois intérieures se sont recolées & ont tellement adhéré les unes aux autres, qu'il ne reste de cette tumeur

énorme, qu'une très-petite cicatrice. Enfin, les remèdes intérieurs continués avec persèvérance pendant quinze mois, ont agi avec une telle efficacité, que tous les symptòmes se sont évanouis, & que l'enfant, dont la croissance avoit été retardée, se développe visiblement, & acquiert chaque jour de la force & de l'embonpoint.

### VUES GÉNÉRALES

Sur l'usage de ce Remède, à l'égard des adultes & des personnes plus avancées en âge.

On a vu jusqu'ici que non-seulement notre remede détruit le germe des Scrophules, mais qu'il convient encore dans d'autres maladies qui, sans être de même nature, ont avec elles, quant aux essets, de si grands rapports, qu'elles cèdent souvent au remède dont l'essicacité est reconnue contre les écrouelles.

Mais quoique ce remède agisse avec tant d'efficacité dans les premiers âges de la vie, on ne doit pas pour cela conclure qu'il aura

Hiij

# 174 DES SCROPHULES,

d'aussi bons effets chez les adultes ; & sur-tout sur les porsonnes d'un

âge plus avancé.

On a dû observer aussi que, dans l'ensance, l'acide est prédominant, & que c'est pour cette raison que je désends l'usage de tous les aigres, pendant que les ensans prennent les remèdes propres à détruire leurs maux. Il n'en est pas de même de l'action qu'on doit en attendre dans l'âge adulte & même au-delà; car alors la nature des humeurs est bien changée.

Comme la tendance à l'acidité, ou même l'excès d'acide, déjà développé chez les enfans, occafionne la plus grande partie des maux déjà décrits, (Tom. I), le défaut d'acidité dans les adultes, & dans ceux qui ont passé cet âge, devient la source de beaucoup de maladies qui se terminent, pour l'ordinaire, par des engorgemens & des obstructions, principalement dans

les viscères.

Mais dans ces temps la nature n'a pas la même énergie que dans l'enfance. Les folides & les fluides ont

PARTIE III, CHAP. IV. 175 des differences bien fenfibles dans les différens temps de la vie. Dans l'enfance, quelle multitude immense de canaux que le temps oblitère! quelle souplesse, quelle élasticité, quelle force, & par conséquent, quelle ressource la nature ne trouvet-elle pas dans son propre fonds, pour se soustraire & se libérer de maux infinis! les fluides sont en rapport du diamètre des canaux qu'ils parcourent. Tout est justement équilibré; la santé en est l'effet. Mais elle est bientôt dérangée, sitôt que, par quelques causes que ce soit, les fluides acquièrent plus de consistance, & bientôt à leur tour, les canaux furchargés ne peuvent plus faire avancer les liquides qu'ils renferment: c'est l'effet de la surabondance de l'acide qui condense les humeurs. Cet effet insensiblement se détruit par l'usage du remède dont toutes les parties constitutives sont mises en liberté par les combinaifons qui se forment; d'où résulte la fanté.

Mais pour la rétablir dans ceux qui sont plus ou moins avancés en H iv

# 176 DES SCROPHULES;

âge, il faut donner aux remèdes un nouveau moyen d'agir; car dans ces temps de la vie, l'épaississement dans les humeurs est singulièrement remarquable. La salive devient glaireuse, les sueurs sont gluantes, les urines, souvent chargées de matières sédimenteuses, charient en mêmetemps des glaires; ces humeurs sont quelquefois si visqueuses & si colantes, que, rendues par le vomissement spontané, elles ressemblent à du blanc d'œuf. D'autres fois elles se manifestent encore bien clairement dans les déjections, par des flocons ou paquets glaireux, gélatineux, femblables à de la glue.

De-là il est facile de concevoir, par la disposition naturelle de ces humeurs, combien elles ont de tendance à s'arrêter par leur désaut de fluidité, & par l'inaction & le ralentissement des forces de la vie.

Il n'est donc pas étonnant de voir s'avancer à grands pas cette cohorte de maux innombrables dont la vieil-lesse est assaille par des engorgemens, des obstructions dans les viscères, par des éruptions écailleuses

PARTIE III, CHAP. IV. 177 & crustacées à la peau, des ulcères, l'œdème, &c. caractères qui indiquent la disposition à la putrésaction des humeurs, désignée par l'odeur sétide que ces corps répandent beaucoup plus sensiblement en maladie.

On peut donc quelquefois tirer des inductions de l'odeur que certains corps fains ou malades exhalent dans les différens âges qu'ils parcourent. Dans les premiers temps de la vie, elle est acide, ou tendant à l'acidité. Dans la vieillesse, au contraire, elle a une grande propension à l'alkalescence & à la putréfaction. De-là il est évident que notre remède, si salutaire dans les premiers âges de la vie, lequel a la propriété d'émousser & d'absorber, par des combinaisons simples, les acides prédominans dans les humeurs, ne peut opérer, & n'opère pas, en effet, de la même manière sur la masse des humeurs disposées à l'alkalescence & à la pourriture.

C'est dans ces circonstances que les acides, qui sont des anti-putrides, s'opposent efficacement aux progrès des maux que ces humeurs

Hy

## 178 DES SCROPHULES,

dégénérées ont coutume de produire.

C'est donc d'après ces vérités, généralement reconnues, que j'ai quelquesois associé à l'usage de mon remède de légers acides pris dans la classe des végétaux, comme plantes acides & fruits aigrelets, pour obtenir des essets semblables à ceux que la nature opère dans les ensans, chez lesquels les humeurs acessantes donnent aux parties constitutives du remède toute l'action dont il a besoin pour résoudre la lymphe épaissie.

C'est donc sur ce principe constant, consirmé par l'expérience, que je me suis quelquesois déterminé à donner des acides conjointement avec les pilules des trois classes, principalement aux personnes avancées en âge, assigées d'engorgemens & d'obstructions dans les viscères, de gonslemens dans les glandes inguinales, & dans celles des jarrets.

Je ne me suis pas toujours borné à ces remèdes intérieurs. Je leur ai souvent aussi associé l'usage du bain, auquel on ajoutoit tantôt sept à huit onces de vinaigre, d'autres sois une décoction de plantes aigrelettes, &

PARTIE III, CHAP. IV. 179 enfin dans d'autres circonstances du vinaigre, dans lequel on avoit fait infuser des plantes aromatiques.

Je crois devoir faire observer que je n'ai guère mis ces derniers moyens en usage que pendant les grandes chaleurs de l'été: c'est dans cette saison brûlante, que les humeurs déjà disposées à la putrésaction, s'exhaltent, & bientôt donneroient la mort, si elles n'étoient retenues dans leur expansion par les moyens dont nous venons de parler.

Je ne doute pas néanmoins que l'on ne puisse aussi s'en servir pendant les autres saisons de l'année; c'est ce que je ne puis absolument décider, ayant toujours circonscrit ces remèdes aux pauvres artisans malades, qui venoient chez moi tous les après-midi de chaque Di-

manche.


FIN.




# DISSERTATIONS MÉDICO-CHIMIQUES,

Dont l'une contient le procédé pour dissoudre le plomb, dans le corps vivant, par le moyen du mercure coulant & animé;

L'autre, intéressante pour tous les ordres des Citoyens, expose les dangers presqu'inévitables des Etamages, ainsi que les Remèdes efficaces pour guérir les maladies qui en résultent, & celles qui procèdent des autres substances métalliques.





### PREMIÈRE

# DISSERTATION,

Contenant le procédé pour dissoudre le Plomb, dans le corps vivant, par le moyen du mercure coulant & animé.

Après avoir donné la préparation de mes remèdes anti-scrophuleux, i'ai crû faire au Public un présent de quelqu'utilité, en communiquant le procédé de la dissolution du plomb, dans le corps humain, par l'effet du mercure coulant, dont l'épreuve fut faite, il y a trente ans, sur M. de Poinsable, Gouverneur de la Martinique.

Il s'agissoit de faire dissoudre dans

## 184 PREMIERE

la vessie, une partie de sonde de plomb qui y étoit tombée après avoir été rompue dans le canal de l'urêtre. Cet accident est fort rare; mais il est moins rare de voir rester dans le corps des balles de plomb, engagées dans des parties charnues, & même enclavées dans des os. Il est donc quelquesois avantageux de pouvoir en délivrer les blessés, sans opération, en dissolvant la balle dans le siège qu'elle occupe, lorsque les circonstances ne permettent pas d'en faire l'extraction.

Je vais rendre compte de l'événement qui donna lieu à la découverte du moyen propre à dissoudre le plomb par le mercure; moyen dont j'ai heureusement fait l'application dans une autre circonstance, comme il sera facile d'en juger par l'observation qui terminera cette Dissertation.

Cette découverte fut annoncée à

DISSERTATION. 185 toute l'Europe par les papiers publics; mais une petite faction, intéressée à la combattre, chercha à répandre des nuages sur le fait principal, sur lequel il est facile aujourd'hui de fixer son jugement.

M. de Poinfable, Gouverneur de la Martinique, ayant eu une rétention d'urine causée par une inflammation au col de la vessie, & éprouvé, fans succès, les différens remèdes que lui administroient les Chirurgiens de la Colonie, se livra à un passager Anglois, soi - disant Chirurgien, qui lui fit des injections dont on a ignoré la composition, mais dont le résultat sut que l'inflammation se termina par un abscès qui perça vers le col de la vessie, & d'où le pus fortit en abondance par l'urètre. L'ulcère ayant duré affez long-temps, guérit enfin; mais le coi de la vessie & le canal de l'urètre, déjà rétrécis, & par la maladie & par les injections, le furent encore davantage par la cicatrice, &
ne laissèrent plus sortir l'urine que
par un jet très-sin. Pour peu qu'il
survint de gonslement ou d'inslammation aux parties affectées, le passage devenoit encore plus étroit,
& alors le malade étoit obligé de
le dilater par l'usage d'une sonde
de plomb, que son Chirurgien lui
conseilla de frotter de vis argent,
pour la rendre plus coulante &
sondre les duretés que formoit la
cicatrice.

M. de Poinsable qui ignoroit, comme son Chirurgien insulaire, que le mercure rend cassant tous les autres métaux, ne tarda pas à éprouver les essets sunestes de cet imprudent avis; car le 6 Mars 1749, la sonde de plomb se cassa dans l'urètre, de manière qu'il n'en retira que les deux tiers, & que la partie restante coula dans la vessie.

DISSERTATION. 187

M. de Poinsable ayant peu de consiance aux secours que lui offroient les Chirurgiens du pays,
partit, huit jours après, pour venir
en chercher en France, & consulta
par écrit, en Angleterre & ailleurs,
les plus grands Médecins & Chirurgiens avant d'arriver à Paris.
Tous les avis se réunissoient à lui
faire subir l'opération de la taille,
pour extraire le morceau de sonde,
ne voyant pas d'autre moyen de l'en
délivrer.

M. Le Dran, mon beau-père, que l'on compte parmi les premiers restaurateurs de la Chirurgie, sut consulté avec plusieurs autres Chirurgiens des plus célèbres de Paris. Il me raconta historiquement l'accident arrivé à M. de Poinsable, & me demanda mon sentiment. Je lui dis que je croyois la solution de ce morceau de sonde très-possible, & que je ne doutois pas qu'on ne pût

en délivrer le malade sans opération. Ma réponse sur cette possibilité lui parut d'autant moins étrange, que depuis long-temps je m'occupois à la recherche des moyens de purisier le mercure: recherche dont j'ai déjà rendu compte en publiant, en 1776, ma nouvelle Méthode de traiter les maladies vénériennes par la sumigation.

En effet, après avoir rassemblé les observations que j'avois saites, en travaillant à la purification du mercure, nous commençames par en saire des expériences dans des vases où je sis dissoudre le plomb au degré de la chaleur naturelle, &, d'après le compte qui en sut rendu à MM. de Vernage, Casteras & Astruc, que M. de Poinsable avoit consultés avec nous, il sut résolu de saire des épreuves sur des animaux vivans. Elles surent saites d'abord sur deux ânesses successivement,

DISSERTATION. 189 dans la vessie desquelles je sis disfoudre un lingot de plomb que j'y avois introduit, & ensuite répétées deux sois, à huit jours d'intervalle, sur un crocheteur qui consentit à s'y prêter.

A la vue de ce succès, M. de Poinsable, encouragé par les Médecins qui en avoient été témoins avec lui, se livra, sans hésiter, à un traitement, dans le fond très-simple, qui devoit, selon toutes les probabilités, le délivrer du morceau de sonde, dont le séjour dans la vessie l'incommodoit habituellement, & le tenoit dans une douloureuse perplexité, par les îmages de danger que son imagination lui présentoit fans cesse. Nous ne nous proposions pas d'autre but dans cette cure, qui ne pouvoit pas s'étendre à la maladie de l'urètre & du col de la vessie; &, comme ces parties étoient même assez affectées pour craindre

190 PREMIERE.

de les irriter & d'y exciter une nouvelle inflammation, nous évitâmes de nous fervir de la fonde d'argent pour faire entrer le mercure dans la vessie, & nous l'y sîmes couler par son propre poids, en l'introduisant dans le commencement de l'urètre, à l'aide d'un petit entonnoir.

Nous employâmes huit nuits à cette opération, qui pouvoit être beaucoup plus accélérée, comme on en verra la preuve dans la fuite de ce récit. La quatrième nuit nous eûmes lieu de croire que la fonde étoit dissoute. M. de Poinsable, urinant sur le côté dans son lit, sentit au col de la vessie quelque chose qui y étoit arrêté & qui le piquoit; il nous sit éveiller. Nous jugeàmes que la sonde, dont la dissolution devoit naturellement se faire par toutes ses surfaces, devoit être réduite en sorme d'aiguille plus ou

DISSERTATION. 191 moins grosse, & que c'étoit sans doute cette portion de plomb, devenue aiguë par ses extrémités, qui s'étoit arrêtée à l'orifice de la vessie & dans son col. Nous pensames, en conséquence, qu'un peu de mercure coulé dans l'urètre reporteroit. cette aiguille dans la partie large de la vessie; nous en introduisimes une petite quantité, & sur le champ la douleur cessa, comme nous l'avions prévu: Nous ne laissâmes pas cependant d'en introduire encore pendant quatre autres nuits, pour nous assurer de l'entière dissolution; mais nous nous apperçûmes bientôt qu'on ne trouvoit plus de plomb dans le mercure qui étoit sorti de la vessie, à la différence des jours précédens, qu'on l'y distinguoit sensiblement. Le plomb, dissout & rendu coulant comme le mercure, en fut ensuite séparé & remis en masse.

M, de Poinfable se trouva donc dé-

### 192 PREMIERE

livré du fragment de sonde, dont il ne sentit plus le balottement, malgré deux rhumes affreux qu'il eut pendant deux mois qu'il passa encore à Paris, & qui, par les secousses violentes de la toux, auroient dû le lui faire sentir plus que jamais. Pendant ces deux mois, il eut plusieurs fois, en urinant, ces ardeurs auxqueiles il étoit sujet; & lorsque le retrécissement augmentoit, il se mettoit souvent une sonde de plomb. Si le fragment de la fonde rompue eût encore existé dans la vessie, la sonde, dont il faisoit alors usage, l'auroit frappé, comme dans l'usage ordinaire, les sondes frappent une pierre qui est dans la vessie; mais ni M. de Poinsable, ni M. Le Dran, qui le fondoit, ne sentirent jamais rien.

Cependant les rhumes fréquens que M. de Poinsable essuyoit en France, le firent penser à repasser

DISSERTATION. en Amérique, dont la température lui étoit devenue comme natale. Il partit au mois de Septembre 1749; & arrivé à la Martinique, il publia le procédé par lequel il avoit été délivré sans opération, sur-tout il releva, & peut-être trop durement, l'ignorance des Chirurgiens du pays, qui l'avoient exposé à cet accident en frottant la sonde de mercure. Le 9 Mai 1750, il écrivit à M. Le Dran, qu'il auroit des reproches à se faire s'il ne lui donnoit des nouvelles de son arrivée en cette île en bien meilleure santé qu'il n'auroit dû l'espérer; qu'elle s'étoit considérablement raffermie dans les quinze premiers jours qu'il avoit été à terre; il ajoutoit que peu de temps après il avoit ressenti les mêmes accidens qui l'avoient déterminé la première fois à se servir de la sonde de plomb, mais que deux saignées les avoient appaisés. Je rappelle ce

Tom. II, Part. IsI.

### 194 PREMIERE

fait, parce que ceux qui, bientôt après, firent des efforts pour élever des doutes fur la réalité de la diffolution du fragment de fonde, voulurent rapporter à la présence de ce corps solide dans la vessie, & à l'irritation qu'ils supposoient qu'il y excitoit, les accidens dont le malade se plaignoit.

M. de Poinsable mourut peu de temps après, & son cadavre fut ouvert par le même Chirurgien qui avoit donné lieu à la fracture de la fonde, & qui, ne pouvant pas concevoir la dissolution du plomb par le mercure, voulut, à quelque prix que ce fût, retrouver le fragment de sonde, pour démentir un phénomène qui surpassoit sa conception. On fait affez de quelle manière ces opérations se passent, & combien peu l'homme qui opère est gêné par les regards des assistans; d'ailleurs je suis informé que M. de Chaillou, 1.24 3

DISSERTATION. 195
neveu de M. de Poinsable, & qui
a commandé après lui dans ce payslà, étoit dans la maison, mais qu'il ne
passa pas dans la chambre où sut faite
l'ouverture, & qu'aucuns parens ni
amis n'y assistèrent, ni aucuns de
ceux qui y étoient le plus intéressés.

Le Chirurgien ordinaire de M. de Poinsable y sut donc à son aise avec son camarade; & rien ne les empêcha d'établir par leur relation, que le fragment de la sonde avoit été trouvé entier dans la vessie du désunt. Cette relation sut envoyée en Europe, où elle se répandit. Elle portoit une empreinte d'impéritie grossière & de mauvaise soi, que nous relevâmes légérement dans les Journaux; mais notre honneur compromis exigeoit un autre genre de conviction.

Au mois d'Août 1750, MM. Vernage, Astruc, Casteras, Procope-

### 196 PREMIERE

Couteaux, Poissonnier & Bercher; Docteurs - Régens de la Faculté de Médecine, constatèrent, par un procès verbal authentique, une nouvelle épreuve faite sous leurs yeux. On introduisit, le 20 du mois, dans la vessie d'une ânesse, un lingot de plomb, du poids d'un gros, & aussitôt on y fit passer cinq onces de mercure coulant. On mit en même-temps dans un boçal de verre, un pareil lingot de plomb de même poids, sur leguel on ajouta quatre onces de mercure; & le bocal ayant été rempli d'urine, & fermé d'un parchemin ficelé, fut placé au bain de sable, à un seu de lampe propre à donner à peu près la chaleur naturelle. Le 21, le bocal ayant été ouvert, le plomb fut trouvé dissout & rendu coulant comme le mercure. L'ânesse avoit uriné & rendu une partie du mercure dans une terrine; on tua cet animal & on en fit l'ouDISSERTATION. 197 verture; il ne se trouva pas de plomb dans la vessie, mais un peu de mercure, le reste étant sorti avec l'urine: la vessie étoit saine & en bon état.

M. Le Dran avoit aussi à la séance du 18 Août 1750, demandé des Commissaires à l'Académie de Chirurgie, & elle nomma Messieurs Puzos, Directeur, Beneaumont & Chauvin, lesquels avec Messieurs Sue, Couttavoz, Andouillé, Gervais, Prévost, & M. Bazuel, Vice-Secrétaire, assistèrent à cette expérience.

Indépendamment de cette épreuve des 20 & 21 Août, faite en présence des Docteurs de la Faculté de Médecine de Paris & des Commissaires du Collége de Saint-Cosme, les Députés de l'Académie de Chirurgie en demandèrent le 31 du même mois encore une autre que l'Académie desira, pour s'assurer si la dissolution

ne pourroit pas être faite dans un temps plus court que celui que l'on avoit donné à la première épreuve. On introduisit dans la vessie d'une anesse un lingot de plomb de plus de trois pouces, & pesant un gros & cinq grains, qu'un des Commissaires avoit apporté, & on fit couler ensuite quatre onces de mercure. Tout le monde resta assemblé pendant cinq heures, après lesquelles on tua l'animal, & on l'ouvrit avec les attentions requises. Rien n'étoit sorti de la vessie; on y trouva, avec une petite quantité d'urine, tout le mercure introduit; & l'ayant examiné scrupuleusement, on n'y put découvrir aucune portion du lingot qui étoit entiérement dissout, amalgammé avec le mercure, & rendu coulant comme lui.

Ces démonstrations authentiques étoient alors nécessaires pour repousser l'atteinte que la petite facDISSERTATION. 199
tion de ces Chirurgiens Américains,
incrédules & ignorans, portoit à
notre honneur & à la probité de
M. Le Dran, personnellement compromis, comme étant celui au nom
duquel toute cette affaire sut discutée.

Ceux qui voudront être informés de tous les détails de la maladie de M. de Poinfable, des raisons qui le déterminèrent à se servir de la sonde de plomb, des accidens qui lui survinrent après son retour à la Martinique, de la maladie dont il mourut; enfin, du procès-verbal que la sourberie du Chirurgien ignorant avoit sait passer en Europe, pourront voir la lettre de M. Le Dran sur la dissolution du plomb dans la vessie, insérée dans le Mercure de France, du mois de Novembre 1750, dont ce récit est extrait.

Voici une démonstration d'un autre genre, & qui n'est plus fondée,

# 200 PREMIERE

comme les premières, sur la foi d'autrui; j'en mets les moyens entre les mains de tout le monde, asin que chacun puisse faire lui-même l'épreuve du succès du procédé dont je vais rendre compte.

Comme il ne s'agit, dans cette dissertation, que d'exposer tous les moyens que j'ai employés pour parvenir à dissoudre le morceau de plomb demeuré dans la vessie après la fracture de la sonde, je crois devoir rapporter l'ordre que j'ai mis dans les dissertes épreuves que j'ai faites.

Personne ne révoque en doute que le mercure a la propriété de rendre les métaux friables; cependant le Chirurgien qui introduisoit chaque jour la sonde de plomb à M. de Poinsable, ignoroit cette vérité; c'est pourquoi, dans le dessein de sondre les callosités qui se ren controient çà & là dans le canal de

DISSERTATION. 201
l'urètre, il la frotta avec du mercure. Mais quelle fut sa surprise,
lorsque, retirant la sonde de plomb,
il s'apperçut qu'il en manquoit environ quatre pouces, ainsi qu'on a
pu le remarquer dans le récit historique dont M. Le Dran rend compte
dans sa lettre!

Les accidens comme les fuccès; sont également utiles, & servent de règle de conduite au Médecin qui fait les apprécier. Ce malheur me fit naître l'idée que le mercure qui, en petite quantité, avoit brisé la sonde de plomb, pourroit, en plus grande, diffoudre le morceau resté dans la vessie. Je communiquai mon idée à M. Le Dran, qui crut la chose très - possible, &, en conséquence, me chargea du foin de faire les expériences nécessaires pour parvenir à cette fin. Je m'en chargeai d'autant plus volontiers, que faisant des recherches pour purifier le mer-

### PREMIERE

cure, & garantir les malades des désordres que son impureté a coutume de faire dans la cure des maladies vénériennes, je me trouvois en même-temps à portée de faire des tentatives pour opérer la dissolution de ce morceau de plomb.

## Première Expérience.

Je regardai d'abord cette dissolution comme si facile, que je ne doutai pas du succès. Je me persuadai que plus le mercure seroit dans la plus grande pureté, plus il dissolveroit facilement le plomb. Mais je fus bien étonné, lorsqu'ayant mis dans un bocal un morceau de sonde de plomb, du poids d'un gros, dans huit onces de mercure révivissé du cinnabre, & qu'exposé au degré de la chaleur humaine, ce morceau de plomb demeuroit toujours slottant sur le mercure, auquel il adhéroit seulement.

# Deuxième Expérience.

Sans m'écarter en aucune manière de mon opinion, je tentai de nouveau la même dissolution avec du mercure revivifié du fublimé corrosif, comme le plus pur; mais le succès, dans cette épreuve, ne sut pas plus heureux que dans la première.

## Troisième Expérience.

Comme j'étois persuadé que le mercure amalgamé avec les demimétaux, tels que le zing, le régule d'antimoine, le bismuth & le régule d'arfenic, pouvoit recevoir de ces demi-métaux quelque propriété capable d'agir plus efficacement sur le plomb, que le mercure seul n'auroit pu le faire, j'amalgamai ces demimétaux avec le mercure, & ce ne fut pas sans peine que je surmontai

les obstacles que l'on rencontre ordinairement dans ces amalgames.

# Quatrième Expérience.

Il est nécessaire d'examiner le mercure de ces différens amalgames, après l'avoir passé à travers la peau de chamois.

gamé avec le zing, n'a nulle action

fur le plomb.

2°. Celui qui a été amalgamé avec le régule d'antimoine, n'exerce fur le plomb aucune action sensible.

3°. Le mercure qui a été amalgamé avec le bismuth, fait la queue, & agit sur le plomb d'une manière bien marquée, quoique lentement.

4°. Le régule d'arsenic amalgamé avec le mercure, ne fait point faire à celui-ci la queue, & opère plus puissamment sur le plomb, & bien

DISSERTATION. 205
plus promptement que le mercure
des trois amalgames ci-dessus.

5°. Toutes ces épreuves ont été faites au même degré de chaleur, & avec des quantités égales de mercure & de plomb à dissoudre.

# Cinquième Expérience.

Il ne suffisoit pas d'avoir dissout le plomb avec le mercure exprimé des amalgames du bismuth, & de celui du régule d'arsenic; il s'agissoit encore de savoir si, injecté dans la vessie d'un animal vivant, il agiroit de même sur le plomb: c'est pourquoi j'en injectai dans la vessie d'une ânesse cinq onces, & y introduisis, immédiatement après, un cylindre de plomb pesant un gros.

## Sixième Expérience.

Le mercure animé par le bismuth; & injecté dans la vessie d'un animal

vivant, laisse dans l'endroit où il a reposé plusieurs heures, des taches noirâtres, semblables à de légers escharres.

Le mercure, animé par l'arsenic, fait des escharres beaucoup plus prosonds; plus il y demeure, plus les taches s'étendent & pénètrent davantage: c'est ce que j'ai remarqué plusieurs sois sur les vessies des animaux vivans.

De tout ceci, il résulte que ces deux substances demi-métalliques, savoir, le bismuth & le régule d'arssenic, unis au mercure, n'ont d'action sur le plomb, qu'en raison de l'arsenic qu'elles contiennent; par conséquent, le mercure qui a reçu la propriété dissolvante du plomb, ne la tient que de l'arsenic. Ce mercure, ainsi animé, ne peut donc être employé, sans le plus grand danger, à dissoudre le plomb dans quelques parties du corps où il

DISSERTATION. 207 féjourne, ni par conséquent être introduit extérieurement, de quelque manière que ce soit.

Je n'ai employé dans mes expériences, que le mercure le plus pur, très-persuadé que, déjà chargé de substances métalliques, il ne pouvoit en dissoudre d'autres: semblable à l'eau, qui ne peut dissoudre & tenir en dissolution au-delà d'une certaine quantité de sels.

# Septième Expérience.

Comme le mercure, animé par le bismuth ou par le régule d'arsenic, avoit laissé des impressions en forme d'escharres dans la vessie où il avoit séjourné pendant plusieurs heures, je sis de nouveaux amalgames de mercure avec ces substances demi-métalliques; je distillai ce mercure, & je répétai les expériences ci-dessus; mais je reconnus

#### 208 PREMIERE

bientôt que ces taches noirâtres; plus ou moins profondes, étoient l'effet de l'arsenic, ainsi que je l'avois déjà observé.

# Huitième Expérience.

Il y avoit déjà près de trois mois que je tentois tous les moyens capables de me conduire à mon but; & toutes les combinaisons très-multipliées que j'avois faites, ayant été tout - à - fait inutiles, infructueuses, & même dangereuses, j'étois tenté d'abandonner mon projet, lorsque, confidérant que les Plombiers fe fervoient de l'étain pour souder le plomb; que les Chaudronniers employoient l'un & l'autre dans les étamages, je pensai qu'il y avoit dans l'étain une propriété capable de pénétrer le plomb, de s'y unir, & d'être, pour ainsi dire, le fondant de celui-ci; je dirigeai donc

DISSERTATION. 209 mes opérations de manière que le mercure pût devenir l'intermède de la dissolution du plomb, par le moyen de l'étain, & ce devoit être là le terme de mes épreuves.

Mais une circonstance savorable que je ne dois pas omettre, rassemblant mes idées, releva mon courage. Un ouvrier de la manufacture des glaces vint me consulter au sujet d'un tremblement presqu'universel, esset assez ordinaire à ceux qui manient journellement le mercure chargé de substances métalliques étrangères à sa nature. Je priai cet homme de tâcher de m'obtenir du Directeur de la manufacture, quelques livres de mercure qui eût le plus longtemps servi à l'étamage des glaces; ce qu'il sit.

Ce mercure passoit à travers la peau de chamois, &, malgré cela, faisoit ce qu'on appelle la queue; j'en mis une livre dans une retorte

#### 210 PREMIERE

& le distillai. Après l'avoir bien lavé & séché, je l'exposai au seu de lampe dans un bocal dans lequel j'avois mis environ deux gros de plomb. Je mis dans un autre bocal, à côté de celui-ci, pareille quantité de plomb dans une égale quantité de mercure non-distillé, & ces bocaux surent exposés au seu de lampe, comme il a été dit ci-devant.

Douze heures s'étant déjà écoulées, j'examinai le plomb qui étoit dans le bocal avec le mercure diftillé; je trouvai que le mercure avoit attaqué le plomb, mais en avoit à peine dissout la moitié. En comparant ce morceau de plomb avec celui qui étoit dans l'autre bocal, je vis que ce dernier avoit été moins attaqué que l'autre.

C'est d'après cette comparaison, que je sis un amalgame de mercure & d'étain, en mettant dans un creuset douze onces d'étain; & lorsqu'il

Il me restoit encore à observer quel seroit l'effet de ce mercure animé, sur la vessie des animaux vivans; c'est ce dont je vais rendre compte.

Je choisis, pour ces expériences, une ânesse dont l'urètre, facile à trouver, & droite, permettoit l'intromission d'une sonde d'argent,

dont l'extrémité étoit ouverte. Ayant mis dans cette fonde un petit cylindre de plomb du poids d'un gros, & de trois pouces de longueur; je l'introduisis dans la vessie avec un repoussoir. Immédiatement après, je fis couler dans la vessie six onces du mercure dont nous venons de parler. L'animal étoit suspendu & soutenu par une ventrière, ayant les épaules beaucoup plus basses que le bassin, & la tête étoit soutenue de manière que l'animal ne pouvoit se débattre, ni se donner assez de mouvement pour faire sortir le mercure, qui, par son propre poids, entraînoit la vessie vers le pubis. Par cette position, le mercure étoit beaucoup plus bas que l'orifice de la vessie; ce qui n'empêchoit pas l'urine de s'écouler librement, sans que le mercure pût sortir.

Je présumai, d'après l'expérience ci-dessus, que huit heures étoient

DISSERTATION. 213 suffisantes pour opérer la dissolution du morceau de plomb; c'est pourquoi je fis tuer l'animal sur place; & l'ayant ouvert avec beaucoup de précaution, je ne trouvai pas le moindre vestige de plomb. Je recueillis tout le mercure où le plomb avoit été dissout; je le pesai, & trouvai le même poids de ces deux substances réunies, à quelques grains près; j'examinai avec le plus grand soin, l'endroit de la vessie où le mercure avoit séjourné pendant huit heures, & la satisfaction que je ressentis alors fut des plus grandes, puisque je ne trouvai aucun escharre, ni même de taches semblables à celles que j'avois observées à l'ouverture des autres animaux, chez lesquels j'avois introduit le mercure animé par l'arsenic, & par le bismuth séparément,

On pourra peut-être objecter que le mercure qui a reçu de l'étain la

#### 214 PREMIERE

portion arfenicale qui y étoit renfermée, devroit agir sur la vessie, & laisser des impressions semblables à celles dont on a parlé; mais comme l'étain contient une beaucoup plus petite quantité d'arsenic que le bismuth; & que le mercure, dans la distillation, peut s'en approprier tout ce que ce dernier demi-métal contient, on ne doit pas être surpris s'il laisse des impressions noirâtres dans le lieu où il a reposé pendant quelques heures. Ce qui prouve encore cette vérité, est que le mercure amalgamé avec le régule d'arsenic, & ensuite distillé, fait sur la vessie des animaux vivans, des taches beaucoup plus larges & plus profondes; inconvénient que l'on ne rencontre point dans le mercure animé par l'étain. Je répétai plusieurs fois ces expériences, & aucune ne me manqua. Mettant toujours en comparaison dans un bocal, exposé

DISSERTATION. 215 au degré de la chaleur naturelle, même poids de plomb dans une quantité égale de mercure.

Enhardi par de tels succès, qui étoient autant de preuves démonstratives, & dont M. de Poinsable sut toujours témoin, il nous demanda si l'on ne pouvoit pas répéter l'expérience sur un homme. Nous en trouvâmes un qui s'y prêta.

On introduisit, au moyen d'un algali ouvert à son extrémité, un morceau de sonde de plomb, semblable à celui qui étoit demeuré dans la vessie de M. de Poinsable; on sit couler dans la vessie, au moyen d'un petit entonnoir, six onces de notre mercure animé. L'homme, placé dans un lit, sur le dos, sur gardé par quatre Nègres pendant huit heures, après lesquelles l'homme se releva, urina, & rendit le mercure qui avoit dissout le plomb, & qui avoit presque le même poids qu'auparavant.

#### 216 PREMIERE

Cet homme, très-satissait de la récompense qu'il avoit reçue, venoit plusieurs sois le jour chez M. de Poinsable, qui lui proposa une seconde épreuve, à laquelle il se soumit d'autant plus volontiers, qu'il se portoit à merveille. Elle sut donc
faite, & Messieurs les Médecins consultés y assistèrent comme à la première. Ils n'eurent point de peine à déterminer ensuite M. de Poinsable, déjà très-disposé à subir la même opération, laquelle sut couronnée du même succès, & dont on a déjà rendu compte.

#### Remarque.

La division des parties constitutives d'un corps, qui s'unissent, par une propension naturelle, aux parties d'un autre corps, lesquelles, dans cette union, ne paroissent former qu'un seul fluide, est ce qu'on entend communément par dissolution.

Telle

DISSERTATION. 217 Telle devroit être la dissolution du plomb par le mercure animé. Mais la dissolution du plomb dans le mercure n'est jamais si parfaite, qu'après le réfroidissement, le plomb ne se sépare sous une forme pulvérulente qui tombe au fond du vase; cette précipitation n'ayant pas lieu tant que le mercure reste au même degré de chaleur. Ceci s'observe principalement dans le mercure traité avec le bismuth & l'étain. Quant à celui qui est traité avec l'arsenic, le plomb ne s'en sépare que peu ou point du tout.

L'arsenic a donc cette propriété particulière, de dissoudre plus radicalement le plomb, les proportions étant les mêmes.

J'ai observé un fait bien singulier & bien digne de remarque: c'est que si, à ces dissolutions, on ajoute un nouveau morceau de plomb dépouillé de sa rouille, celui qui

Tom. II. Part, III

étoit dissout & flottant dans le mercure, vient, pour ainsi dire, comme par attraction, environner ce nouveau morceau de plomb, & s'y attacher, sembable à la limaille de ser, qui s'applique à l'aimant.

Qu'il me soit permis de faire quelques réflexions sur cette dissolution, 1°. L'arfenic communique au mercure la propriété de dissoudre le plomb, lui qui devient plus dur & plus cassant, lorsqu'on y a ajouté dans la fusion un peu de régule d'arfenic. 2°. Le bismuth donne au mercure la même propriété de dissoudre le plomb, qu'il rend plus solide & plus friable après la fusion. 3º. Ces deux substances demi - métalliques, unies au mercure, n'ont la propriété de dissoudre le plomb, qu'en raison de leur principe arsenical. 4°. L'étain, uni au mercure, a aussi la même propriété de dissoudre le plomb.

#### DISSERTATION. 219.

Or, comme il est prouvé par les expériences ci-dessus, que l'arsenic est le seul agent qui puisse communiquer au mercure cette propriété dissolvante, il résulte que l'étain contient de l'arsenic, & qu'il n'attaque le plomb que par son principe arsenical. C'est aussi pourquoi je variai les proportions, pour obtenir le même produit. Par conféquent, douze onces d'étain contiennent assez de principe arsenical, pour opérer la dissolution de deux gros de plomb, puisque six onces de mercure préparé avec l'étain, ont opéré la diffolution d'un gros de plomp, en moins de huit heures.

Le mercure, qui est une substance métallique & très - volatile, s'est donc approprié, & a enlevé avec lui, dans la distillation, des parties arsenicales aussi volatiles que lui: car si on fait évaporer dans une cuiller de ser, de ce mercure, qui, auparavant, ne donnoit aucune marque extérieure de son union avec lui, & qui passoit très-facilement à travers la peau de chamois, vers la sin de la dissipation du mercure il se sait une décrépitation ou pétillement semblable à celui du sel marin qu'on jetteroit sur des charbons ardens. Ce pétillement, qui n'a point lieu dans les vaisseaux clos, se sait bientôt entendre, lorsque l'air vient à frapper la matière encore en suson.

Tous ces faits prouvent donc combien il est dangereux de se servir indistinctement de tous les mercures; ils prouvent de plus, combien sont insuffisantes toutes les purifications ordinaires de mercure, & qu'il n'y a ensin que celui révivisé du sublimé corrosif, qui soit le plus pur & le seul, par conséquent, dont on doit se servir dans l'usage médicinal, comme je l'ai déjà dit ailleurs.

Quoique dans la trituration du

régule d'arfenic avec le mercure, il ne se fasse pas d'amalgame sensible, ce mercure, néanmoins, après la distillation, bien lavé & séché, offre le mercure le plus brillant, le plus pur en apparence, & plus fluide qu'il n'étoit auparavant. Le mercure amalgamé avec le bismuth, après la distillation, paroît presque semblable à celui ci-dessus; la seule différence que l'on y observe, est un peu moins de fluidité.

De tous les amalgames de mercure, soit avec le régule d'arsenic, de bismuth ou d'étain, la dissolution est plus rapide par le régule d'arfenic, que par le bismuth; & celleci est plus prompte que la dissolution du plomb faite par l'amalgame du mercure avec l'étain.

J'observerai cependant, que de tous les étains qui sont dans le commerce, il s'en rencontre qui contiennent une plus grande quantité

#### 222 PREMIERE

d'arfenic; car j'ai remarqué que quelques - uns opéroient beaucoup plus promptement la dissolution que d'autres; mais que toutes les autres espèces communiquoient toujours cette vertu dissolvante en plus ou moins de temps. Toutes les espèces d'étain contiennent donc plus ou moins d'arsenic.

fubstances métalliques ci-dessus énoncées, devoit agir sur le morceau de plomb cassé & demeuré dans la vessie, qui est le réservoir de l'urine, il étoit important de savoir si ce liquide, chargé de sels, ne retarderoit pas la dissolution du plomb, ou l'accélèreroit, exposé à la simple chaleur de l'animal: car, de même que l'amalgame se fait à froid, à l'aide du mouvement de trituration, & qu'il se fait encore à chaud par la susion du corps solide à dissoudre, j'ignorois si la chaleur animale, privée DISSERTATION. 223 fur-tout de mouvement étranger, fusfiroit.

C'est pourquoi, d'une part, je mis dans chaque bocal de l'urine fraîche, & dans l'autre de l'eau pure. Je mis ces vaisseaux au bain de sable au trentième degré du thermomètre de M. de Réaumur. Lorsque je vis que le plomb étoit entièrement dissout, je ne sus pas peu surpris de trouver à l'eau qui surnageoit le mercure, pendant la dissolution, un goût métallique nauséabonde, & une odeur très-désagréable.

Ces observations me conduiroient naturellement à faire ici quelques remarques sur le mauvais usage des boules d'étain, & sur le danger des étamages; mais je remets à en parler dans la seconde Dissertation qui suit. Je terminerai celle-ci par une observation qui est relative à mon objet.

En 1762, un domestique, qui avoit servi dans le Régiment de

#### PREMIERE

Lally, vint me consulter sur une douleur qu'il avoit au jarret droit, laquelle l'empêchoit de marcher commodément. Ayant examiné & touché le lieu où il fentoit la douleur la plus vive, je trouvai là une tumeur grosse comme une petite noix, dure & immobile, placée fous les tendons fléchisseurs des muscles de la jambe. Cet homme me dit que depuis qu'il avoit été blessé au siège de Pondichéry, il avoit toujours senti de la douleur dans cet endroit, & que depuis trois mois elle s'étoit confidérablement augmentée; temps auquel il avoit commencé à appercevoir la grosseur dont je viens de parler. J'examinai l'ancienne cicatrice, qui étoit à quatre à cinq pouces au-dessus de la tumeur; je lui demandai si l'on avoit tiré la balle; à quoi il me répondit qu'il croyoit qu'oui; & que la plaie, dont je voyois la cicatrice, avoit été plus de six mois à guérir.

Je fis appliquer fur cette tumeur des cataplasmes émolliens; quelque temps après la douleur augmenta, & elle s'étendit à tout le genou, qu'elle gonfla; enfin, la fièvre s'établit après plusieurs jours de frissons irréguliers; & au bout d'environ trois semaines, la tumeur, considérablement augmentée, par la quantité de pus qu'elle renfermoit, s'ouvrit enfin d'elle-même.

Comme le malade, couché dans son lit, ne pouvoit étendre la jambe, cette situation favorisoit l'écoulement du pus, qui, dans toute autre position, auroit été retenu sous le jarret. Après que la tumeur se fut en partie vidée, je portai dans le vide de l'abcès, une fonde, dont je dirigeai l'extrémité vers l'endroit où j'avois d'abord découvert une tumeur dure & immobile. Je ne fus pas peu furpris, de trouver encore au même endroit un corps dur, arrondi, & 226 PREMIERE environné de quelques inégalités. Mais ce ne fut qu'après plusieurs examens réitérés, que je ne doutai plus que le corps dur, arrondi, que j'avois touché, ne fût la balle enclavée dans une portion du fémur. Il étoit bien naturel d'ouvrir l'abcès dans toute fa longueur, pour ôter cette balle enchatonnée dans l'os: mais les moyens de l'extraire, à caufe des nerss, des tendons & des vaisseaux qui l'environnoient, me paroissant impraticables, je pris le parti de me fervir du mercure animé pour dissoudre cette balle, sans détruire le chaton offeux où elle étoit fixée.

Je fis mettre le malade dans une fituation telle que le mercure introduit dans le vide de l'abcès, touchoit la partie arrondie de la balle qui excédoit le niveau de l'os. Comme cet homme auroit pu difficilement demeurer toujours dans la même

DISSERTATION. 227 attitude, j'introduisois dans le vide de l'abcès, cinq à fix onces de mercure préparé, par le moyen d'une fonde d'argent, à laquelle étoit soudé un petit entonnoir de même matière; je laissois séjourner ce mercure pendant trois heures & demie ou quatre heures, le matin; l'après-midi j'en remettois de nouveau, qui y restoit encore le même espace de temps. Ce mercure fortoit avec la plus grande facilité, par son propre poids, en foulevant le genou. J'examinois à chaque fois si le corps arrondi diminuoit; dès le second jour, je m'apperçus, au moyen de la sonde, qu'il avoit moins de volume; & le cinquième jour enfin, l'extrémité de , ma fonde entra dans le vide que la balle occupoit auparavant. J'introduisis encore, à trois différentes reprises, du mercure, pour dissoudre au besoin quelques petites portions de plomb qui auroient pu demeurer 228 PREMIERE
comme incrustées dans l'os, mais ce
ne sut que par pure précaution.

Comme l'ouverture de l'abcès étoit environ à quatre travers de doigts au-dessus du niveau des condyles du fémur, un peu au-dessous de l'ancienne cicatrice, & qu'il avoit au moins six pouces de profondeur, je fis une contre-ouverture sous le jarret, pour donner un libre écoulement au pus. Le gonflement inflammatoire du genou, & la fièvre, qui avoit accompagné la formation du pus, se dissipèrent insensiblement; le malade put alors étendre la jambe. A l'aide des injections faites avec l'infusion des plantes détersives d'abord, puis vulnéraires, & de pansemens simples, cette plaie sut guérie en trois mois, & le malade marcha librement & fans aucune douleur, lui qui n'avoit cessé d'en ressentir depuis sa blessure.

P. S. Comme j'allois envoyer à l'impression cette Dissertation Médico-chimique, & la suivante, on me parla d'un Ouvrage intitulé: Recherches Chimiques sur l'Étain, par MM. Bayen & Charlard; on m'en fit la lecture, que j'écoutai avec d'autant plus de plaisir, que ces Recherches annonçoient toute l'intelligence & la fagacité de favans Chimistes. Je vis aussi, avec satisfaction, d'après des procédés très-ingénieux, faits avec la plus grande précision, que je ne m'étois pas trompé, en regardant le principe arsenical, contenu dans l'étain, comme seul capable d'agir assez essicacement sur le plomb pour le dissoudre.

Cet Ouvrage, très - intéressant; doit calmer les inquiétudes des Citoyens, sur le danger de l'usage des ustenciles d'étain pur; mais ce qui doit les rassurer encore davantage sur ce métal, est que, même avec

# les différens alliages, tels que les Potiers d'étain l'emploient, il ne peut causer de funestes accidens, qu'autant qu'il est dissout par les acides ou par les substances grasses, ainsi que nous le dirons.

Ce métal pourroit cependant encore être dangereux, lorsque le mercure, amalgamé avec lui, & ayant rompu son aggrégation, laisse aux parties arsenicales toutes les facultés d'agir offensivement, ainsi qu'on a dû le remarquer dans la dissolution du plomb faite par le mercure animé, ou par le régule d'arsenic, ou par le bismuth.

Mais ces hommes, aussi honnêtes qu'habiles artistes, conviennent, d'après leurs expériences, que l'étain que l'on tire d'Angleterre, contient en général un grain, ou à peu près, de régule d'arsenic. Or, comme dans six onces d'étain, il peut se rencontrer environ cinq à six grains

DISSERTATION. 231 d'arsenic, que le mercure, amalgamé avec l'étain, a enlevé avec lui dans la distillation, il n'est pas étonnant que le mercure ainsi animé, ait facilement dissout, en peu d'heures, un cylindre de plomb, du poids d'un gros.






#### DEUXIÈME

# DISSERTATION,

Intéressante pour tous les ordres des Citoyens,

DANS laquelle on expose les dangers presqu'inévitables des Étamages, ain si que les Remèdes efficaces pour guérir les maladies qui en résultent, & celles qui procèdent des autres substances métalliques.





#### DEUXIÈME

# DISSERTATION,

INTÉRESSANTE POUR TOUS
LES ORDRES DES CITOYENS,

Dans laquelle on expose les dangers presqu'inévitables des Etamages, ainsi que les Remèdes efficaces pour guérir les maladies qui en résultent, & celles qui procèdent des autres substances métalliques.

On vient de voir avec quelle facilité le principe arsenical, concentré dans l'étain, s'unit au mercure, & que c'est de ce même principe, & peut-être des autres parties de ce métal, qui communiquent à l'eau un goût désagréable, que procèdent les incommodités observées dans l'usage des boules d'étain.

### 236 DEUXIEME

On leur a faussement attribué la vertu de purisier les eaux impures & crues, telles que celles des mares, des puits & des sources dans lesquelles le savon ne se sond point, ou plutôt, dans lesquelles il se décompose.

Les différentes proportions de l'amalgame d'étain & de mercure, dont on forme ces boules, donnent quelquefois des coliques, & laissent une sensation incommode & même douloureuse dans tout le ventre. C'est d'après ces observations conftantes, que j'infère qu'elles ont des inconvéniens beaucoup plus fâcheux que ceux que l'on a à redouter de la part des eaux féléniteuses, ou de celles qui contiennent différens acides à base terreuse : car, lorsque le mercure, en dissolvant l'étain, en a rompu l'aggrégation, les différens sels, contenus dans l'eau, sont bien plus en état d'attaquer les parties

DISSERTATION. 237 solubles de l'étain qui s'offrent de toutes parts à la dissolution, d'où naissent le goût & l'odeur que l'eau acquiert. Il est vrai que l'on observe que ces boules ne communiquent à l'eau cette saveur & cette odeur, qu'autant qu'elles font plus nouvelles; inconvénient qu'elles perdent avec le temps. Quant à la purification de l'eau qu'elles procurent, dit-on, elle leur est moins dûe qu'à l'ébullition de l'eau, qui, après le réfroidissement, laisse précipiter toutes les matières terreuses qu'elle contenoit, quoi qu'avant l'ébullition elle fût déjà très-lympide.

Puisque l'eau seule, comme on vient de l'observer, peut s'empreindre de l'odeur & du goût métalliques, que n'a-t-on pas à redouter des étamages? L'alliage, dont on enduit les ustenciles de cuisine, est ordinairement composé de trois parties d'étain, d'une de plomb, d'un

peu de cuivre de rosette, & de bismuth, lequel alliage, foit appliqué sur le cuivre, pour le désendre du vert-de-gris, soit sur le fer, pour le garantir de la rouille, est la cause de beaucoup de maladies chroniques, très-souvent rebelles, & même quelquesois mortelles: car si, dans les casseroles ou autres vaisseaux de cuivre ou de fer bien étamés, on laisse réfroidir des ragoûts, & qu'ils y demeurent pendant quelque temps, il n'est pas rare de voir arriver de grands accidens à ceux qui les mangent, & très-souvent on y trouve un goût plus ou moins désagréable. C'est certainement à la diffolution des différentes parties des étamages, qu'il faut attribuer l'odeur & le goût nauféabond qu'ils communiquent aux fauces & aux ragoûts. Si l'on en pouvoit douter, il seroit facile de s'en convaincre.

Tout le monde sait qu'on n'écure

J'ai choisi pour exemple les casse-

rolles de cuivre, comme plus propres à démontrer à la vue, la dissolution de l'étamage, laquelle s'opère
de même dans les casseroles de fer;
mais comme dans celles - ci, après
que l'étamage est dissout, le fer qui
en étoit recouvert ne peut porter
aucun préjudice à la santé, on peut
alors se servir de ces ustenciles sans
danger. Il n'en est pas de même des
casseroles de cuivre, dont on a encore de plus le vert-de-gris à redouter.

Si avec la main on frotte pendant quelque temps un vase d'étain, elle s'empreint d'une odeur très - désagréable & métallique, & la conserve.

L'eau, gardée pendant quelque temps dans un vase d'étain, y acquiert un mauvais goût; & cette saveur devient d'autant plus désagréable & nauséabonde, que l'eau y a séjourné plus long-temps, principalement

DISSERTATION. 241 palement si le vase a été échaussé, ou même seulement exposé à la chaleur du soleil.

L'étamage des conferoles qui ont fervi, ou même qui n'ont pas servi, exposé pendant quelque temps à l'air seul, prend une espèce de rouille, ou légère esslorescence, qui noircit le linge lorsqu'on l'en frotte; si c'est avec la main, il la noircit, & il y laisse une odeur de métal. Les vases d'étain, quoique bien polis d'abord, & exposés à l'air, perdent leur éclat, se ternissent, & donnent les mêmes phénomènes.

L'étain qui se vend dans le commerce, est rarement pur; celui que les Potiers d'étain emploient, a toujours de l'alliage, soit d'un peu de cuivre, de bismuth, de zinc, ou de régule d'antimoine : toutes substances qui lui donnent de la solidité, le rendent plus dur, plus sonore, & contribuent à lui saire

Tom, II.

# 242 DEUXIEMĖ

prendre un plus beau poli. Mais tous ces dissérens alliages, attaquables par l'air, les eaux, les acides végétaux, les ses, toutes les espèces de substances grasses, & mêlés aux alimens, doivent être regardés comme des poisons lents, dont les essets mortels, sont plus ou moins reculés, laissant des incommodités graduelles avant qu'ils éclatent.

Nous avons déjà démontré par les faits, que l'étain contient plus ou moins d'arfenic; que le bismuth en renferme davantage: or, comme personne ne doute que l'arsenic, qui est une substance demi-métallique, ne soit soluble dans tous les menstrues, il ne doit pas paroître étonnant que toutes les choses grafses, bouillies & gardées dans des vases étamés, n'en détachent des parcelles qu'elles s'approprient, d'où naissent le goût & l'odeur que l'on y trouve.

# DISSERTATION. 243

Il ne suffit pas seulement d'alléguer ces saits, que l'intelligence conçoit aisément, il saut encore les rendre sensibles par des expériences incontestables.

1°. Faites bouillir ensemble ou séparément, dans une casserole de fer récemment étamée, du beurre, du lard, des oignons, des viandes, avec de l'eau & du sel, pour faire ce que les Cuisiniers appellent du jus; continuez l'ébullition pendant dix à douze heures, y ajoutant de temps en temps un peu d'eau à mesure qu'elle s'évapore, & remuez ces ingrédiens avec une cuiller de bois. Lorsqu'ils seront presqu'à sec, vous ajouterez de nouvelle eau, &, après quelques bouillons encore, vous retirerez la casserole de dessus le feu; vous coulerez la liqueur encore chaude à travers un linge; lorsqu'elle sera refroidie, vous séparerez la matière graffe qui sera def-

sus, & filtrerez la liqueur à travers un papier Joseph : elle fera d'un jaune plus ou moins obscur, cette couleur n'étant que l'effet de la difsolution de la partie charbonneuse de la graisse; mettez de cette liqueur dans un verre; versez dessus de la dissolution de favon minéral, ou de celle de foie de foufre : elle ne changera pas de couleur; mais si vous y ajoutez du vinaigre commun, la liqueur se troublera, blanchira promptement, & vous verrez aussitôt un nuage blanc, qui, se séparant du liquide, se précipitera sous une forme blanchâtre.

2°. Si vous faites bouillir ces mêmes ingrédiens dans une terrine de terre neuve & bien vernissée, & de la même manière que ci-dessus, la liqueur filtrée aura la même couleur; mais la dissolution du foie de soufre, ou celle du savon minéral, ne changera pas la couleur; & si DISSERTATION. 245 vous y ajoutez un peu de vinaigre, elle prendra une couleur opâle, & il ne fe fera d'autre précipitation que celle du foufre que le vinaigre aura dégagé de l'alkali fixe, laquelle fera à peine fensible, & encore ne fe fera-t-elle que très-lentement.

3°. Si vous faites bouillir ensemble de l'huile, du beurre, de l'eau, du fel, du vin ou du vinaigre, dans une casserole nouvellement étamée, de la même manière & aussi longtemps qu'il est dit ci-dessus, l'eau étant siltrée, aura la même couleur; mais, soumise à l'épreuve du soie de sousre, ou du savon minéral, elle se blanchira bien plus vîte, & il se fera très-promptement un vrai précipité blanc.

4°. Si vous poussez au seu ces mêmes substances grasses, après en avoir séparé l'eau, elles feront un magma semblable à celui qui résulte de la dissolution de la litharge dissoute dans l'huile.

5°. Ce magma, sur lequel l'eau n'a aucune prise, n'est soluble que dans les substances grasses, dans le soie de sousre & dans le savon; mais pour démontrer que ce magma contient aussi de l'étamage, il saut en dissoudre une portion dans une dissolution du soie de sousre, ou dans celle du savon minéral. Si, à cet esset, vous versez dessus un peu de vinaigre, aussitôt la liqueur se trouble, prend la couleur laiteuse, & il se fait très-promptement un précipité blanc.

Lorsque ces graisses, encore toutes bouillantes, n'ont pas pris assez de solidité, elles contiennent donc des substances métalliques dissoutes. Si on mêle de la dissolution du savon minéral à ces graisses, l'étamage dissout, lequel est invisible, ne peut DISSERTATION. 247 se montrer qu'à la faveur du vinaigre, comme nous l'avons dit; ces graisses, par conséquent, mêlées aux alimens, passent avec eux dans la masse du sang, & y portent ces substances nuisibles.

En comparant les liqueurs dont on vient de parler, on voit clairement la différence qu'il y a entre elles. La turbulence & la blancheur sont l'effet de la dissolution de l'étamage que ces différentes substances grasses ont attaqué pendant l'ébullition. Mais le foie de foufre, ou le savon minéral, dissout dans l'eau, s'étant joint à ces substances métalliques par des rapports d'affinité, elles ne se montrent & se précipitent au fond du vase, qu'à la faveur du vinaigre, sous une forme blanchâtre & pulvérulente. Ce précipité, lavé à plusieurs reprises, devient enfin une véritable chaux métallique sans odeur, sans saveur, ayant perdu la 248 DEUXIEME
plus grande partie des propriétés
nuisibles qu'il avoit auparavant.

Le foie de foufre est tellement capable d'énerver & de décomposer ces substances métalliques, ou réduites en chaux par la violence du feu sans intermède, ou dissoutes dans les graisses & autres ingrédiens, tels que ceux dont on vient de parler, que si l'on verse de la dissolution de l'hépar sur des sleurs antimoniales, mises dans l'eau, elle devient rougeâtre; il se fera un précipité d'un rouge plus soncé, lequel aura perdu entièrement sa propriété vomitive.

Si l'on verse de la même dissolution d'hépar sur le tartre émétique dissout dans l'eau, il se fait un précipité jaune qui n'est plus du tout yomitis.

Si l'on verse de la dissolution du savon minéral, ou celle du soie de sousre, sur l'arsenic dissout dans

DISSERTATION. 249 l'eau, il se fait lentement, & sans mouvement apparent, un peu de précipité blanc; mais, en faisant évaporer doucement la plus grande partie de l'humidité, la liqueur qui, jusqu'alors, avoit été claire, prend une teinte jaunâtre; &, se mêlant à la petite quantité de précipité blanc qui s'étoit d'abord faite, laisse tomber au fond cette matière colorante; de forte que ces précipités successifs une fois réunis, sont toutà-fait semblables à de l'orpiment qui auroit été dissout dans l'eau. Ce précipité, alors, a perdu fa qualité vénéneuse: car si on en mêle dans la pâtée destinée pour un chien, à peine aura-t-il des vomissemens.

Les poussières métalliques que j'ai soigneusement ramassées dans les sours des Potiers, données à des chiens, leur occasionnent des vomissemens, des coliques, des convulsions, & quelquesois la paralysie;

or, ces poussières mises dans l'eau; quoiqu'elles ne lui communiquent ni odeur ni saveur, & y demeurent insolubles, ne jaunissent pas moins, au moyen de l'hépar; &, après avoir été bien lavées, elles n'ont presque plus d'action sur les animaux pour lesquels elles avoient été auparavant si dangereuses.

Le plomb dissout dans le vinaigre, est si facile à décomposer, que le savon, même ordinaire, en fait trèspromptement la séparation, comme il ses facile d'en juger par l'épreuve & par l'observation dont on rendra compte.

#### De tout ceci résulte :

du dix ou douze heures de fuite, ce qui revient au même, un gros, même un gros & demi de l'étamage, qui a passé dans les différens ragoûts

DISSERTATION. 251 avec toutes les qualités vénéneuses qu'il porte avec lui.

2°. Que si, après avoir bien lavé le précipité, on en fait la réduction, l'alliage, au moyen du flux réductif qui lui rend son principe phlogistique, reprend la forme & l'éclat métallique qu'il avoit auparavant.

3°. Que l'étamage, qui est un alliage composé d'une partie de plomb, d'un cinquantième de cuivre ou de laiton, de trois parties d'étain, & d'environ un soixantième de bismuth, dont les deux dernières substances métalliques contiennent de l'arsenic, étant insinué dans nos corps, est un poison lent, dont les effets sont plus ou moins tardiss.

C'est pendant l'ébullition, jusqu'à siccité, de tous ces ingrédiens, que la violence du seu calcine l'étamage dont l'esslorescence s'unit bientôt aux graisses, & de-là passe dans les ragoûts.

Ce que je dis ici est prouvé par le fait; car les casserolles qui servent ordinairement à faire des roux confervent bien moins long-temps l'étamage que celles qui servent à d'autres

usages.

On demandera peut-être pourquoi les ragouts qui ont réfroidi, & ont été gardés dans les casserolles où ils ont été faits, deviennent souvent pernicieux à une partie de ceux qui les mangent, tandis que les autres n'en sont point sensiblement incommodés?

Il est évident, d'après les expériences ci-dessus, que la plus grande portion des parties métalliques, déjà entièrement dissoutes & flottantes dans le liquide, se précipitent par leur propre poids au fond du vase pendant le resroidissement, & se joignant à l'esslorescence métallique qui s'est formée à la fin du ragoût, augmentent le danger à l'égard de ceux qui mangent ce qui reste au fond.

On pourroit peut-être alléguer que toutes ces substances métalliques, réduites en limailles très-fines, données à des chiens, & mêlées à leur nourriture, non-feulement ne les empoisonnent pas, mais leurs donnent à peine des envies de vomir: cela est vrai; mais il n'est pas moins hors de doute que ces substances sont de véritables poisons, lorsqu'elles sont dissoutes & introduites dans nos corps avec les alimens.

De ce que les graisses ont peu d'action sur l'étain pur, on pourroit encore conclure que l'étamage ne difparoit que par le frottement fait avec les cuillers de bois dont on se sert pour remuer les ragoûts.

C'est précisément ce même frottement qui contribue à user & à réduire, pour ainsi dire, en poudre les parties de l'étamage, & à donner prise aux graisses bouillantes dans lesquelles elles flottent, & par ce 254 DEUXIEME moyen à rendre leur dissolution plus facile.

Il est certain que les graisses attaquent moins sensiblement l'étain que le plomb; cependant la potée ou chaux d'étain bouillie dans l'huile s'y dissout comme la litharge; mais le plomb, dont la calcination est plus prompte, entraîne avec lui dans le fluide huileux, l'étain qui s'est calciné bien plutôt par son moyen. Ces métaux, réduits en chaux, sont donc facilement dissous par les huiles, ou toute autre substance grasse.

On sait que dans les cuisines, les casserolles sont souvent exposées à d'assez grands seux pour faire du jus, ou ce que l'on appelle des roux, dans lesquels il n'y a que des subtances grasses, & que pour que ces jus ou roux acquièrent plus de couleur, elles sont, pour ainsi dire, brûlées. C'est dans ces momens que l'étamage se calcine & se réduit en

chaux, laquelle est aisément dissoute, & parce moyen passe dans le ragoût. Cette dissolution est d'autaut plus facile que les Chaudronniers ajoutent du bismuth pour mieux étendre leur étamage; mais comme le bismuth se fond plus aisément, & qu'il contient beaucoup plus d'arsenic que l'étain; il est évident qu'il rend par sa présence l'étamage plus dangereux.

On observe en général, que deux casserolles qui servent tous les jours dans un petit ménage, ne conservent leur étamage que pendant un mois au plus. Si l'étamage est mince, il ne tarde pas à être usé par le frottement de la cuiller de bois. Cependant, plein de sécurité sur sa nouveauté, on continuera à se servir de ces mêmes casserolles presque déjà détamées, & le frottement alors usant le cuivre, le fera passer dans les graisses, qui, comme on sait, le dissolvent aisément, & sont avec lui du verd

de gris ou verdet. Si au contraire l'étamage est épais, les différentes substances dont il est composé se dissolvent avec le tems, & passent avec les alimens dans toute l'habitude du corps. En supposant donc qu'il n'entre qu'un gros d'étamage dans chaque casserolle, ce qui est le moins possible, il s'ensuit qu'au bout de l'an, il y a au moins vingt-quatre gros de substances métalliques avec les alimens. Or, comme dans chaque once, il y a environ un grain de régule d'arsenic, il s'ensuit qu'au bout de l'an, on aura pris trois grains d'arfenic, indépendamment des autres substances, presqu'aussi dangèreuses, qui y ont été jointes.

Il est vrai que cette somme totale d'étamage, ayant été distribuée entre plusieurs, & prise, chaque jour, en très-petite quantité, n'a pu faire de grandes révolutions subites; cependant ces substances tout-à-fait étran-

DISSERTATION. 257 gères à notre nature, agissent sourdement, & produisent des maux trèsdissiciles à guérir, & qui deviennent souvent indomptables.

Il feroit peut-être possible que la nature, par les forces de la vie, se délivrât avec le temps de ces substances étrangères, si on ne les avoit reçues que pendant un court espace de tems; mais c'est s'empoisonner doucement, & disposer lentement la nature à une foule de maladies plus ou moins douloureuses, que d'en faire continuellement usage : car enfin, quelque petite que soit la quantité que l'on en prend, elle n'est jamais au-dessous, chaque jour, d'un grain ou d'un demi-grain; par conséquent, la fomme totale, au bout de l'an, est au moins de cent quatre-vingt grains, ce qui est égale à environ deux gros & demi.

Il n'est donc pas étonnant de voir dans les grandes Villes, & surtout

dans la classe opulente, naître des maux inconnus aux habitans des campagnes, lesquels, pour l'ordinaire, ne se servent que de vaisseaux de terre pour préparer leur nourriture.

On ne sera peut-être pas fâché de trouver ici une observation singulière relative aux dangers des vases d'étain.

Il y a environ vingt-cinq ans que je fus mandé pour aller voir une famille entière affligée de coliques violentes & regardée comme empoisonnée. Le père, la mère, trois parens & quatre enfans avoient tous des douleurs confidérables dans le ventre; de fréquentes nausées suivies de vomissemens de matières glaireuses, & quelques vertes: ces douleurs, ombilicales surtout, excitoient dans les muscles des bras & dans ceux des jambes des contractions violentes, lesquelles étoient quelques sis fortes qu'elles mettoient ces malades dans le

DISSERTATION. 259 prochain danger de périr. Depuis six à fept femaines, ils supportoient ces maux assez patiamment; mais la mort, ayant enlevé deux des enfans, leur fit une telle frayeur, qu'ils craignirent bientôt de périr aussi. J'arrivai dans ces circonstances, & après avoir examiné les fymptômes communs à chacun d'eux, je ne doutai pas qu'ils ne fussent empoisonnés. Je fis les recherches nécessaires pour découvrir la cause de ces maux. La fontaine qu'ils avoient étoit de cuivre à la vérité, mais l'étamage en étoit hon; je goûtai l'eau, que je trouvai semblable à celle des fontaines ordinaires, laquelle foumife à l'épreuve de l'alkali volatil ne donna aucun signe de son impureté. Toute la vaisselle de ces bonnes gens consistoit en quelques plats, assiettes & cuillers d'étain.

Les autres ustenciles de leur mince cuisine n'étoient que des poteries.

Toutes mes recherches ayant été inutiles, & n'ayant trouvé aucune cause suffisante qui put fixer mon opinion, je ne leur prescrivis que des adoucissans, des délayans & des calmans. Le lendemain & jours suivans, les accidens augmentèrent, malgré l'ufage des moyens propres à les calmer. Ce ne fut qu'au bout de huit ou dix jours, que voyant prendre du sel dans un vase d'étain, appelé potager, je m'apperçus que ce sel étoit beaucoup plus brun & plus noir qu'il ne devoit l'être; je le goûtai, & lui trouvai un goût très-âcre & métallique. Je fis vuider ce vase, & ayant pris de ce sel, je le jetai sur des charbons ardens, & pendant la décrépitation, il répandit une odeur approchante de celle de l'ail. Mais ce qui me causa encore un plus grand étonnement, ce fut de trouver l'intérieur de ce vase rongé, & prêt à se percer. l'humidité saline, dont l'intérieur étoit enduit, étoit d'une telle causticité, qu'en ayant mis sur ma langue, il se sit à l'endroit touché un petit eschare, qui sut plusieurs jours à tomber. Je ne crus pas devoir porter plus loin mes recherches: cette découverte étoit bien plus que sussissante pour sixer mon jugement, & me diriger dans la cure.

Combien de fois n'attribue-t-on pas, & mal à propos, les vomissemens, les coliques, & autres accidens, à l'intempérance, ou à la nature des alimens que l'on prend, tandis qu'on pourroit souvent, après un plus scrupuleux examen, les référer à la plus ou moins grande quantité de substances métalliques, qui ont passé dans les ragoûts.

Si à ces dangers évidens, on ajoute encore ceux que la cuisine elle-même présente pour ranimer l'appétit, on ne sera pas surpris de voir que la plus grande partie de la vie s'écoule

dans les langueurs & les misères. II est donc très-important, pour la salubrité des alimens, de ne les préparer que dans des ustenciles de terre bien vernissés, de fer battu nonétammé, ou même dans des vases d'argent sans alliage. Par ce moyen, on éviteroit beaucoup de maux qu'ont coutume de produire ces métaux alliés, qui contiennent de l'arsenic, lesquels, en si petite quantité qu'ils puissent être, sont plus que suffisans pour occasionner, dans des tems à venir, des maladies chroniques, presque toujours incurables, telles que des obstructions, des maladies de nerfs, des douleurs rhumatismales, ou générales, ou particulières, la paralysie, &c.

Il n'est donc pas surprenant d'avoir vu, depuis plus de deux siécles, naître dans l'Europe tant de maladies nouvelles & inconnues à toute l'antiquité, maux plus samiliers aux sematiquité, maux plus samiliers aux sematiquité.

DISSERTATION. 263 mes, qui mènent une vie sédentaire, & aux hommes d'une constitution délicate.

Je rapporterai encore ici, entre plusieurs, un exemple mémorable des dangereux essets de l'étamage.

Au mois de Mai 1757, je fus mandé à Bordeaux, pour y voir M. le Comte d'Hérouville, Commandant de la Province, qui, depuis six mois, étoit attaqué de coliques atroces, de naufées habituelles, accompagnées quelquefois de vomissemens; il avoit, outre cela, de cruelles douleurs dans les bras, les cuisses & les jambes. Les muscles des bras étoient tellement contractés, qu'il ne pouvoit s'en aider qu'avec une peine infinie. La contraction des muscles des jambes & des cuisses étoit si forte, que le malade ne pouvoit se soutenir. La fièvre, suite nécessaire de ces douleurs, l'insomnie, le dégoût l'avcient tellement épuisé, qu'il étoit dans le

plus grand danger, lorsque j'arrivais Ce Commandant n'étoit pas le seul en péril : il avoit huit de ses Gens attaqués des mêmes maux, dont trois avoient la jaunisse, & le foie si volumineux, qu'il excédoit le rebord des fausses côtes, au moins de quatre travers de doigts.

Après avoir examiné, avec beaucoup d'attention, les symptômes communs à tous ces malades, je n'hésitai pas à prononcer très-affirmativement qu'ils étoient tous empoisonnés par l'étamage: car, pour m'en convaincre, j'avois déjà fait auparavant toutes les recherches nécessaires. Je trouvai d'abord dans les casseroles de cuivre, récemment étamées, l'étamage inégal, & beaucoup plus chargé d'étain qu'il n'a coutume de l'être à Paris. Je pris deux casseroles moyennes, d'environ dix à onze pouces de diamètre; je les exposai à un feu assez fort pour fondre la

DISSERTATION. 265 plus grande partie de l'étamage, & à l'aide d'un peu de résine, pour revivifier l'étamage que la force du feu avoit réduit en chaux, je retirai de chacune d'elles trois gros à trois gros & demi d'étain. Je fis de nouveau étamer ces casseroles, & après y avoir fait l'épreuve dont j'ai déjà rendu compte, je portai ma décision jusqu'à l'évidence. Je me conduisis en conséquence, & lorsque j'eus un peu adouci la violence des symptômes par l'usage des délayans & des calmans, j'accompagnai tous les malades à Bagnières; je leur conseillai d'y prendre les eaux pendant quinze jours, & d'aller ensuite prendre celles de Barrège.

Peu avant notre départ, le chef de cuisine & deux de ses aides, regardant ma décision comme frivole, en firent si peu de cas, qu'ils n'eurent aucune crainte ni scrupule, en mangeant avec sécurité d'un ragoût qui

Tom. II.

avoit refroidi & passé la nuit dans une casserole récemment étamée. Dès le jour même ils eurent des naufées, qui peu-à-peu augmentèrent au point de causer des vomissemens. Le lendemain des coliques se firent sentir avec assez de vivacité; elles étoient accompagnées de tiraillemens & de douleurs aux bras & aux jambes. Ils écoutèrent fort peu les conseils que je leur donnai, toujours persuadés que ces maux se dissiperoient d'euxmêmes. Nous partîmes donc pour les eaux; ils devoient bientôt nous suivre; mais la mort, toujours trop diligente, vint malheureusement les surprendre, quelques jours après le départ.

Il résulte de cet exposé, que l'étamage passé dans les ragoûts, est un véritable poison. C'est sur ce principe que je décidai l'absolue nécessité que tous les malades dont je viens de parler, allassent prendre les eauxtherDISSERTATION. 267 males qui renferment dans leur fein une vapeur ou gas hépatico-fulphureux, propre à décomposer & à dissoudre les substances métalliques, ou gissantes encore dans les premières voies, ou répandues dans dissérentes parties du corps.

Les eaux de Bagnières, puis celles de Barrège, appaisérent la violence des douleurs de coliques, diminuèrent la contraction des muscles, rétablirent le cours de la bile, & dissipèrent l'engorgement du foie de ceux qui avoient la jaunisse; enfin quelquesuns reprirent presque leur première santé, tandis que M. le Comte d'Hérouville, & deux autres de ses gens revinrent à Paris encore très-malades. Ce fut alors que je leur fis faire un affez long usage du savon hépaticosulphureux, dont je me servois fort utilement dans toutes les maladies causées par les substances métalliques.

Ces maux souvent variés, mais dépendant toujours d'une même cause, sont susceptibles d'une cure radicale par l'usage du savon minéral, des bains & autres remèdes, que j'exposerai à la fin de cette Dissertation. Je ne me suis jamais servi de remèdes plus essicaces, principalement lorsque les matières métalliques entraînées dans le torrent de la circulation, se sont ensin déposées sur des organes sensibles, ou avec le tems elles sont le plus grand désordre.

On peut ranger dans la même classe ceux qui ont fait usage du mercure impur, lequel passe aisément à travers les pores de la peau : car, s'il retient encore quelques parties de ces métaux, elles passeront avec lui, &, circulant avec la masse des humeurs, elles s'arrêteront ensin sur les parties aponévrotiques, tendineuses & nerveuses, dont la texture très-serrée & très-compacte, retiendra d'autant

DISSERTATION. 296 plus facilement ces matières métalliques, lesquelles n'ayant pas la mobilité du mercure, s'y fixeront, & y exerceront tous les désordres dont elles sont capables.

La même chose arrive encore à ceux qui travaillent à l'étamage des glaces, aux Doreurs, Argenteurs, dont plusieurs sont venus chez moi, les uns ayant un tremblement presque général, d'autres des douleurs atroces dans dissérentes parties du corps; quelques-uns ensin, après avoir éprouvé les symptômes ci-des-sus, avoient les bras paralysés.

Ce que nous venons d'exposer a eu d'abord pour objet d'examiner les sources detant de maux, souvent trèsrebelles. Ces recherches nous ont insensiblement conduits à en découvrir les causes, pour appliquer, avec plus de discernement, les remèdes que l'expérience a démontré être les plus efficaces. C'est dans cet enchaînement

d'effets & de combinaisons immenses, dont la décomposition cependant ne paroît pas toujours au-dessus des sorces de l'art, que le Médecin doit faire tous ses efforts pour les détruire, & briser les liens qui tiennent toutes ces causes réunies.

Les remèdes que la Médecine emploie contre ces maladies, qu'on appelle coliques de Peintres & de Potiers, caufées par des matières métalliques, paroîtront aux perfonnes inexpérimentées des moyens violens; mais la raifon, d'accord avec l'expérience, dissipera leur crainte. Qui ne fait pas que ces matières pulvérulentes s'introduisent facilement par la respiration? Que souvent elles se mêlent aussi à la salive? & que d'autres sois, consondues avec les alimens, elles sont avec eux transférées dans toute l'habitude du corps?

Si ces substances métalliques, sous forme pulvérulente, ont été entraî-

nées par l'air jusques dans les poulmons, elles excitent de violentes toux d'abord sans expectoration; mais l'irritation qu'elles suscitent dans la trachée artère, dans les bronches & dans toutes leurs divisions occasionnent bientôt la phlogose, l'inslammation, & peu après la suppuration. Ces accidens arrivent plus communément à ceux qui désournent les poteries vernissées, à ceux qui pilent & broyent les couleurs, aux passetalons, &c.

Les Ouvriers qui ont eu le malheur de respirer ces poussières métall'ques, qui pour l'ordinaire causent des toux violentes, recevront un grand souiagement par la vapeur du foie de soussire dissous dans l'eau. Pour cet effet, on sera fondre une once de foie de soussire dissous dans une pinte d'eau, dont on ajoutera une ou deux cuillerées à une chopine d'eau bouillante mise dans un vase. Le malade respirera cette vapeur, ayant soin d'ajouter de tems en tems un peu d'eau bouillante. Il répétera cette su-migation trois ou quatre sois par jour, & demeurera exposé à cette vapeur pendant au moins une demi-heure chaque sois, observant de tenir la tête bien couverte pendant tout ce temps. Cette vapeur, conduite avec l'air dans les poulmons, agit immédiatement sur les corpuscules, dont la présence irrite cet organe.

Ce moyen, quoi que très-salutaire, feroit incapable seul de guérir les malades, s'ils ne faisoient d'ailleurs usage du savon minéral, & autres remèdes qui seront indiqués.

Si ces mêmes Ouvriers, en travaillant, avalent leur falive, ou que, fans prendre aucune précaution, ils touchent avec les mains fales leur pain, & autres alimens, ils ne font pas long-temps à s'appercevoir de leur imprudence: car les nausées, les coDISSERTATION. 273 liques, les contractions dans les membres, ne tardent guère à se manifester.

Sans l'expérience, on seroit d'abord tenté de croire, que, pour obvier à des accidens si fâcheux, on devroit avoir recours à la faignée, à des adoucissans, à des mucilagineux, aux huiles & autres substances graffes; mais en cela, on seroit dans l'erreur; car la pratique journalière apprend que si l'on a d'abord recours à ces moyens, les malades ordinairement périssent; mais que si on se sert du mochlicum de la Charité, dont je donnerai la composition, sequel est le plus puissant vomitif, donné une fois, quelquefois deux, & rarement trois, laissant un jour d'intervalle entre chacune, il évacue ces poufsières métalliques mêlées & confondues dans des matières glaireuses.

Au défaut de ce remède, je me suis aussi utilement servi de l'éméti-

que donné à la dose de trois, & même de quatre grains, dissous dans un verre d'eau, dose que j'ai répétée suivant les circonstances, & toujours proportionnée à la force du tempérament. Il est nécessaire d'observer qu'on doit laisser vomir le malade sans trop l'exciter par la boisson; ce sont ces secousses réitérées, le soulèvement d'estomac & sa contraction, qui décolent & détachent les glaires empreints de ces matières étrangères & irritantes. Pendant que ce remède agit sur les premières voies, l'ébranlement qu'il communique au canal intestinal, secondé d'ailleurs de l'action d'une portion du remède qui y passe, opère le même effet; & les évacuations qui en font la fuite, foulagent le malade. Il reste cependant toujours un fond de douleurs, que les lavemens, faits avec la décoction de pavots, ou de philonium romanum, & l'huile de hoix, ont coutume d'appaifer.

## DISSERTATION. 275

Indépendamment de ce secours, qui ne seroit que momentané, j'ai toujours sait prendre à ces malades un grain de la masse des pilules sédatives, le soir, vers le temps du sommeil.

C'est la conduite que j'ai toujours gardée dans la cure des coliques de Peintres, ou de Potiers, surtout dans les premiers jours. Alors, les matières métalliques, qui ne font encore arrêtées que dans les premières voies, & qui n'ont pas eu le tems d'être transférées ailleurs, peuvent aisément être entraînées par le vomissement & les purgatifs; mais si ces malades n'ont pas été assez promptement secourus, & que ces matières digérées & confondues avec la masse alimentaire, aient passé dans les voies de la circulation, les maux qu'elles produiront seront soumis au remède que nous allons indiquer. The days it could

Comme ces portions de métaux

### 276 DEUXIEME

ont été digérées, mêlées avec le chyle, &, comme lui, distribuées dans toute l'habitude du corps; il est nécessaire que le remède qui doit les détruire suive la même route, & ait la propriété de s'unir à tous les liquides, sans crainte d'altérer la texture délilate des capillaires qui les contiennent. L'expérience & la raison s'accordent en cela sur la vertu du favon hépatico-sulphureux, ou favon minéral. Ce remède continué aussi longtemps que les symptômes l'exigent, aidé des purgatifs que les circonstances peuvent indiquer, dissout mieux qu'aucun autre que je connoisse, jusqu'aux plus petites particules métalliques devenues la fource de tous les symptômes cruels dont ces malheureux malades sont vexés.

Pour accélérer la cure, & favoriser encore l'action de ce remède, je lui associe souvent l'usage du bain, dans lequel on a mêlé depuis demi-once DISSERTATION. 277
jusqu'à une once & demie du savon
hépatico-sulphureux, dissous dans
suffisante quantité d'eau. On conçoit
aisément que cette eau savonneuse,
qui passe à travers les pores de la
peau, a la même action dissolvante,
& concourt à la même sin.

Ces remèdes pourront avoir, comme je le pense, des effets plus étendus; c'est ce que des tentatives sages,
des expériences réitérées & des succès pourront décider beaucoup mieux
que moi qui les ai presque toujours
circonscrits à ces genres de maux.
Mais avant d'exposer ces remèdes
qu'il me soit permis de rapporter
l'observation suivante.

Au mois de Juillet dernier, (1781) M. le Comte de Grave, Maréchal de Camp, & Commandeur de l'Ordre-Royal & Militaire de S. Louis, ayant demandé à un de ses gens, de lui apporter un verre de tisanne composée de plusieurs racines dont il devoit commencer l'usage pour se soulager de douleurs vagues qu'il ressentoit; ce Domestique, au lieu de tisanne, lui donna un verre contenant plus de demi-septier d'extrait de Saturne du sieur Goulard, Chirurgien de Montpellier. Comme M. le Comte de Grave ignoroit quel devoit être le goût de la tisanne qui lui avoit été prescrite, & qu'il ne connoissoit pas davantage le goût d'extrait de Saturne, il but, cependant avec beaucoup de répugnance, & une sorte d'horreur, tout le gobelet qui lui avoit été offert. A peine l'eût-il avalé, qu'il sentit dans toute la bouche, à la langue, au palais, & dans tout le pharinx, une constriction des plus violentes, & même si forte, que les mouvemens de la langue étoient plus difficiles, & le son de voix changé. Ce sentiment se propageoit jusqu'à l'estomac, où les douleurs commençant à se faire sentir, suscitèrent

bientôt le vomissement, dont la cause n'étoit plus ignorée par l'aveu du Domestique, qui avoit confessé sa méprise. Il but beaucoup d'eau tiède, pour aider le vomissement, qui ne donnoit aucun relâche. Il prit du lait qu'il vomit caillé presqu'aussitôt; il rejetta aussi très-promptement un grand gobelet d'huile qu'on lui avoit fait prendre.

Il y avoit déjà presque deux heures que ces accidens duroient lorsque
j'arrivai. Après qu'on m'eût rendu
compte de l'état de la bonche, &
que M. le Comte de Grave m'eût dit
que la principale douleur qu'il éprouvoit étoit à l'estomac, & que les vomissemens n'avoient pas cessé depuis
le moment qu'il avoit avalé cet extrait de Saturne, je n'hésitai pas sur
le parti que je devois prendre. Je ne
crus cependant point devoir mettre
en usage le moyen que je voulois
employer, sans avoir auparavant

tout - à - fait vidé l'estomac encore surchargé de lait caillé & d'huile, dont la présence se seroit opposée à l'efficacité du remède que j'allois lui faire prendre; c'est pourquoi je conseillai d'exciter le vomissement avec la barbe d'une plume plongée dans le gozier. Lorsque l'on m'eut dit que l'eau tiède que M. le Comte de Grave avaloit, ressortoit toujours blanche & fans aucune des matières qu'il avoit prises, telles que l'huile & le lait, je lui fis boire, & très-confécutivement, de l'eau chaude blanchie avec le favon ordinaire. Le premier & le second verre ne tardèrent pas à être rejettés; mais ce fut heureusement là le terme de ses vomissemens. Il bût encore quelques verres de cette eau de favon, qui changea le sentiment de douleur de l'estomac, en celui de péfanteur seulement. Je commençai alors à bien augurer du succès, & ce qui me confirma dans

DISSERTATION. cette opinion, fut le retour de la fensation du goût, qui jusqu'à ce moment avoit été entièrement perdu. Je recommandai au malade d'infister pendant tout le courant du jour sur cette eau savonneuse, & de ne prendre aucune autre boisson, pas même de bouillon léger; je lui recommandai aussi de ne point prendre de lavèment dans la crainte où j'étois que leur action ne déterminat à faire descendre dans le canal intestinal quelques portions de l'extrait de saturne, ce qui dans la fuite auroit pu être la source de violentes coliques.

Après environ douze heures, je me rendis chez M. le Comte de Grave, que je trouvai très-bien, à l'abattement près, effet des secousses violentes du vomissement. Il me raconta qu'il n'avoit pas vomi, ni même eu de nausées depuis les deux premiers verres d'eau de savon qu'il avoit vomis en ma présence; qu'il

n'avoit plus de douleurs à l'estomac; & qu'il n'y fentoit pas même de pefanteur, malgré cinq à fix pintes d'eau de savon qu'il avoit bues en mon absence. Je lui conseillai de prendre à une heure de distance l'une de l'autre, un lavement d'eau de favon, & de commencer dès le lendemain matin, à boire des eaux bonnes, jusqu'à la concurrence d'une pinte distribuée en six verres, laisfant une demi - heure d'intervalle entre chaque. Outre cela, je l'engageai encore à prendre dans le courant de la journée, pour toute boiffon, fon eau de favon, une nourriture légère, & quelques lavemens d'eau savonneuse. Ce régime, continué pendant plusieurs jours, mit M. le Comte de Grave en état d'être purgé efficacement. Il prit encore pendant quelques jours quelques verres d'eau Bonne, & sa santé sut entièrement rétablie.

DISSERTATION. 283

Je crois devoir faire ici quelques réflexions sur les raisons qui me déterminèrent à me servir de l'eau de savon dans les circonstances pressantes où j'étois. L'extrait de saturne n'est autre chose que la dissolution du plomb par l'acide du vinaigre. Lorsque le vinaigre a disfout la litharge, il prend une teinte un peu rougeâtre. Mais cette couleur se change bientôt en blanc, si l'on ajoute une cuillerée à café de cette liqueur, à une pinte d'eau : c'est alors ce qu'on appelle l'eau végétominérale du sieur Goulard, laquelle est astringente, & ne doit pas être indistinctement employée dans les maladies extérieures; elle est prohibée par les Médecins les plus célèbres dans les maladies internes; or, si une cuillerée à café de cet extrait, étendu dans une pinte d'eau, ne peut indifféremment être appliqué au-dehors, quels dangers M. le Comte

# 284 DEUXIEME

de Grave n'a-t-il donc pas courus; en avalant au moins dix onces de cet extrait pur.

L'impression que cet extrait de saturne avoit saite dans la bouche, en blanchissant toutes les parties qu'il avoit touchées, étoit l'image de celle qu'il avoit saite, en descendant par l'œsophage jusque dans l'estomac, sur les membranes duquel il avoit dû exercer une action beaucoup plus sorte pendant environ cinq minutes qu'il y avoit résidé avant le premier vomissement.

Dans ces circonstances, l'émétique étoit inutile, parce que, 1°. il n'a pas la propriété de décomposer cet extrait; 2°. l'estomac étoit trop douloureux pour l'irriter encore, en supposant que l'émétique pût agir sur ses membranes. Le lait ne pouvoit pas être plus utile, parce que cet extrait conserve encore assez d'acide pour le coaguler; d'où il

DISSERTATION. 285 résulte des masses cazéeuses, dont la présence ne peut être que très-nuisible. Les huiles ne pouvant pas être plus salutaires, je me déterminai donc à faire prendre de l'eau blanchie par le savon, dans la persuasion où j'étois que l'acide qui tenoit le plomb en dissolution, venant à s'unir à l'alkali sixe du savon, dégageroit le plomb, qui, à l'aide de beaucoup de boisson, seroit facilement porté au-dehors.

Mais comme il étoit possible que le plomb, privé de son dissolvant, & précipité par l'alkali sixe du savon, demeurât dans les intestins, & occasionnât des coliques, je conseillai l'usage des eaux Bonnes, lesquelles contenant un peu de soie de sousre, étoient plus propres que toute autre à dissoudre les restes de matières métalliques, & à délivrer le malade des suites sâcheuses d'un événement périlleux.

### 286 DEUXIEME

La conduite que j'ai tenue dans cette occasion, laquelle est un événement assez rare, auroit le même succès dans les douleurs de coliques occasionnées par l'usage du vin lithargiré, principalement si on employoit ce remède immédiatement ou peu de temps après l'avoir bu; mais comme les falsificateurs de vin le préparent de manière à n'être fouvent reconnu qu'après avoir fait des impressions dangereuses, on ne pourra calmer les accidens & détruire les désordres que ce vin auroit pu occasionner, qu'en faisant usage des remèdes ci-après indiqués, dont je me fuis fervi pendant beaucoup d'années avec les plus grands succès.

# Observation sur l'effet du foie de soufre.

Il ne sera pas hors de propos, je pense, de rapporter dans cette Dissertation, un fait qui constate, de DISSERTATION. 287 la manière la plus évidente, l'effet salutaire du foie de soufre.

Au mois d'Août 1764, étant à Brou, chez M. le Garde des Sceaux, on nous raconta, pendant le dîner, qu'un valet de ferme du voisinage étoit prêt d'expirer pour avoir pris de la mort -aux - rats. Je me fis conduire à la ferme, où je trouvai le malade, qui me parut avoir environ vingt - trois à vingt - quatre ans, & être d'une constitution très-robuste. Il étoit presque sans connoissance depuis environ douze heures, pendant lesquelles il n'avoit cessé de vomir & d'évacuer très - abondamment. Le hoquet qui avoit succédé aux vomissemens, les mouvemens convuisifs dans les muscles du visage, dans ceux des bras & des jambes, la contraction du pouls à peine sensible, un froid général, tout enfin annonçoit une mort très-prochaine.

Aux questions que je sis, on ré-

pondit que ce garçon, en préparant de la mort aux-rats, en avoit sans doute avalè par imprudence. On me fit voir aussitôt cette mort-aux-rats, que je reconnus aisément être de l'arsenic.

Ne voyant pas un moment à perdre, je demandai s'il y avoit du foufre dans la maison; m'ayant été répondu que non, je demandai s'il y avoit des allumettes, & l'on m'en apporta aussitôt plusieurs bottes.

Je sis mettre de la cendre dans de l'eau; & quand elle me parut assez chargée de sel alkali sixe, je passai la liqueur à travers un linge, & je sis bouillir en même-temps dans cette eau, la partie sousrée des bottes d'allumettes. Lorsque l'eau commença à prendre une teinte un peu jaune, & à répandre l'odeur de soie de sousre, je sis mettre, dans environ trois chopines de cette eau, une tête de pavot; &, après quelques momens d'ébullition,

DISSERTATION. 289 d'ébullition, je passai la liqueur, dans laquelle je délayai environ un quarteron de miel.

Ce ne fut pas sans beaucoup de peines, que l'on sit prendre à ce malheureux agonisant quelques cuillerées de cette liqueur.

Quoiqu'elle fût assez dégoûtante; ce pauvre garçon l'avaloit cependant avec moins de répugnance que le bouillon ou le vin, qui, ressuscitant le vomissement, augmentoit le hoquet.

Je lui fis aussi donner des demilavemens avec la même liqueur.

Ce garçon avoit à peine pris un demi-fetier de cette boisson, que les hoquets s'éloignèrent, & que la convulsion des muscles des bras & des jambes parut un peu se calmer.

Après avoir continué pendant cinq à fix heures l'usage de cette boisson, ce garçon commença à distinguer les objets & à reconnoître ses camarades.

Tom. II.

Je conseillai d'insister pendant toute la nuit sur la même boisson.

Le lendemain matin je trouvai le malade beaucoup mieux; les mouvemens convulsifs étoient appaisés; le hoquet étoit très-rare; les mouvemens du pouls étoient doux, & la respiration facile; mais le ventre étoit fort douloureux; nulles évacuations par les selles, & très - peu d'urine; une extrême soiblesse étoit la seule chose dont le malade se plaignit.

Comme jusqu'alors il n'avoit pu prendre aucune nourriture; que le bouillon, le jaune d'œuf, & même le vin, rappelloient aussitôt le vomissement, & qu'il n'y avoit que la seule boisson dont on vient de parler, qui passat librement; j'y sis ajouter de la râpure de croûte de pain, dont on sit une panade extrêmêment légère, que je conseillai de lui continuer pendant quelques jours,

#### DISSERTATION. 291

Avant de revenir à Paris, je desirois ardemment m'éclaircir sur la cause qui avoit jeté ce malade dans le plus grand péril: c'est pourquoi je lui demandai s'il avoit pris de la mortaux-rats. Il me dit très-positivement que non; mais qu'ayant besoin de se purger, il avoit laissé pendant plusieurs jours, au moins un demisetier de vin dans un gobelet qu'il appeloit purge-tout; me l'étant fait apporter, je le reconnus bientòt pour être un gobelet de régule d'antimoine. Il me dit aussi qu'ayant préparé le foir de la pâte avec la mortaux-rats, il avoit remué, sans avoir lavé ses mains, le vin qui étoit dans fon gobelet; qu'il l'avoit bu tout de suite, & que peu après il avoit vomi & étoit tombé dans l'état où je l'avois trouvé.

Ces accidens peuvent être l'effet de la dissolution du régule d'antimoine par le vin qui avoit séjourné

### 292 DEUXIEME

pendant quelques jours dans ce gobelet purge-tout. Peut-être aussi l'arsenic a-t-il contribué à en rendre
l'effet plus périlleux: c'est ce que je
ne puis décider. Quoiqu'il en soit;
le soie de sousre, dans cette circonstance, étoit le seul remède qui
pût calmer les accidens, en décomposant & s'unissant à l'une ou à l'autre substance métallique, ou à toutes
deux ensemble, ainsi qu'on l'a déjà
fait voir.

Ce garçon enfin, ayant fait usage de la panade pendant quelques jours, & ayant pris des lavemens avec la liqueur hépatique, auxquels on ajoutoit l'huile de noix, les accidens se calmèrent, & en sort peu de temps sa fanté sut rétablie. La seule chose, néanmoins, qui lui resta, sut l'aversion pour le vin, qui, toutes les sois qu'il en buvoit, lui donnoit des nausées.

Ce traitement rural m'a si bien

Dissertation. 293 réussi, que j'ai cru devoir en faire ici mention, pouvant être de la plus gande utilité pour les habitans des campagnes.

On a déjà vu, en parlant du mercure, pag. 4, que, dissout dans l'acide nitreux, & faturé d'alkali fixe, il forme un précipité blanc, bien différent de celui qui est précipité par le sel marin, puisque celui-ci est une sorte de sublimé corrosif, moins scarotique, à la vérité, que le vrai sublimé corrosif. Cependant on a vu aussi que ce premier précipité causoit les plus grands défordres. On a dû, en même-temps, remarquer que la dissolution du sublimé corrosif, saturé d'alkali sixe, formoit un vrai précipité rouge, qui seul mérite le nom de précipité, tandis que celui qu'on appelle précipité rouge, diffère beaucoup de celui-ci, qui est bien moins caustique, mais l'est toujours trop, pour

ne pas exposer aux plus grands dangers les malades qui l'ont pris.

En parlant des désordres que ces chaux métalliques ont coutume de produire dans l'estomac, les intestins & les autres parties du corps où elles ont été transférées, nous avons remis à exposer les moyens les plus propres à arrêter, à adoucir, & même à détruire les essets dangereux de ces dissolutions persides, soit qu'elles aient été suivies de boissons alkalines ou non.

Le moyen dont je me suis servi le plus utilement, dans des circonstances aussi délicates, est le savon hépatico-sulphureux, qui m'a réussi principalement lorsque les parties ou les chaux métalliques avoient été déposées, n'avoient pas encore souffert assez d'altération, pour ôter tout espoir de guérison. On pourra donc se slatter de soulager, & même de guérir radicalement ces malades,

DISSERTATION. 295 tant par l'usage continué du savon minéral, que par les autres moyens indiqués dans la cure.

### REMÈDES GÉNÉRAUX

ET PARTICULIERS,

Contre les maladies qui procèdent des substances métalliques.

MOCHLICUM des RR. PP. Religieux de la Charité, contre les coliques de Peintres & de Potiers.

CE remède, qui ne doit sa célébrité qu'à ses grands succès, mérite à juste titre de trouver place ici.

Prenez verre d'antimoine réduit en poudre très-fine, un gros.

Sucre candi, réduit en poudre très-fine, deux gros; mêlez-lez trèsexactement, & enfermez cette poudre dans un bocal.

La dose en est depuis un scru pule Niv jusqu'à deux, que l'on fait prendre au malade le matin, à jeûn, dans un très-petit verre d'eau.

Il faut avoir attention de ne laisser boire le malade qu'après plusieurs secousses & soulèvemens d'estomac.

# SAVON MINÉRAL,

ou Savon hépatico-sulphureux.

Prenez six onces de soie de soufre sait avec deux parties d'alkali sixe calcaire, (des Scrophules, Tom. II, pag. 82) & une partie de sieurs de soufre; mettez en poudre dans un mortier de marbre, & versez dessus quantité suffisante d'eau pure pour dissoudre le soie de soufre : deux ou trois onces, à peu près, suffisent.

Lorsque le foie de soufre sera disfout, la liqueur sera d'un vert obscur & soncé. Versez ensuite dessus cinq onces d'huile d'amandes douces DISSERTATION. 297
très-récentes; placez le mortier dans
un bain-marie; quand l'eau commencera à bouillir, vous remuerez
la matière avec un pilon de marbre
ou de buis, ce que vous continuerez
jusqu'à ce que l'huile soit intimément
unie au soie de sousre, & que la
matière ait pris la consistance d'un
miel épais.

Si cependant, après le refroidissement, la matière n'avoit pas encore acquis la consistance d'un savon mou, il faudroit remettre le mortier dans le bain - marie, jusqu'à ce qu'ensin cette masse, de couleur verte, eût acquis une consistance plus épaisse. On étendra cette matière sur des affiettes de sayance, que l'on tiendra dans un lieu sec & chaud, & on aura soin de la remuer de temps en temps. La combinaison intime est dissicile; elle se fait néanmoins avec le temps.

Si après un mois, ou environ,

## 298 DEUXIEME

cette matière savonneuse n'avoit pas encore acquis assez de consistance pour en former des pilules, & que l'on eût observé que l'huile sût en excès, on l'étendroit alors sur du papier Joseph, lequel, absorbant la quantité d'huile surabondante, réduiroit ensin cette matière au degré de consistance desiré.

1°. Ce favon jouit de toutes les propriétés attachées au favon ordinaire, c'est-à-dire qu'il est soluble dans les huiles, les graisses, l'esprit-de-vin, & dans l'eau, qu'il teint en vert. 2°. Son goût est moins âcre que celui du savon commun: dissout dans la bouche, il laisse sur la langue une sensation acide, & répand une odeur hépatico-sulphureuse. 3°. Il a, outre cela, l'avantage de s'unir aux substances métalliques, d'en énerver, & même d'en détruire toutes les qualités nuisibles.

La dose de ce remède est, pour

DISSERTATION. 299 les adultes, depuis six jusqu'à dixhuit grains, & même plus, dont moitié le matin, & l'autre moitié le soir, en prenant par-dessus chaque dose, un verre de la tisanne laxative ci-après.

La dissolution du soie de soufre est si dégoûtante, & d'une odeur si désagréable, que les malades ne peuvent la prendre sans beaucoup de répugnance; elle est d'ailleurs tellement âcre, qu'elle cause des nausées, & suscite même le vomissement; c'est pourquoi je l'ai combiné avec l'huile pour en faire un vrai savon, lequel, ayant toutes les autres propriétés du savon, se mêle & s'unit intimément à toutes les humeurs, &, circulant avec elles, s'unit aux matières métalliques qu'il rencontre.

Or, comme il a déjà été prouvé que le soufre mitige, adoucit & énerve l'action de ces substances vénéneuses, on ne doit pas être surpris que ce remède opère les excellens effets que j'ai constamment observés dans son usage.

Je remarquerai seulement qu'il est essentiel que les malades s'abstiennent de tout acide, & même de vin, pendant tout le temps qu'ils prendront ce remede, pour les raisons déjà alléguées.

#### TISANNE LAXATIVE.

Prenez squinne, gayac, polipode de chêne, salse-pareille, senné mondé & sel de seignette, de chaque deux gros; saites bouillir dans trois chopines d'eau, & réduire à pinte; saites-y alors insuser trois gros de sassafras; vous passerez la liqueur lorsqu'elle sera résroidie.

Le malade prendra un verre de cette boisson par-dessus chaque dose du savon ci-dessus, observant de ne prendre d'alimens qu'envirou trois heures aprés.

### DISSERTATION. 301

Malgré la liberté du ventre, que ces remèdes procurent ordinairement, il est encore nécessaire de purger les malades au moins tous les huit ou dix jours.

### PILULLES SÉDATIVES.

Prenez une once de bon laudanum coupé par petits morceaux, que vous mettrez dans un matras, & versez dessus une chopine de vinaigre distillé; vous placerez le matras au bain de fable à un feu très-doux, ayant soin de le remuer de temps en temps; après vingt-quatre heures de digestion, vous filtrerez sa liqueur, qui fera rouge, &, l'ayant mise dans une capsule de verre, que vous placerez au bain de sable, vous ferez lentement évaporer jusqu'à confistance d'extrait solide, que vous mettrez dans un vase, ayant soin de le garantir de l'humidité, qu'il prendroit facilement, & qui le faisant presque tomber en déliquium, le mettroit hors d'état d'être formé en pilulles.

La dose est communément d'un grain le soir, & d'un autre grain le matin, si les douleurs d'entrailles persévèrent malgré l'usage des lavemens émollians & calmans.

Ce remède est de tous les calmans celui qui a le moins d'inconvéniens, & qui réunit les plus grands avantages. Il appaise les douleurs fans contraindre ni forcer au sommeil; il ne cause ni stupeur, ni engourdissement, & le repos qu'il procure, n'est dû qu'à une sorte de relâchement dans les parties sensibles, d'où naît la douce tranquillité dont jouissent les malades peu de momens après l'avoir pris. Ce calmant ne provoque pas toujours au sommeil, mais répand dans toute l'habitude du corps un bien être d'autant plus heureux, qu'il

DISSERTATION. 303 a souvent été précédé de douleurs cruelles. Ces pilulles, que je nomme sédatives, m'ont toujours si bien réussi dans les maladies dont il s'agit, que je ne puis trop exhorter à en faire usage, non-seulement en pareil cas, mais encore dans toutes les circonstances où l'on est obligé de recourir aux calmans ordinaires, qui, comme on fait, suspendent les sécrétions, lesquelles, sous l'usage de ce remède, ne sont pas même ralenties. On peut donc, en toute sûreté, lorsque le besoin l'exige, purger le matin les malades qui ont pris la veille au matin un grain de ces pilulles-

Je connois plusieurs personnes qui en sont usage depuis longtemps, & entr'autres une Dame, qui depuis sept à huit ans, a rarement passé un jour sans en prendre un grain, ce qui a toujours constamment, & sans en augmenter la dose, tempéré &

304 DEUXIEME calmé tout-à-fait des mouvemens convulsifs, qui depuis longtemps faisoient le tourment de sa vie.

Je crois qu'il ne fera pas hors de propos de rendre compte des raisons fondées sur l'observation, qui m'ont déterminé à combiner l'acide du vinaigre avec l'opium.

Il y a vingt-cinq ans qu'une Dame, âgée d'environ quarante ans, dans un délire mélancolique, avala à peu près une once de laudanum de fydenham, dans le dessein de se faire mourir. Ses femmes s'en étant assez tôt apperçues, m'envoyèrent prier d'aller secourir leur maîtresse, qui étoit sans connoissance. Elles me dirent, en me montrant le flacon où avoit été la liqueur, que leur maîtresse avoit avalé, il y avoit deux heures, ce que ce flacon contenoit. Cette dame avoit la pâleur de la mort; une fueur froide & générale; les mouvemens du poulx à peine sensibles; la

DISSERTATION. 305 tespiration très-gênée; nul entendement; aucun mouvement dans la pupille; tout enfin annonçoit une mort prochaine. Mon premier foin fut de lui faire respirer de l'eau de luce dont j'étois toujours muni. L'irritation que cette eau suscita parut la ranimer pour un moment; mais elle retomba bientôt dans le même état. Comme elle ne pouvoit avaler, je crus ne devoir mieux faire que de répandre autour d'elle, & fans ménagement, de l'alkali volatil. Pendant que j'étois occupé à observer les mouvemens que cet alkali produisoit, ses domestiques répandant d'ailleurs beaucoup de vinaigre fur des pelles chaudes, je m'apperçus que cette vapeur paroissoit agir plus efficacement que l'alkali volatil. Et en effet, toutes les fois qu'elle respiroit directement cette fumée acide, la respiration devenoit plus ample; le cœur se contractoit plus sensible-

# 3-06 DEUXIEME

ment; les battemens du pouls commencèrent, à se faire sentir plus distindement. J'avois jusqu'alors vainement essayé de la faire boire, lorfqu'après avoir reçu une grande quantité de vapeur acide, j'apperçus dans le larynx un mouvement qui me fit préfumer qu'elle pouvoit avaler. J'envoyai aussitôt chercher de l'esprit de vinaigre; j'en mis dans de l'eau, avec un peu de sucre, que je lui sis avaler par cuillerées. J'insistai pendant cinq à fix heures que dura cet état de mort, après lesquelles j'eus le bonheur de la voir revenir à la vie.

Comme l'acide du vinaigre avoit si merveilleusement agi sur la grande quantité d'opium que cette Dame avoit prise, je regardai avec raison cet acide comme un antidote souverain contre les dangereux essets de l'opium. Il est facile de voir que l'acide du vinaigre assoiblit tellement

DISSERTATION. 307 la vertu assoupissante de l'opium, qu'il résulte de cette combinaison un excellent remède.

### APPROBATION.

J'AI lu, par ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux, un Manuscrit qui a pour titre: Traité des Scrophules, vulgairement appelées Écrouelles ou Humeurs Froides, troisième Partie, contenant l'examen analytique des nouveaux procédés qui composent le Remède anti-scrophuleux, suivie de deux Differtations Médico-Chimiques, &c. Par M. LALOUETTE, pere, Docteur-Régent de la Faculté de Médecine de Paris, Chevalier de l'Ordre du Roi, &c. Je pense que cette troisième Partie, encore plus intéressante que les deux premières, en ce qu'elle contient tous les procédés de l'Auteur, est de même très-propre à contribuer au progrès de la Médecine, & qu'elle est trèsdigne de l'impression. A Paris, ce 26 Mai 1782. MACQUER.













